Samenkatalog

Gesellschaft der Staudenfreunde e. V.

2023/2024

GdS
Gesellschaft der
Staudenfreunde e.V.

Vorwort

ZUR SAMENTAUSCHAKTION DER GDS 2023/2024

Liebe Staudenfreundinnen,
liebe Staudenfreunde,

zum dritten Mal führen wir den Samentausch durch und so langsam haben sich die Abläufe eingespielt. Wir staunen immer wieder, dass es doch noch so vieles gibt, was in den letzten 18 Jahren – soweit zurück reicht die Samenliste – noch nie angeboten wurde.

Da wir den Eindruck hatten, dass etlichen Bestellern die einzelnen Bestellmöglichkeiten nicht ganz klar sind, haben wir auf der Homepage unter ‚Informationen für Besteller' ausführliche Informationen bereitgestellt zu

- alternativen Bestellnummern = direkte Alternative zur Bestellnummer
- Ersatzpositionen = Ersatz für nicht lieferbare Katalognummern, wichtig!
- Zugaben = zusätzliche Samen nach unserer Auswahl
- Spenderpositionen = kostenfreie Positionen für Spender
- Restpositionen = Bestellungen aus den Restbeständen nach dem regulären Versand. Hier bitte unbedingt Katalognummern (von–bis) o. ä. angeben. Ihnen „irgendwas" aus mehr als 2.000 verfügbaren Positionen zu schicken, macht keinen Sinn. Und jede Nachfrage verursacht deutlichen Aufwand.
  Sie dürfen Ihre ganze Wunschliste schicken, egal ob kurz oder lang.

Wie im letzten Jahr möchten wir Sie bitten, den Kostenbeitrag möglichst zu überweisen und kein Bargeld beizulegen (Ausnahme: Bei hohen Überweisungskosten aus dem Ausland.)

Auf den nächsten Seiten sind die neuesten Umbenennungen aufgeführt. Ein lästiges Thema, immer wieder kontrovers diskutiert. Sollten uns bei der Benennung oder anderen Pflanzenmerkmalen Fehler unterlaufen sein, bitten wir um Mitteilung oder Ergänzung.

Auch wenn Sie noch nie bestellt haben, schauen Sie doch mal, ob nicht das eine oder andere gut in Ihren Garten passen würde. So schwierig ist die Anzucht aus Samen (meistens) nicht. Überraschungen inklusive. Wir freuen uns auf zahlreiche Bestellungen.

Wir möchten uns bei allen Spendern und Helfern sehr herzlich bedanken. Ohne Sie wäre diese Aktion nicht machbar. Jeder freut sich, wenn das Angebot Interessenten findet. Auch Gruppen können für Infostände und Projekte sehr gerne wieder Saat bekommen. Ein gesegnetes Weihnachtfest und ein gutes neues (Garten-)jahr wünschen Ihnen von Herzen

Gabriele und Jan Renneberg

Leider kommt es vor, dass Saat nach Drucklegung des Katalogs als Ausfall gemeldet wird. Für die betreffenden Positionen finden Sie eine Liste auf der Homepage der GdS unter ‚Bestellung der Saat'.

Bestellhinweise

Saatguttausch 2023/2024
EIN SERVICE FÜR DIE MITGLIEDER DER GDS

SAMENTAUSCHZENTRALE

Gabriele und Jan Renneberg
Apothekergang 12
22395 Hamburg
Tel.: 040-60 16 92 6
E-Mail:
samentausch@gds-staudenfreunde.de

LETZTER BESTELLTERMIN

für alle Besteller:
31. Januar 2023

KOSTENBEITRAG

Bis zu 10 Positionen	5,00 €
Bis zu 20 Positionen	10,00 €
Bis zu 30 Positionen	15,00 €
250 Samentüten (leer)	5,00 €
(für Spender kostenlos)	
0,4 g Gibberellinsäure	5,00 €

Für Ihre Bestellung benutzen Sie das beigelegte Bestellformular. Sie finden es auch unter:
www.gds-staudenfreunde.de/
bestellung-der-saat

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung und den Kostenbeitrag an die Samentauschzentrale.

ZAHLUNGSHINWEIS

Für Ihre Überweisung, versehen mit dem **Mitgliedsnamen** und dem Vermerk **Samenbestellung** benutzen Sie bitte das Konto:
Gesellschaft der Staudenfreunde e.V.
IBAN: DE45 4306 0967 1258 8307 00
SWIFT-BIC: GENODEM1GLS

WEITERE HINWEISE

Pro Mitglied können bis zu 30 Portionen bestellt werden. Bitte denken Sie daran, genügend Ersatzpositionen für vergriffene Samen anzugeben, damit bei fehlendem Saatgut Ihre bestellte Menge geliefert werden kann.

- Spender können zusätzlich 1 Portion je angefangene 5 Spenden bestellen.
- Sameneinlieferer und Helfer werden bevorzugt beliefert.
- Die Bestellungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet.
- Der Versand erfolgt nach Abschluss der Füllarbeiten und Eingang des Kostenbeitrages.
- Versandfehler bitte sofort der Tauschzentrale mitteilen. Die Tauschzentrale wird sich um zügige Korrektur (z.B. durch Ersatzlieferung) bemühen.

Leider kommt es vor, dass Saat nach Drucklegung des Katalogs als Ausfall gemeldet wird. Für die betreffenden Positionen finden Sie eine Liste auf der Homepage der GdS unter „Bestellung der Saat“.

Bitte beachten Sie folgende Punkte, dies verkürzt die Bearbeitungszeit:

- Das Bestellformular gut lesbar ausfüllen.
- Katalognummern der Bestellpositionen in aufsteigender Reihenfolge eintragen.
- Es dürfen mehrere alternative Nummern in ein Kästchen eingetragen werden.
- Jede Katalognummer nur einmal bestellen.
- Falls Sie gegen eine Spende Saatgut aus dem Restbestand wünschen, geben Sie bitte entweder konkrete Nummern oder bei Gattungen Anfangs- und Endnummern an.
- Zu Ihrer Sicherheit und für Rückfragen sollten Sie eine Kopie Ihrer Bestellung aufbewahren, da Ihr Bestellschein in der Tauschzentrale verbleibt.

Diesen Katalog bitte aufbewahren, damit

- Sie bei Eingang Ihrer Bestellung feststellen können, was sich in der nur mit der Nummer versehenen Samentüte befindet.
- Sie die korrekten botanischen Namen nachschlagen können.

Im Katalog werden die gültigen Pflanzennamen verwendet. Den erforderlichen Namensänderungen wurden in Klammern die Synonyme hinzugefügt.

Zusätzlich finden Sie eine Liste der geänderten Pflanzennamen in diesem Katalog. Quellennachweis (siehe unten)

Die Zusendung eines zweiten Katalogs kann mit adressiertem Rückumschlag und 3 € in bar bei Evi Roth in der Geschäftsstelle angefordert werden.

Falls Sie Unstimmigkeiten feststellen sollten, freuen wir uns über jeden Hinweis.

QUELLEN

www.worldfloraonline.org
www.plantsoftheworldonline.org
www.ipni.org
www.tomclothier.hort.net/page02.html
www.jelitto.com/de/Saatgut

VERLINKUNG DES ONLINE-KATALOGS MIT BILDDATENBLÄTTERN

Der Online-Katalog ist auch in diesem Jahr mit weiteren bebilderten Pflanzenporträts verlinkt, die Hinweise zur Aussaat, Pflege und zum Wuchsverhalten geben.

Diese Pflanzennamen sind grün unterlegt. Manche Browser springen nicht wie gewünscht beim Schließen zum aufgerufenen Link zurück.

Für diesen Fall empfiehlt Dr. Uwe Wallfahrer folgendes: „Mit der rechten Maustaste auf den verlinkten Namen klicken. Danach im geöffneten Dialogfenster „Link im neuen Tab öffnen“ oder „Link im neuen Fenster öffnen“ klicken. So gelangt man auf jeden Fall beim Schließen des Datenblattes wieder zurück zur vorherigen Seite.“

Wer an einer Erweiterung der Pflanzenporträts mitarbeiten möchte, erhält nähere Auskünfte bei:

- Dr. Uwe Wallfahrer
  E-Mail: u.wallfahrer@gmx.de
- Dr. Christoph Rohlfs
  E-Mail: rohlfs.bonn@freenet.de

Hinweise zur Aussaat

MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG DES
SCHAU- UND SICHTUNGSGARTENS HERMANNSHOF E. V. WEINHEIM

VORKULTUR/WARMKEIMER (WK)

Geeignet für alle einjährigen Arten und einige leicht keimende Staudenarten.

Aussaat in Saatschale

- Samen sehr dünn, sehr feinen Samen gar nicht abdecken (am besten mit Quarzsand/Vogelsand, Perlite oder Bimssand abdecken).
- Gleichmäßig feucht halten bei ca. +18°C bis +20°C. Nach erfolgreicher Keimung kühler stellen.
- Der beste Aussaatzeitpunkt ist in der Regel März/April.-

VORKULTUR MIT KÜHLPERIODE (WK+)

Die „Vorkultur mit Kühlperiode", ist für die meisten Stauden geeignet.

Aussaat in Saatschale

- Samen dünn abdecken (Abdeckung sollte der Dicke des Samens entsprechen).
- Gleichmäßig feucht halten.
- Die ersten 4 bis 6 Wochen bei 0°C bis +5°C (zum Abbau der keimhemmenden Stoffe).
- Danach bei ca. +15°C (nicht zu warm halten, wegen der Gefahr von Pilzinfektionen).

Wir empfehlen, den Samen von Dezember bis Ende Januar in Saatschalen zu säen und ins Freiland zu stellen (vor Mäusen schützen). Die Keimung erfolgt dann im Vorfrühling ab März.

KALTKEIMER (KK)

Geeignet für alle Arten, die eine Kälteperiode zur Überwindung der Keimruhe benötigen.

Aussaat in Saatschale

- Aussaat 4 Wochen feucht und warm (ca. +18°C bis +22°C) halten.
- Danach 6 bis 8 Wochen kalt (zwischen −4°C und +4°C halten, ideal ist eine Abdeckung mit Schnee. Diese Kaltperiode ist wichtig zum Abbau keimhemmender Stoffe im Samen.
- Danach bei +5°C bis +12°C halten. Die Saatschale also nicht in warme Räume stellen, sondern im Freien lassen!

Diese Bedingungen werden am besten eingehalten, wenn der Samen im Spätsommer/Herbst in einer Saatschale ausgesät wird und diese über Winter im Freiland steht. Die Saat gleichmäßig feucht halten und mit feinmaschigem Drahtgitter vor Mäusefraß schützen.

Wichtig

Einige Arten, wie Vertreter der Gattungen *Helleborus* und *Paeonia* brauchen meist zwei (!) Jahre bis zur Keimung. Saatschalen ohne Keimlinge also nicht gleich entsorgen!

DIREKTSAAT

Samen direkt ins Freiland ausbringen, dünn abdecken.

- Gleichmäßig feucht halten.
- Der Aussaatzeitpunkt (Frühjahr, Sommer oder Herbst) ist artabhängig.

LICHT- & DUNKELKEIMER (LK, DK)

Lichtkeimer benötigen Helligkeit zum Keimen, deshalb nicht mit Erde abdecken, sondern die Samen nur andrücken.
Dunkelkeimer müssen gut mit Erde bedeckt sein, eher schattig aufstellen.

AUSSAATSUBSTRAT

Geeignet ist eine Mischung aus Blumenerde und Sand im Verhältnis 2 : 1 oder fertige Aussaaterde.

QUELLE/HINWEIS

Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof
e. V. Babostraße 5, 69469 Weinheim
Tel.: 06201-13652
sichtungsgarten-hermannshof.de
E-Mail:
sichtungsgarten-hermannshof@t-online.de

FROST-, KALT- UND SCHWERKEIMER MIT GIBBERELLINSÄURE GA3 BEHANDELN

Bei vielen Samen, die als Frost-, Kalt- oder Schwerkeimer bezeichnet werden, kann man bei einer Behandlung mit Gibberellinsäure GA3 meist ein Überliegen vermeiden. Die Aussaaten sollen dann keinem Frost mehr ausgesetzt und wie Warmkeimer behandelt werden. So ist der richtige Zeitpunkt der jeweiligen Klimazone entsprechend März oder April. Je nach Samenmenge kleine oder größere Filterblättchen verwenden, den Namen der Spezies darauf schreiben, falten und den Samen hineingeben. Ein 2cl Glas halb mit Säure (Gebrauchslösung) füllen und die gefalteten Filterblättchen mit den Samen dicht an dicht hineinlegen. Bei Bedarf Lösung nachfüllen und 24 Std. einwirken lassen. Danach die Samen in einem warmen Zimmer trocknen lassen und anschließend aussäen. Gebrauchte Säure kann nicht mehr verwendet werden. Hans Bauer

HERSTELLEN DER GIBBERELLINSÄURE-GEBRAUCHSLÖSUNG ZUR BEHANDLUNG VON SAATGUT

0,4 Gramm Gibberellinsäure in etwas Weingeist oder hochprozentigen Alkohol in einem kleinen Gefäß durch leichtes Schwenken auflösen. Nach 15 Minuten in ein größeres Gefäß umfülllen und 400 ml warmes Wasser (50°C) zugeben. Nach der Abkühlung der Lösung in gekennzeichnete Kunststofffläschchen abfüllen und im Gefrierfach des Kühlschranks aufbewahren. Wird Säure zur Samenbehandlung gebraucht, taut man diese auf, den Rest friert man wieder ein.

Hans Bauer

Geänderte Pflanzennamen

Allium polyphyllum → *Allium carolinianum*
Arabis sparsiflora → *Boechera sparsiflora*
Boehmeria spicata → *Boehmeria japonica var. tenera*
Calamintha alpina → *Clinopodium alpinum*
Chrysopsis villosa → *Heterotheca villosa*
Colchicum diampolis → *Colchicum szovitsii*
Dianthus lumnitzeri → *Dianthus praecox ssp. lumnitzeri*
Dianthus plumaris ssp. lumnitzeri → *Dianthus praecox ssp. lumnitzeri*
Didiscus caeruleus → *Trachymene coerulea*
Fuchsia magellanica var. gracilis → *Fuchsia magellanica*
Gaura lindheimeri → *Oenothera lindheimeri*
Lavatera cretica → *Malva multiflora*
Mimulus guttatus → *Erythranthe guttata*
Oxytropis jacquinii → *Oxytropis montana*
Papaver nudicaule → *Oreomecon nudicaulis*
Pisum sativum ssp. Elatius → *Lathyrus oleraceus*
Platycodon mariesii → *Platycodon grandiflorus*
Potentilla palustris → *Comarum palustre*
Pterocephalus perennis → *Pterocephalus pterocephalus*
Salvia triloba → *Salvia fruticosa*
Typhonium venosum → *Sauromatum venosum*

Umbenennungen aus früheren Jahren sind auf der Homepage aufgeführt.

Notizen

Aufbau des Katalogs und Begriffserläuterungen

Überschrift:
Gattung
Pflanzenfamilie
deutscher Name der Gattung

Spalten:
Katalognummer
Wuchsform
Art (Species) ggfs. mit Subspecies (ssp. / subsp.), Variante (var.), Form (f.) und 'Sorte' sowie weiteren Merkmalen
Blütenfarbe
Wuchshöhe
Spendernummer

Sternchen (*) vor der Katalognummer: neu im Katalog.

Unterstreichung: im Onlinekatalog (s. Homepage) verlinkt mit einem Datenblatt /Pflanzenporträt.

Farbangaben: die Angabe mehrerer Farbkürzel kann bedeuten: Blüte mehrfarbig, Saat von Pflanzen mit beiden Farben oder Mischfarbe (z.B. bl, vi).

Höhenangabe: durchschnittliche Höhe der Mutterpflanze. Kann bei anderen Standortbedingungen auch abweichen.

Allgemein: alle angegebenen Merkmale sind nach bestem Wissen vergeben. Fehlen eines Merkmals bedeutet nicht, dass es nicht trotzdem zutreffen kann.

cv. – Cultivar, Sorte. Absaat der benannten Sorte. Nachkommen können abweichen und sollten nicht mehr unter dem Sortennamen weitergegeben werden.

Epiphyt: (griech.) Aufsitzerpflanze, eine Pflanze die auf anderen Pflanzen wächst, aber kein Parasit ist.

ex: Hinweis auf die Herkunft der Saat (geografisch), Nachzucht von Pflanzen vom Wildstandort.

K! (Keimung fraglich) Saat, die frisch ausgesät werden sollte und deren Keimfähigkeit bei längerer Lagerung stark nachläßt oder Absaat von Hybriden, die überwiegend als steril beschrieben werden.

monokarp/hapaxanth: Pflanzen, die nur einmal in ihrem Leben blühen, fruchten und danach komplett absterben. Es wird nach einjährigen, zweijährigen oder mehrjährigen Arten unterschieden.

sp.: lateinisch species (Art), steht für eine nicht näher spezifizierte/unbestimmte Art der betreffenden Gattung.

VF: die Tomatenpflanze hat eine natürliche Resistenz gegen die Verticilium- bzw. Fusarium-Welke (Pilzkrankheit).

x OP: open pollination – offene Bestäubung, Pollenübertragung durch Insekten und in geringeren Anteilen auch durch Wind.

FARBEN

-	keine Angabe
2f	mehrfarbige Blüte
bl	blau
br	braun
cr	creme
dbl	dunkelblau
dro	dunkelrot
dvi	dunkelviolett
ge	gelb
gn	grün
gr	grau
hbl	hellblau
hge	hellgelb
hvi	hellviolett
ku	kupfer
la-rs	lachs-rosa
li	lila
ma	magenta
mix	Farbmischung
ok	ocker
or	orange
pk	pink
pu	purpur
ro	rot
rs	rosa
si	silber
sw	schwarz
vi	violett
ws	weiß

WUCHSFORM/KEIMUNG

(W)	Wildpflanze/Wildform
01	Einjährig
02	Zweijährig
1–2	Ein- bis Zweijährig
?	Unsichere Bezeichnung
abs	Standort absonnig
Ah	Alpinhaus
ArtSch	Washingtoner Artenschutz
BA	Baum
BArtSchV	Bundesartenschutzverordnung
Bie	Bienen- und Insektenweide
Bu	Busch
Da	Für Dachbegrünung geeignet
DK	Dunkelkeimer
FA	Farn
Fschm	Fruchtschmuck
GE	Gehölz
Gibb	Gibberellinsäure
Gift	giftige Pflanze
GR	Gras
HaSt	Halbstrauch
hs	Standort in halbschattiger Lage
K!	Keimung fraglich
Kh	Kalthauspflanze
KK	Kaltkeimer
Klpf	Kletterpflanze
KN	Knolle
Krpf	Kriechpflanze
LK	Lichtkeimer
Nupf	Nutzpflanze
OR	Orchidee
RZ	Rhizom
Sg	Standort in Steingarten
so	Standort in sonniger Lage
ST	Staude
STR	Strauch
SU	Sukkulente
Supf	Sumpf- und Uferpflanze
Topf	Kübel-/Topfpflanze
Tr	trockenheitsverträglich
vs	Standort in schattiger Lage
Wapf	Wasserpflanze
Wh	Warmhauspflanze
Wig	wintergrün
WK	Warmkeimer
WK+	Vorkultur mit Kühlperiode (s. Hinweise zur Aussaat)
Wschz	Winterschutz empfohlen
ZW	Zwiebel

ABUTILON (Malvaceae) Schönmalve					
1	STR	megapotamicum [Topf]	2f,ge,ro	- 200	86
2	01	theophrasti , Chinesische Samtpappel [Nupf]	or	-180	164
3	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	ws	-120	86
4	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	ge,or	-120	86
5	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	dro	-120	86
6	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	ma	-120	86
7	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	ro	-120	86
8	STR	x hybridum [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	rs	-120	253
9	STR	x hybridum , mit roten Streifen [LK, WK, Kh, Topf, Wschz]	rs	-120	86
10	STR	x hybridum , kleinblütig [LK, WK, Topf, Wschz]	rs	-120	86
ACAENA (Rosaceae) Stachelnüsschen					
11	ST	sp.	ws	5-7	86
12	ST	sp. , rotlaubig	--	5-7	86
ACANTHUS (Acanthaceae) Bärenklau					
13	RZ	hungaricus , Ungarischer Akanthus [KK, Bie]	2f,rs,ws	-100	51, 55, 86, 393, 361
14	RZ	hungaricus , Ungarischer Akanthus [KK, Bie]	cr,gn	-100	57
15	RZ	spinosus , Stachelakanthus [KK]	rs,ws	30-100	95
ACER (Sapindaceae) Ahorn					
16	GE	griseum , Samen anritzen, 1-3Tg quellen [WK+]	--	-600	230
*17	BA	monspessulanum , Französischer Ahorn [Tr, so]	--	5-8m	289
*18	GE	palmatum 'Bloodgood'	pu	400-500	164
19	BA	pensylvanicum , Streifen-Ahorn	--	-700	78
*20	GE	shirasawanum 'Jordan' , Jap. Gold-Ahorn	dvi	200-250	164
ACHILLEA (Asteraceae) Schafgarbe					
21	ST	alpina ssp. camtschatica 'Love Parade'	rs	-60	86
22	ST	millefolium [LK, WK, (W)]	ws	-60	51
23	ST	nobilis	cr	60	164
24	ST	ptarmica , liebt feuchten Standort [WK, Bie]	ws	-60	86
25	ST	sp. [LK]	ge	-60	86
ACIPHYLLA (Apiaceae) Speergras					
26	ST	aurea [WK]	cr	-40	34
ACIS (Amaryllidaceae) Knotenblume					
27	ZW	autumnalis [WK+, DK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ws	-20	55, 172
28	ZW	nicaeensis [WK+, DK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ws	-20	300, 55, 158
29	ZW	rosea [WK+, DK, BArtSchV, Kh, Wschz, Sg]	rs	-15	55, 172
ACMELLA (Asteraceae) Parakresse					
30	01	oleracea , Husarenknopf, rotblättrig, f. purpurea [WK]	br,ge	30	86
ACONITUM (Ranunculaceae) Eisenhut					
31	ST	anthora [KK, BArtSchV, Gift]	ge	-100	300, 172
32	ST	carmichaelii [KK, Bie, Gift]	bl	-150	86, 53
33	ST	jaluense (syn. A. uchiyamae) [Gift, (W)]	bl	80	53
34	ST	krylovii [KK, Gift]	hge	-60	141
35	ST	lamarckii [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	ge	-120	300
36	ST	lamarckii [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	cr	-120	393

37	ST	lycoctonum , Wolfs-Eisenhut, Blüte E.Mai-Juni [KK, BArtSchV, Gift]	cr,ws	-80	86
38	ST	napellus [KK, DK, Bie, BArtSchV, Gift]	bl	-140	86
39	ST	napellus 'Album' [KK, Gift]	ws	70-100	53
40	ST	sachalinense [Gift]	bl	-150	53
41	ST	sp.	bl		78
42	ST	tauricum (syn. A. napellus ssp. t.) [KK, Gift]	bl	-50	53
43	ST	variegatum , Bunter Eisenhut [BArtSchV, Gift]	2f,bl,ws	-120	86
44	ST	vulparia [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	hge	-80	53
ACTAEA (Ranunculaceae) Christophskraut/Silberkerze					
45	RZ	cimicifuga (syn. A. podocarpa) [KK, Bie, Gift]	ws	80/200	119
46	ST	cordifolia (syn. Cimicifuga rubifolia) [KK, DK, Bie, Gift]	ws	80-150	53
47	ST	japonica (syn. Cimicifuga acerina) [KK, Bie]	ws	-150	53
48	ST	pachypoda , weiße Früchte, rote Stiele [KK]	ws	-80	86
49	RZ	racemosa (syn. Cimicifuga r.) [KK, Bie, Gift]	ws	90/240	86, 53
50	ST	rubra , rote Beeren [KK, Gift]	cr,ws	-80	34, 86
51	ST	simplex 'Luftschlange' , zur Linden-Züchtung	ws	180	73
52	RZ	simplex (syn. Cimicifuga ramosa) [KK, Bie]	ws	80/150	245, 53
ADENOPHORA (Campanulaceae) Schellenblume					
53	ST	capillaris [LK, WK]	hbl	-120	107
54	ST	khasiana (syn. A. bulleyana) [WK]	bl	-100	53
55	ST	liliifolia , Becherglocke [WK+, BArtSchV]	hbl	-100	86
56	ST	polyantha	bl	60-80	53
57	ST	stricta ssp. aurita (syn. A. aurita) , Becherglocke [WK]	bl	-60	247
58	ST	stricta ssp. confusa (syn. A. confusa)	bl	70-90	86
ADLUMIA (Papaveraceae) Doppelkappe					
59	02	fungosa , hapaxanth [Gift, Klpf]	vi	-300	86
60	02	fungosa , hapaxanth [Gift, Klpf]	rs	-300	352, 408
ADONIS (Ranunculaceae) Adonisröschen					
61	01	aestivalis , Sommeradonis [Bie]	ro	-50	74
*62	01	annua (syn. A. autumnalis)	ro	30-50	347
AEGONYCHON (Boraginaceae) Steinsame					
63	ST	purpurocaeruleum (syn. Lithospermum p.) [(W)]	bl	-30	399
AETHIONEMA (Brassicaceae) Steintäschel					
64	HaSt	grandiflorum [WK+, Sg]	rs	-30	14, 86
65	ST	saxatile [WK+, Sg]	rs	-20	55
AETHUSA (Apiaceae) Hundspetersilie					
66	01	cynapium [Gift, (W)]	ws	-100	86
AGAPANTHUS (Amaryllidaceae) Schmucklilie					
67	ST	'Bianca Perla' [Topf]	ws	-80	20
*68	ST	'Poppin Purple' [Topf]	vi	-60	394
69	RZ	Hybr. [WK, Kh, Wschz]	ws	-100	86
70	RZ	Hybr. [WK, Kh, Wschz]	bl	-100	86
71	RZ	Hybr. [WK, Kh, Wschz]	hbl,ws	-100	253
*72	RZ	Hybr. 'Albus' [WK, Kh, Wschz]	ws	60	445
73	ST	praecox [WK, Kh, Topf, Wschz]	bl	40-120	394, 20
74	ST	praecox [WK, Kh, Topf, Wschz]	ws	40-120	446
75	ST	sp. [Topf, Kh]	bl	60-100	55

AGASTACHE (Lamiaceae) Duftnessel					
76	ST	breviflora [Bie]	bl,li	60-90	95
77	ST	foeniculum [LK, WK, Bie, Nupf]	li	-100	86, 107
78	ST	foeniculum , ex USA [LK, WK, Bie, Nupf]	--	-100	376
79	ST	mexicana 'Red Fortune' [WK, Bie]	or,pk	60-80	341
80	ST	nepetoides , feuchter Boden [Bie]	cr	-140	283
81	ST	rugosa [LK, WK, Bie]	li	-100	341
82	ST	rugosa [LK, WK, Bie]	vi	-100	136
83	ST	rugosa [LK, WK, Bie]	bl,li	-100	253
84	ST	rugosa [LK, WK, Bie]	bl	-100	101
85	ST	rugosa 'Alba' [LK, WK, Bie]	ws	-100	86
86	ST	rugosa 'Black Adder' [LK, WK, Bie, K!]	li	-100	107
87	ST	rugosa 'Golden Jubilee' , Laub gelb [LK, WK, Bie]	bl,li	-80	86
88	ST	rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' , Anisduft	bl	60-80	423
89	ST	sp. , lange Blütenrispen [LK, WK, Bie]	li	-110	86
90	ST	urticifolia	ws	-120	107
AGAVE (Asparagaceae) -					
91	SU	parryi , monokarp [Kh, Topf, Sg]	ge	30/400	55
AGERATINA (Asteraceae)					
92	ST	altissima (syn. Eupatorium rugosum) [WK, Gift]	ws	- 90(150)	86, 53, 431
AGERATUM (Asteraceae) Leberbalsam					
93	01	houstonianum , sehr warm 24-27°C [LK, WK]	bl	-20	86
94	01	houstonianum , sehr warm 24-27°C [LK, WK]	pu	-20	86
95	01	houstonianum , sehr warm 24-27°C, hohe Auslese (50-70cm) [LK, WK]	ws	-20	419
AGRIMONIA (Rosaceae) Odermennig					
96	ST	eupatoria , Trocken-Rasen [KK, Bie, (W)]	ge	-60	55, 20
97	ST	eupatoria , Trocken-Rasen, ex Uckermark [KK, Bie, (W)]	ge	-60	217
98	ST	procera [(W)]	ge	-100	217
AGROSTEMMA (Caryophyllaceae) Kornrade					
99	01	githago [WK, Gift]	rs	-100	240
100	01	githago [WK, Gift]	ro	-100	55, 392
101	01	githago [WK, Gift]	pu,vi	-100	86
102	01	githago [WK, Gift]	pk	-100	52, 283
103	01	githago [WK, Gift]	ma	-100	352
104	01	githago , ex Barnim [WK, Gift]	pk	-100	217
AJUGA (Lamiaceae) Günsel					
105	ST	genevensis [Bie]	bl	-20	408
106	ST	reptans 'Alba' , Kriechender Günsel	ws	-20	53
AKEBIA (Lardizabalaceae) Blaugurkenrebe					
107	STR	quinata [Klpf]	pu	-600	101
ALBIZIA (Leguminosae) Seidenbaum /Schlafbaum					
*108	GE	julibrissin 'Ombrella' [Wschz]	rs	-800	164
ALBUCA (Asparagaceae) Stiftblume					
109	ZW	abyssinica (syn. A. bainesii) [Kh]	gn	40-80	253, 255
*110	ZW	bracteata , Zwergform, IB11526 [Kh]	ws	30	255
111	ZW	bracteata (syn. Ornithogalum caudatum) , Lieferung Brutzwiebeln [Kh]	gn,ws	140	255
*112	ZW	canadensis , winterwachsend [Kh]	ws	-180	255

113	ZW	humilis [WK+, Kh, Sg]	ge	25	391
114	ZW	humilis [WK+, Kh, Sg]	br,ge,ws	25	253
115	ZW	shawii , Winter sehr trocken [Kh]	ws	20-50	391
116	ZW	shawii , Winter sehr trocken [Kh]	ge	20-50	240, 55, 419
117	ZW	tenuifolia (syn. A. shawii) [Kh]	ge,ws	20-50	253
ALCEA (Malvaceae) Stockrose					
118	02	rosea	hge	-180	9
119	02	rosea	la	-180	86
120	02	rosea	ws	-180	86
121	02	rosea	rs	-180	86
122	02	rosea	ge	-180	86
123	02	rosea	ro	-180	86
124	02	rosea	dro	-180	352
125	02	rosea	pu,ro	-180	446
126	02	rosea subsp. ficifolia (syn. Alcea ficifolia)	mix	-200	57
ALCHEMILLA (Rosaceae) Frauenmantel					
127	ST	epipsila , ? [KK]	hge	10-20	86
128	ST	mollis [KK]	ge	-40	51
129	ST	nitida	hge	-20	86
ALLIARIA (Brassicaceae) Knoblauchsrauke					
130	02	petiolata , ex Uckermark [KK, Nupf, (W)]	ws	-70	217
ALLIUM (Amaryllidaceae) Lauch					
*131	ZW	'Forelock' [Bie, Nupf]	br,ro	-140	164
132	ZW	acuminatum	vi	-50	172
133	ST	acutiflorum [WK+]	ro	-70	55, 158
134	ST	acutiflorum [WK+]	vi	-70	172, 255
135	ZW	aflatunense [KK]	vi	-80	172
136	ZW	aflatunense 'Purple Sensation' [KK, Bie]	vi	-80	9, 394, 136, 418, 247
137	ZW	amethystinum-Hybr. , Schopf	br	90-140	419
*138	ZW	amplectens	ws	30	172
139	ZW	angulosum , Kanten-Lauch, saurer Boden, feucht [Nupf]	rs	-35	119, 217
140	ZW	atropurpureum [KK, DK]	pu	-70	283
*141	ZW	aucheri	bl	-50	172
142	ZW	bolanderi	ro	20	158
143	ZW	caesium	bl	-65	255
144	ZW	callimischon subsp. callimischon	ws	25	55
145	ZW	candolleanum	ws	30	158
146	ZW	carinatum	rs	-60	172
147	ZW	carinatum , Lieferung Bulbillen	pk	-60	53
148	ZW	carinatum subsp. pulchellum [KK]	vi	-40	55
149	ZW	carinatum subsp. pulchellum [KK]	rs,ws	-40	86
150	ZW	carinatum subsp. pulchellum [KK]	li,rs	-40	253
151	ZW	carolinianum (syn A. polyphyllum)	rs	-40	158
152	ZW	cassium (syn. A. cassium var. hirtellum)	ws	15	158
153	ZW	cassium (syn. A. cassium var. hirtellum) , ?, ex Zypern	ws	15	55
154	ZW	cernuum [KK]	vi	-40	86, 54
155	ZW	cernuum [KK]	pk	-40	53
156	ZW	cernuum , ex Kanada [KK]	rs	-40	101

157	ZW	chloranthum	ge	-40	172
*158	ZW	circinatum	ws	-20	172
159	ZW	cristophii , Sternkugellauch [KK, Bie]	li	-60	9, 244, 352, 247
160	ZW	cristophii , Sternkugellauch [KK, Bie]	rs,vi	-60	86
161	ZW	cristophii , Sternkugellauch [KK, Bie]	vi	-60	136, 245, 418, 255
162	ZW	cristophii , Sternkugellauch [KK, Bie]	li,rs	-60	253
163	ZW	darwasicum	hge	30-45	172
164	ZW	erythraeum	rs	-20	172
165	ZW	farreri (syn. A.cyathophorum var. farreri) [KK]	ro	-25	55
166	ZW	farreri (syn. A.cyathophorum var. farreri) [KK]	rs	-25	86
167	ZW	farreri (syn. A.cyathophorum var. farreri) [KK]	li	-25	253
168	ZW	fistulosum , Winterheckenzwiebel [KK, Nupf]	cr,ws	-70	30, 394, 55, 289, 392, 283, 217
169	ZW	flavum , Gelber Hängelauch [Bie, Sg]	ge	20-60	300, 253
170	ZW	flavum 'Pumilum'	ge	15	55
171	ZW	forrestii	li	10-40	391
172	ZW	giganteum [KK, Bie]	bl	-150	9
173	ZW	giganteum [KK, Bie]	ws	-150	402
174	ZW	gooddingii	li	35-45	253
*175	ZW	heldreichii	rs		172
176	ZW	hirtovaginum	rs	-30	172
*177	ZW	hookeri var. muliense	ge	40	119
178	ZW	huber-morathii	rs	25	172
*179	ZW	jesdianum 'Akbulak' [KK]	li,rs	-80	131
180	ZW	jesdianum 'Per Wendelbo' [KK]	li,rs	-80	131
181	ZW	karataviense (syn.A.k.ssp.henrikii) , weinrote Blütenfarbe	pu,ro	-35	131
182	ZW	karsianum	rs,ws		172
183	ZW	korolkowii	ws	-30	172
*184	ZW	kujukense [Sg]	ro		172
185	ZW	kunthianum [Sg]	rs	15	55
186	ZW	ledebourianum	rs	-80	53, 283
187	ZW	lipskyanum	vi	-50	255
188	ZW	lusitanicum [LK, Bie]	rs	-35	119, 300, 34, 55
189	ZW	mairei (syn. A. amabile) [KK]	rs	-25	283
190	ZW	massaessylum	ws	-50	158
191	ZW	membranaceum	rs	-30	158
192	ZW	neapolitanum , feucht [WK+]	ws	-50	55
193	ZW	nigrum [KK, Bie]	ws	80	253
*194	ZW	nutans 'Caroline' [KK, Bie]	rs	50-60	393
195	ZW	obliquum [Bie]	ge,hge	50-100	119, 55, 55, 28, 253
196	ZW	ochotense	ws	-20	55
197	ZW	oleraceum , Lieferung Bulbillen	br	-80	53
198	ZW	paradoxum(syn.A.p.var.normale) , keine Brutzwiebeln im Blütenstand	ws	-30	30
199	ZW	porrum var. sectivum , Perl-Zwiebel, Lieferung Bulbillen [LK, Nupf]	vi	95-150	53

200	ZW	ramosum , Chinesischer Lauch, essbar [DK, Bie]	ws	-60	74, 172, 432, 255
201	ZW	rosenbachianum	rs	-100	172
202	ZW	roseum	rs	30-40	86
203	ZW	rubellum	rs	-40	158
204	ZW	saxatile , spätblühend, Nordspanien	ws	-20	55
205	ZW	schoenoprasum , Schnittlauch [WK, Bie, Nupf]	bl	20-30	9
206	ZW	schoenoprasum , Schnittlauch [WK, Bie, Nupf]	pu	20-30	392
*207	ZW	schoenoprasum 'Biggy' , grobblättrig [WK, Bie]	li	-20	9
208	ZW	schoenoprasum 'Forescate' [WK, Bie]	li	-40	9
*209	ZW	schoenoprasum 'Middleman' [WK, Bie]	li	-40	9
210	ZW	senescens , Ausdauernder Lauch [Bie]	rs	-30	394, 86
211	ZW	sibthorpianum	rs	-10	158
212	ZW	siculum (syn. Nectaroscordum siculum)	2f	-100	86, 247
213	ZW	sikkimense	ro	-30	55
214	ZW	sp. , ex Evia, GR	rs	80	172
215	ZW	sphaerocephalon , ex Gran Sasso, Italien [KK]	vi	60-100	172
216	ZW	sphaerocephalon , Kugel - Lauch [KK, LK, Bie]	pu,ro	-80	394, 55, 399
217	ZW	stipitatum 'Mount Everest' [KK]	ws	-100	418
218	ZW	suaveolens [DK, Bie]	ws	-50	14
219	ZW	subhirsutum	ws	60	55
*220	ZW	szovitsii [Sg]	rs,ws	-40	172
*221	ZW	tardans , ex Monti del Matese [Sg]	br	-30	172
222	ZW	tripedale (syn. Nectaroscordum t.) [KK, Bie]	2f	-80	274, 419
223	ZW	triquetrum [KK, Supf, vs]	ws	-30	55
224	KN	tuberosum , Schnittknoblauch [KK, Bie, Nupf]	ws	-50	400, 55, 136, 245, 164
225	ZW	umbilicatum	rs	-30	172
226	ZW	ursinum , Bärlauch, essbar [KK, Bie]	ws	-30	55
227	ZW	victorialis , Allermannsharnisch [KK, LK]	cr,ws	-50	34, 172, 53, 255
228	ZW	woronowii	rs	-45	172
*229	ZW	zaprjagajevii [Sg]	--	-60	172
230	ZW	zebdanense	ws	-40	53
ALONSOA (Scrophulariaceae) Maskenblume					
231	01	meridionalis [LK, WK]	or	-70	55
ALSTROEMERIA (Alstroemeriaceae) Inkalilie					
232	KN	aurea (syn. A. aurantiaca)	--	-80	119
233	KN	aurea (syn. A. aurantiaca)	ge,or	-80	433
234	KN	aurea (syn. A. aurantiaca)	ge	-80	379
235	ST	Hybr. [Wschz]	or	-80	361
ALTHAEA (Malvaceae) Eibisch					
236	ST	cannabina , Hanfblättriger Eibisch [WK+, Bie]	rs	-200	55, 86, 146, 181, 164, 423, 253
237	ST	officinalis [WK+, DK, Bie, BArtSchV, Nupf]	rs,ws	-200	86, 164
238	ST	officinalis [WK+, DK, Bie, BArtSchV, Nupf]	ws	-200	284
239	ST	sp. , grau-grünes, kräftigeres + dichteres Laub als A.cannabina,	rs	150-200	86
ALYSSOIDES (Brassicaceae) Blasenschötchen					
240	ST	utriculata , wie Zwergstrauch [WK+, Sg]	ge	-30	391, 211, 300
AMARANTHUS (Amaranthaceae) Amarant					

241	01	blitum subsp. blitum (syn. A. lividus)	gn	30-100	53
242	01	cruentus [DK, WK, Nupf]	ro	-200	450
243	01	cruentus 'Hopi Red Dye' , rotlaubig [DK, WK]	dro	-80	9
244	01	cruentus 'Hot Bisquits' , zimtfarben [DK, WK]	ok	-130	356, 393
245	01	cruentus 'Velvet Curtains' , rotlaubig [DK, WK]	dro	-150	119, 361
*246	01	sp.	dro	-80	86
AMMI (Apiaceae) Knorpelmöhre					
247	01	majus 'Graceland' [Bie]	ws	90-120	341
AMORPHA (Fabaceae) Bleibusch					
248	HaSt	canescens , meidet Kalkböden [KK, Bie]	vi	-100	275
AMSONIA (Apocynaceae) Blausternbusch/Röhrenstern					
249	ST	illustris [KK]	--	-100	119
250	ST	ludoviciana , 8-12 h einweichen [KK]	hbl	-100	74
251	ST	orientalis [WK+, BArtSchV]	--	-80	119
252	ST	orientalis [WK+, BArtSchV]	bl	-80	55
253	ST	orientalis [WK+, BArtSchV]	hbl	-80	247
254	ST	tabernaemontana , 12h in Wasser quellen [WK+]	hbl	-100	394, 28, 86, 352, 164
255	ST	tabernaemontana , 12h in Wasser quellen [WK+]	bl	-100	245
256	ST	tabernaemontana var. salicifolia [WK+]	bl	-100	55, 53
*257	ST	tabernaemontana var. tabernaemontana	hbl	-120	119
ANAPHALIS (Asteraceae) Perlkörbchen					
258	ST	margaritacea , Silberimmortelle	ws	80	55
ANDROSACE (Primulaceae) Mannsschild					
*259	ST	adfinis	rs	10	274
260	ST	adfinis subsp. brigantiaca [KK, BArtSchV, Sg]	ws	-15	391
261	02	albana [WK+, BArtSchV, Sg]	rs	-15	391, 34
262	ST	halleri (syn.A.carnea ssp. h.) [KK, BArtSchV, Sg]	rs	-10	86
263	ST	lactaea [Da, Sg]	ws	15	391
264	ST	laggeri (sn. A.carnea ssp.l.) [KK, BArtSchV, Wig, Sg]	rs	-10	300
265	02	septentrionalis , Nördl. Mannss. [BArtSchV, Sg]	ws	10-15	14
ANEMONE (Ranunculaceae) Anemone, Windröschen					
266	ST	cylindrica [WK]	cr,ws	-60	34, 86, 146
267	ST	multifida , ex Patagonien [WK+, Sg]	ws	-40	55
268	ST	multifida , ex S-Colorado [WK+, Sg]	cr	-30	34
269	ST	x lesseri (A.multifida x A.sylvestris) [Sg]	pk	25-35	86
ANEMONOIDES (Ranunculaceae) Anemone					
*270	ST	blanda (syn. Anemone b.) , ex Thrakien, GR	bl	15	172
271	KN	caucasica (syn. Anemone caucasica) [LK]	bl	-5	30
272	KN	nemorosa (syn.Anemone n.) , Buschwindröschen [KK, Gift]	ws	10	30
273	RZ	sylvestris (syn. Anemone s.) [WK, Bie, BArtSchV, Gift]	ws	-40	300, 55, 86, 352, 247
ANEMONOPSIS (Ranunculaceae) Scheinanemone					
274	ST	macrophylla [WK+]	ws	-70	86
275	ST	macrophylla [WK+]	li	-70	73
ANETHUM (Apiaceae) Dill					
276	01	graveolens [Nupf]	ge,hge	-120	9, 86
ANGELICA (Apiaceae) Engelwurz					
277	ST	archangelica [WK+, LK, Bie]	gn,ws	-180	55, 73

278	02	gigas [KK, Bie]	br,dro	-160	107
279	ST	pachycarpa [WK]	gn	50	146
*280	ST	polymorpha , monocarp, braucht mehrere Jahre zur ersten Blüte	gn	300	107
281	ST	sylvestris , Blätter purpur, monocarp [KK, LK, Bie]	ws	-200	95, 284
282	02	sylvestris 'Vicar's Mead' [KK, Bie]	ro	-200	95
283	02	sylvestris 'Vicar's Mead' , Stengel & Blatt schwarzrot [KK, Bie]	rs,ws	-200	448
ANTENNARIA (Asteraceae) Katzenpfötchen					
284	ST	dioica [WK+, Krpf, Sg]	rs	-20	86
285	ST	sp. , graulaubig	ws	20	86
ANTHERICUM (Asparagaceae) Graslilie					
*286	ST	baeticum (liliago ssp. baeticum) / boeticum	ws	30-50	255
287	ST	liliago , Astlose Graslilie [KK, BArtSchV, Tr, Wschz]	ws	-70	211, 86, 181, 393, 289, 247, 255
288	ST	ramosum , Ästige Graslilie [KK, BArtSchV]	ws	-60	141, 362, 86, 181, 101
ANTHRISCUS (Apiaceae) Kerbel					
289	ST	sylvestris , (W), ex Uckermark [KK, Bie, Nupf]	ws	80	217
290	ST	sylvestris 'Ravenswing' [KK, Bie]	ws	-80	341
ANTHYLLIS (Fabaceae) Wundklee					
291	ST	vulneraria [WK]	2f,ge,or	-25	86
292	ST	vulneraria ssp. forondae	2f	10	34
293	ST	vulneraria ssp. vulnerarioides	rs	10	34
ANTIRRHINUM (Plantaginaceae) Löwenmaul					
294	ST	braun-blanquetti , Dauerblüher [LK, WK, Wschz]	hge	-60	253, 283
295	HaSt	hispanicum [WK+, Wschz, Sg]	2f,bl,ws	-30	86
*296	HaSt	hispanicum x majus 'Birgit' [WK+, Wschz, Sg]	pk	-30	393
297	ST	latifolium [LK, Sg]	--	-100	119
298	ST	majus [WK+, LK, Bie]	mix	-40	86, 247
299	ST	majus [WK+, LK, Bie]	ge	-40	107
300	ST	majus [WK+, LK, Bie]	ws	-40	447
301	ST	majus , ex GR, Winterschutz [WK+, LK, Bie]	pu	-40	107
APHYLLANTHES (Asparagaceae) Binsenlilie					
*302	ST	monspeliensis , ex FR [(W)]	bl	-30	393
APOCYNUM (Apocynaceae) Hundsgift					
303	RZ	androsaemifolium [Gift]	--	-120	119
AQUILEGIA (Ranunculaceae) Akelei					
304	ST	atrata [KK, Bie, BArtSchV, (W)]	li,sw	-50	274
*305	ST	caerulea x vulgaris	dbl	20-40	449
306	ST	canadensis 'Little Lanterns'	or	15-25	433
307	ST	chrysantha , Langspornige Akelei [DK, WK, Bie, BArtSchV, (W)]	cr	30-100	274
308	ST	chrysantha , Langspornige Akelei [DK, WK, Bie, BArtSchV, (W)]	ge	30-100	86, 454
309	ST	ecalcarata	ro,vi	50	34
310	ST	ecalcarata	li	50	86
311	ST	ecalcarata	pu	50	158
*312	ST	flabellata 'Alba' , Kurilen-Akelei [BArtSchV]	ws	-30	55

313	ST	flabellata (syn. A. akitensis) , Absaat [WK+, BArtSchV, (W)]	2f,bl,ws	-10	55
314	ST	flabellata (syn. A. f. var. pumila)	bl,ws	10-20	433
315	ST	scopulorum [WK, BArtSchV, (W)]	2f,bl,ge	-20	55
316	ST	sp.	2f,li,ws	60-80	86
317	ST	sp.	2f,ro,ws	60-80	86
318	ST	sp.	2f,bl,ws	60-80	86
319	ST	sp.	ws	-50	86
320	ST	sp. , gefüllt, gerüscht	2f,bl,ws	-50	86
321	ST	sp. , gefüllt, gerüscht	dro	60-80	86
322	ST	sp. , Langspornig	ro	40-80	86
323	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	vi	40-100	9
324	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	dbl	40-100	9
325	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	rs	40-100	9, 245
326	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	bl	40-100	399, 245
327	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	li	40-100	245
328	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	mix	40-100	53, 331, 392
329	RZ	vulgaris [WK+, BArtSchV, Gift]	dvi,ws	40-100	164
330	RZ	vulgaris , z. Teil gefüllt [WK+, BArtSchV, Gift]	mix	40-100	394
331	ST	vulgaris 'Barlow Mix' , spornlos, gefüllt [WK+]	mix	-60	73
332	RZ	vulgaris 'Blue Barlow' [WK+, Gift]	bl,vi	-60	396
*333	RZ	vulgaris 'Clementine Blue' [WK+, LK, Bie, Gift]	bl	-40	341
ARABIS (Brassicaceae) Gänsekresse					
334	ST	alpina [LK, WK, Sg]	ws	-20	53
335	ST	collina (syn. A. collina subsp. rosea) [LK, WK]	rs	-20	53, 247
ARALIA (Araliaceae) Angelikabaum / Aralie					
336	ST	cordata , Herzförmige Aralie	ws	2-3m	146
337	ST	racemosa	ws	95-200	146
ARCTOTIS (Asteraceae) Bärenohr					
338	01	venusta	ws	50	352
ARGEMONE (Papaveraceae) Stachelmohn					
339	1-2	pleiacantha [WK, Gift, Tr, so]	cr	-100	119, 244
ARGYROCYTISUS (Fabaceae) Silberginster					
340	STR	battandieri , Duft nach Ananas, bis - 17°C,	ge	-500	275
ARISAEMA (Araceae) Feuerkolben					
341	KN	amurense [WK+]	gn,ws	-50	55, 53
342	KN	candidissimum [WK+]	ws	-40	379
343	KN	concinnum , geadert	2f,pu,ws	50-100	131
344	KN	consanguineum [KK]	2f,br,vi	60-100	55
345	KN	flavum [WK+]	ge	-40	172, 379
346	KN	tortuosum , Aussaat warm halten [WK]	gn	80-150	55, 345
ARISTEA (Iridaceae) Grannenlilie					
347	ST	ecklonii [Kh]	bl	-50	139
ARISTOLOCHIA (Aristolochiaceae) Pfeifenwinde					
348	STR	fimbriata [WK, Klpf, Topf, Wh]	br,cr	-80	139
ARMERIA (Plumbaginaceae) Grasnelke					
349	ST	alliacea [BArtSchV, Sg]	ws	-40	146
350	ST	juniperifolia 'Bevan's Variety' [WK]	rs	10-20	55
351	ST	maritima [WK, Bie, BArtSchV, Sg]	rs	-20	86
352	ST	maritima [WK, Bie, BArtSchV, Sg]	ws	-20	86

353	ST	maritima subsp. sibirica [WK, Bie, BArtSchV, (W)]	ro	-40	55
354	ST	pseudarmeria [WK+, Sg]	or	-30	172
355	ST	sp.	rs	-40	86
ARNICA (Asteraceae) Wohlverleih					
356	ST	chamissonis [WK+, Bie, Gift]	ge	-50	240, 447
357	ST	fulgens [Bie]	ge,or	-60	34
358	ST	montana , saurer Boden [WK+, LK, BArtSchV, Sg]	ge,or	-40	34
ARONIA (Rosaceae) Apfelbeere					
359	STR	melanocarpa [Nupf]	ws	-300	9
ARTEMISIA (Asteraceae) Beifuss					
360	ST	absinthium , echter Wermut [LK, WK, Nupf]	ge	50-90	450
361	ST	annua , duftendes Laub [Nupf]	ge	95-200	450
362	ST	lactiflora , Weißer China-Beifuß	ge,ws	-150	450
*363	ST	sp. 'Charteuse'	ge	70-100	450
ARTHROPODIUM (Asparagaceae) Felsenlilie					
*364	ST	candidum [Wschz]	ws	10-20	255
365	ST	candidum 'Purpureum' [WK+, Kh]	ws	-20	55
366	ST	minus [Kh]	ws	20-60	255
ARUM (Araceae) Aronstab					
367	ST	concinnatum (syn. A.byzantinum)	hge	-90	172
368	ST	cylindraceum (syn. A. alpinum) , ex GR [Gift]	hge	-40	172
369	KN	dioscoridis , Langsamkeimer [KK, Kh]	br,ge	-40	172
370	KN	italicum , Fruchtschmuck [KK, Gift]	gn,ws	20-60	136, 78
*371	KN	italicum ssp. albispathum [KK, Gift]	ws	40	291
372	KN	italicum ssp. italicum 'Pictum' [Gift]	gn,ws	20-35	283
373	KN	italicum subsp. italicum , Blatt silber gefärbt [KK, Gift]	ws	-40	300
374	KN	maculatum [LK, WK, Gift]	gn	-40	331
ARUNCUS (Rosaceae) Geissbart					
375	ST	dioicus [WK+]	ws	-180	394, 86
376	ST	sp.	ws	100	86
ASARINA (Plantaginaceae) Felsenlöwenmaul					
377	ST	procumbens , kriechend bis 50 cm, kurzlebig [WK+, Krpf, Wschz, Sg]	hge	-20	300, 86
ASCLEPIAS (Apocynaceae) Seidenpflanze					
378	HaSt	curassavica [WK, Kh, Topf, Wschz]	2f	70-150	9
379	HaSt	curassavica [WK, Kh, Topf, Wschz]	ge,ro	70-150	407
380	HaSt	curassavica [WK, Kh, Topf, Wschz]	or	70-150	139
381	ST	incarnata [WK+, LK]	rs	-120	55
382	ST	incarnata [WK+, LK]	ws	-120	55, 311
383	ST	incarnata 'Ice Ballet' [WK+, Bie]	ws	-100	400
384	ST	purpurascens [WK+, Bie]	2f,ro,ws	-100	86
385	ST	purpurascens [WK+, Bie]	pu,rs	-100	101
386	ST	sp. , ex USA	--		376
387	KN	tuberosa [KK, Bie]	or	-70	164, 415
ASIMINA (Annonaceae) Papau					
388	GE	triloba , Indianerbanane, keimt erst 5/6 [Topf, Nupf, Wschz]	br,vi	-500	275, 131
ASPARAGUS (Asparagaceae) Spargel					

389	ST	officinalis , essbarer Grünspargel [DK, WK, Nupf]	ge	-150	55
390	HaSt	verticillatus , Zier-Spargel , Samen 12h einweichen [WK, Klpf]	ws	2-3m	275
ASPERULA (Rubiaceae) Meister					
391	01	arvensis [WK+, DK]	bl	-30	34, 86, 419, 408
392	01	orientalis [LK, WK]	vi	-30	352
393	01	orientalis [LK, WK]	hbl	-30	393
ASPHODELINE (Asphodelaceae) Junkerlilie					
394	ST	liburnica [WK+, Wschz]	ge	-70	86, 244
395	ST	liburnica , ex Olympos, GR [WK+, Wschz]	ge	-70	172
396	ST	lutea , wird von Holzbienen besucht [Bie]	ge	-80	86, 172, 360, 162
397	ST	taurica	ws	50	172, 419
ASPHODELUS (Asphodelaceae) Affodil					
398	ST	aestivus , verzweigte Rispen [Gift, Wschz]	ws	60-140	119
399	ST	albus [KK, Gift, Nupf]	ws	30/120	172, 247
*400	ST	albus subsp. albus	ws		119
ASTER (Asteraceae) Aster					
401	ST	ageratoides 'Ezo Murasaki'	dvi	60-70	86
402	ST	ageratoides (syn. A. trinervius subsp. ageratoides)	li,rs	-70	86
403	ST	ageratoides (syn. A. trinervius subsp. ageratoides)	ws	-70	86
404	ST	alpinus [WK, BArtSchV]	bl,li	-20	55, 86, 433
405	ST	alpinus 'Albus' [WK]	ws	-30	86
406	ST	amellus , Bergaster [WK, BArtSchV]	hbl	-50	119
407	ST	amellus 'Veilchenkönigin'	vi	50-60	55
408	ST	incisus 'Alba' (syn. Kalimeris i. 'Alba') [WK+, Bie]	ws	-70	86
409	ST	incisus (syn. Kalimeris incisa) [WK+, Bie]	hbl	-60	86
*410	STR	koraiensis	bl,li	-70	119
*411	ST	likiangensis [KK, so, Sg]	dvi	15-25	393
412	ST	microcephalus var. ovatus 'Adustus Nanus' [WK+]	hbl	-30	86
413	ST	tongolensis 'Berggartenzwerg' , li, or Mitte	li	30-50	86
414	ST	x frikartii 'Wunder von Stäfa' [K!]	bl	40-50	86
ASTRAGALUS (Fabaceae) Berglinse / Tragant					
415	HaSt	angustifolius	ws	10	34
416	ST	mongholicus [KK]	hge	-130	86
417	ST	penduliflorus	ge	50	34
418	HaSt	sempervirens , Dorniger Tragant [Sg]	rs	-10	34
ASTRANTIA (Apiaceae) Sterndolde					
419	RZ	major [KK, Bie]	rs	-70	274, 86
420	RZ	major [KK, Bie]	ws	-70	86, 407
421	RZ	major [KK, Bie]	dro	-70	86
422	RZ	major [KK, Bie]	ro,ws	-70	136
423	ST	major , lange Brakteen, großblütig [KK, Bie]	dro	-60	86
424	ST	major 'Hadspen Blood' [KK, Bie]	ro	-70	55
425	ST	major 'Roma' [KK]	rs	60-70	55
426	ST	major 'Shaggy' , lange Brakteen [KK, Bie]	gn,ws	-90	73
427	RZ	major Hybr. Gill Richardson Grp , lange Brakteen [KK, Bie, Gift]	dro	-60	73
428	ST	maxima	rs	50	240
ASYNEUMA (Campanulaceae) Traubenrapunzel					

429	ST	canescens [WK]	bl	-50	55, 419
ATRIPLEX (Amaranthaceae) Melde					
430	01	hortensis [WK+, DK, Nupf]	ro	-180	402
431	01	hortensis 'Rubra' , essbar [WK+, DK, Nupf]	ro	-200	55, 385, 361, 392
432	01	hortensis 'Rubra' , essbar [WK+, DK, Nupf]	cr,ws	-200	95, 181
ATROPA (Solanaceae) Tollkirsche					
433	ST	bella-donna , schwarze Beeren [WK, Gift]	ge	-150	274
434	ST	bella-donna , schwarze Beeren [WK, Gift]	br	-150	34
AYLOSTERA (Cactaceae) --					
435	SU	deminuta	or	5	55
AZORINA (Campanulaceae) Azoren-Glockenblume					
436	STR	vidalii [LK, WK, BArtSchV, Kh]	rs	-100	139
BALLOTA (Lamiaceae) Schwarznessel, Gottvergess					
437	ST	pseudodictamnus , Schwarznessel, immergrün [Bie, Wschz]	li,rs	60	86
BAPTISIA (Fabaceae) Färberhülse					
438	ST	'Starlite Prairieblues' TM	--	-100	119
439	ST	'Starlite Prairieblues' TM	vi	-100	34
*440	ST	'Twilite Prairieblues' TM	dvi,ge	-120	361
441	ST	alba var. macrophylla , 1-3Tage einweichen [WK+]	--	-120	119
442	ST	albescens , 1-3Tage einweichen [WK+]	--	-90	119
443	ST	australis , 1-3 Tage einweichen [WK+, Bie]	bl	-100	300, 394, 86, 380, 352, 53, 361
444	ST	australis var. minor , 1-3Tage einweichen [WK+]	--	-60	119
445	ST	Hybr. [WK+, LK]	bl	-50	247
446	ST	sphaerocarpa , Samen 1-3 Tage quellen [WK+, Bie]	ge	-120	34
BARBAREA (Brassicaceae) Barbenkraut					
447	ST	rupicola	ge	10	391
448	02	vulgaris , Barbarakraut, ex Uckermark [Nupf, (W), Wig]	ge	-40	217
449	02	vulgaris 'Variegata' , Salatpflanze [Nupf]	ge	10/60	283
BARNARDIA (Asparagaceae) Ostasiatischer-Blaustern					
450	ZW	japonica (syn.Scilla scilloides) , Blütezeit:7/8 [KK]	rs	-20	14
451	ZW	japonica (syn.Scilla scilloides) , Blütezeit:7/8 [KK]	bl	-20	172
BEGONIA (Begoniaceae) Schiefblatt					
*452	ST	corallina [Gift, Kh, Topf, vs]	or	-150	52
453	KN	grandis , sehr feine Saat, treibt erst im Mai aus, Lieferung Bulbillen [LK, Kh]	pk	60-100	449
454	KN	grandis , sehr feine Saat, treibt erst im Mai aus, Lieferung Saat & Bulbillen [LK, Kh]	rs	60-100	53
455	ST	grandis subsp. sinensis , Lieferung Bulbillen [vs]	rs	-80	253
456	KN	grandis subsp. sinensis-Hybride (syn. B. sinensis) , eigene Hybride [Kh]	ws	20-35	275
BELLEVALIA (Asparagaceae) Bellevalien					
457	ZW	dubia	hbl	-20	172
458	ZW	dubia subsp. hackelii	bl	-20	158
459	ZW	paradoxa (syn. B. pycnantha) [Bie]	bl	-30	158
460	ST	romana [Wschz]	ws	-30	172

BERKHEYA (Asteraceae) Südafrikanische Purpurdistel					
461	ST	cirsiifolia [WK, Tr, Sg]	ws	30-60	146, 289
462	ST	purpurea [WK, Tr, Wschz, Sg]	bl,si	-60	55
463	ST	purpurea [WK, Tr, Wschz, Sg]	pu	-60	86, 164
464	ST	purpurea [WK, Tr, Wschz, Sg]	pu,vi	-60	146
465	ST	purpurea [WK, Tr, Wschz, Sg]	li	-60	408
466	ST	purpurea [WK, Tr, Wschz, Sg]	hvi	-60	289, 311
467	ST	sp. , nicht purpurea/cirsifolia, ?	ws		86
BERTEROA (Brassicaceae) -					
468	1-2	incana , Graukresse	ws	50	86
BETA (Amaranthaceae) Bete, Rübe					
469	01	vulgaris subsp. vulgaris , buntlaubiger Mangold [WK, Nupf]	--	-60	74
BETONICA (Lamiaceae) Betonie					
470	ST	macrantha	pu	20-70	86
471	ST	macrantha	li,rs	20-70	284
472	ST	nivea [Bie, Sg]	ws	-20	55
473	ST	officinalis 'Hummelo' [WK+, Bie]	vi	-50	86
474	ST	officinalis 'Hummelo' [WK+, Bie]	pk	-50	423
475	ST	officinalis 'Rosea' [WK+, Bie]	rs	-60	419
476	ST	officinalis (syn. Stachys officinalis) [WK+, Bie]	ws	-50	95
477	ST	officinalis (syn. Stachys officinalis) [WK+, Bie]	li,rs	-50	284
478	ST	officinalis (syn. Stachys officinalis) [WK+, Bie]	pk	-50	253
BLITUM (Amaranthaceae) Gänsefuß					
479	ST	bonus-henricus , mineralreiches Gemüse [WK, Nupf]	cr,gn	-60	253, 449, 217
BOECHERA (Brassicaceae) --					
*480	02	sparsiflora (syn. Arabis sparsiflora) , kurzlebig	pk	20	107
BOEHMERIA (Urticaceae) Ramie					
481	ST	japonica (syn. B. tricuspis) , Blattschmuck [WK]	--	-120	119
482	ST	japonica (syn. B. tricuspis) , Blattschmuck [WK]	ws	-120	146
483	ST	japonica (syn. B. tricuspis) , Blattschmuck [WK]	cr,rs	-120	283
484	ST	platanifolia , Blattschmuck [hs]	gn,ws	80-120	146, 164
BONGARDIA (Berberidaceae) Trapp					
485	RZ	chrysogonum , im Sommer trocken halten [Kh]	ge	-50	158
BORAGO (Boraginaceae) Boretsch					
486	01	officinalis , Gurkenkraut [DK, WK, Bie, Nupf]	li	-100	9
BOWIEA (Asparagaceae) -					
487	ZW	volubilis [Gift, Kh, Klpf]	gn	40-100	393, 255
BOYKINIA (Saxifragaceae) -					
488	RZ	rotundifolia , saurer Boden [KK]	ge	-90	55
BRASSICA (Brassicaceae) Kohl					
489	1-2	napus , Raps	ge	-120	25
*490	01	napus (syn. B. n. var. pabularia) [Nupf]	gn,ro	-70	402
491	02	oleracea (syn. B.o. var.sabellica) , Grünkohl, 'Lerchenzungen', schön gekraust [Nupf]	ge	-100	392
492	02	oleracea (syn. B.o. var.sabellica) , Grünkohl, Roter Krauskohl [Nupf]	ge	-100	392
493	01	oleraceae (syn.B.o.var. sabellica) , Ostfries.Palme [DK, WK, Nupf]	ge	60-80	392

*494	1-2	rapa 'Mizuna Red' , Asiasalat [Nupf]	ge	-80	454
*495	1-2	rapa 'Mizuna' , Asiasalat, Senfkohl [Nupf]	ge	-50	445
BRIZA (Poaceae) Zittergras					
496	GR	maxima [WK]	hge	30-60	361
497	GR	media [WK]	ge,gn	-40	86, 331, 283
498	GR	media 'Limouzi' [WK]	--	-40	53
499	GR	media 'Limouzi' , ? [WK]	--	-40	86
BROMUS (Poaceae) Trespe					
500	GR	arvensis , ex Gardasee	br	-60	53
BRUGMANSIA (Solanaceae) -					
*501	STR	arborea [Gift, Topf]	ws	-200	230
BRUNNERA (Boraginaceae) Kaukasusvergissmeinnicht					
502	02	orientalis	bl	-50	158
BRYONIA (Cucurbitaceae) Zaunrübe					
503	KN	cretica subsp. dioica (syn. B. dioica) , rote Beeren [Gift, Klpf]	ws	-200	57
BULBINE (Asphodelaceae) -					
504	02	semibarbata (syn. Bulbinopsis s.) [Kh, Wschz]	ge	80	255
BUNIUM (Apiaceae) Erdknolle					
505	ST	bulbocastanum , Erdkastanie, altes Wildgemüse [Nupf]	ws	40	34
BUPHTHALMUM (Asteraceae) Ochsenauge					
506	ST	salicifolium [WK, Bie, Tr]	ge	-60	119, 86, 289
BUPLEURUM (Apiaceae) Hasenohr					
507	ST	falcatum , Sichelblättriges-Hasenohr, kurzlebig [KK, Bie, Tr, so]	ge,gn	-150	141, 146, 393, 289
508	GE	fruticosum , strauchiges H. [KK, Bie]	ge,gn	-200	71
509	GE	fruticosum , strauchiges H., ex FR [KK, Bie]	ge	-200	393
510	ST	longifolium , kann n.d. Blüte absterben [KK, Bie, (W)]	ge	-60	34
511	01	rotundifolium , Rote Liste (Kategorie 2) [(W)]	ge,gn	-80	240, 86
CALAMINTHA (Lamiaceae) -					
512	ST	sp.	ws	50	86
CALCEOLARIA (Calceolariaceae) Pantoffelblume					
*513	ST	andina [KK]	ge	25	55
514	01	chelidonioides [LK, WK]	ge	40	55
515	01	mexicana [Kh]	ge	-50	55
CALENDULA (Asteraceae) Ringelblume					
516	01	arvensis [DK, WK]	ge	30-40	30
517	01	arvensis [DK, WK]	ge,or	30-40	164
518	01	officinalis [DK, WK, Nupf]	ge,or	-50	9
519	01	officinalis [DK, WK, Nupf]	or	-50	399
520	01	officinalis [DK, WK, Nupf]	ge	-50	446
521	01	officinalis , halbgefüllt [DK, WK, Nupf]	or	-50	454
*522	02	officinalis 'Cream' [DK, WK]	cr	-50	400
523	1-2	officinalis 'Lemon Daisy' [DK, WK]	ge	-50	9
524	01	sp. [DK, WK]	or	-50	423
525	01	sp. [DK, WK]	ge	-50	423
CALLIANTHEMUM (Ranunculaceae) Schmuckblume					
526	ST	coriandrifolium , s. lange Keimd. [KK, Gibb, Sg]	ws	-30	300

CALLIRHOE (Malvaceae) Mohnmalve					
527	ST	bushii [KK, so, Sg]	rs	-60	86
CALLISTEPHUS (Asteraceae) Sommeraster					
528	01	chinensis [LK, WK, Bie]	li	-60	446
CALTHA (Ranunculaceae) Sumpfdotterblume					
529	ST	palustris [Gift, Supf]	ge	-50	86
CAMASSIA (Asparagaceae) Prärielilie					
530	ZW	leichtlinii [Bie]	bl,hbl	-70	274, 394
531	ZW	leichtlinii 'Alba' [Bie]	ws	50	240, 394, 86, 449
532	ZW	leichtlinii 'Sacajawea' , panaschiertes Blatt [Gift]	cr,ws	-80	53
533	ZW	sp.	ws		454
534	ZW	sp. , 20-30 cm	ws		78
CAMELLIA (Theaceae) Teestrauch					
535	GE	japonica , Mischung von Hybriden [DK, WK, Kh, Wschz]	mix	-300	55
CAMPANULA (Campanulaceae) Glockenblume					
536	ST	alliariifolia [WK, Bie]	ws	-60	51, 86
537	ST	alliariifolia ssp. alliariifolia (syn. C. makaschvilii) [WK, Bie]	ws	45	86, 283
538	ST	alpestris [Sg]	bl	-12	34
539	ST	alpina	bl	15	34
540	ST	betulifolia [KK, Sg]	rs,ws	15-25	433
541	ST	choruhensis [KK, Sg]	ws	10-20	433
542	ST	cochleariifolia , Samen nicht abdecken [WK+, Sg]	bl	-15	55
543	ST	glomerata [LK, WK, (W)]	bl,vi	-40	101
544	02	hofmannii (syn. Symphyandra hofmannii) [KK, Sg]	ws	-40	86
545	ST	incurva , monocarp, ex Griechenland [WK+, Sg]	hbl	-30	433
546	ST	lactiflora [LK, WK, Bie]	bl	-100	55
547	ST	lactiflora [LK, WK, Bie]	ws	-100	86
548	ST	lactiflora [LK, WK, Bie]	hbl	-100	86
549	ST	latifolia , Wald-Glockenblume [WK+, DK, Bie, BArtSchV]	bl	-80	34, 86, 53
550	ST	latifolia , Wald-Glockenblume [WK+, DK, Bie, BArtSchV]	ws	-80	396
551	ST	latifolia 'Gloaming' [WK+, Bie]	bl,hbl	-60	73
552	ST	latifolia ssp. latifolia (syn.C. l. f. macrantha) [WK+, Bie, hs, so]	ws	-80	86
553	02	medium , Marienglockenblume [WK, Wschz]	bl	-80	86
554	02	medium , Marienglockenblume [WK, Wschz]	hbl	-80	107
555	02	patula [WK+, LK, Bie, Sg]	bl,vi	-70	86, 53
556	ST	pendula (syn. Symphyandra pendula) , monokarp [LK, WK, Sg]	ws	-50	55
557	ST	pendula (syn. Symphyandra pendula) , monokarp [LK, WK, Sg]	cr,ws	-50	55
558	ST	persicifolia [LK, WK, Bie]	mix	-80	362, 95
559	ST	persicifolia [LK, WK, Bie]	bl	-80	9, 399, 245, 53
560	ST	persicifolia 'Alba' [LK, WK, Bie]	ws	-70	9, 245
561	ST	primulifolia [Wschz]	bl	-50	86
562	ST	punctata [KK, LK, Sg]	rs	-50	86
563	ST	punctata [KK, LK, Sg]	ws	-50	86

564	02	pyramidalis [WK+, Wschz]	bl	-130	86
565	02	pyramidalis [WK+, Wschz]	ws	-130	86
566	01	ramosissima , Verzweigte Glockenbume	bl	-20	86
567	ST	rapunculoides , Acker-Glockenbl. [WK+, LK, (W)]	bl	-60	86, 331
568	ST	rotundifolia [LK, WK, Bie, (W)]	bl	-50	86
569	ST	sarmatica [LK, WK, Sg]	vi	-30	391
570	ST	sarmatica [LK, WK, Sg]	bl	-30	86
571	02	sartorii [Krpf]	hbl	-5	158
572	ST	sibirica	li	50	34
573	ST	thyrsoides , hapaxanth, 2-10 Jahre [WK+, BArtSchV, Sg]	cr,ge	-50	34, 55, 417
574	ST	thyrsoides subsp. carniolica , hapaxanth [WK+, BArtSchV, Sg]	cr	-80	300
575	ST	trachelium [LK, WK, Bie]	mix	-80	95
576	ST	trachelium [LK, WK, Bie]	bl	-80	86, 245, 331, 164
577	ST	trachelium [LK, WK, Bie]	ws	-80	86, 53, 78
578	ST	trachelium [LK, WK, Bie]	hvi	-80	352
579	ST	trachelium [LK, WK, Bie]	bl,vi	-80	53, 253
CAMPSIS (Bignoniaceae) Trompetenwinde					
580	GE	radicans , Amerik. Trompetenwinde [Klpf]	or	-600	55
CANARINA (Campanulaceae) Kanarenglockenblume					
581	ST	canariensis [Kh, Klpf]	ge	-300	55
582	ST	canariensis [Kh, Klpf]	or,ro	-300	55
CANNA (Cannaceae) Blumenrohr					
*583	RZ	glauca [WK, Kh, Supf]	rs	80	139
584	ST	indica , im KH überwintern	mix	80-120	74
585	ST	indica , im KH überwintern	ro	80-120	255
CAPSICUM (Solanaceae) Chili, Paprika					
586	01	'Lila Luzi' , Chili, Fruchtfarbe li-ge-ro, scharf [Nupf]	vi	20-70	247, 162
587	01	annuum , 'Cayenne', rote Schoten [WK]	ws	-50	347
588	01	annuum , Blockpaprika gelb [WK]	ws	-50	392
589	01	annuum , Blockpaprika rot [WK]	ws	-50	392
590	01	annuum , Chili, große Früchte, mittelscharf [WK]	ws	-50	392
591	01	annuum , kleine orange, ertragreich [WK]	--	-50	9
592	01	annuum , Spitzpaprika gelb [WK]	ws	-50	392
593	01	annuum , Spitzpaprika rot [WK]	ws	-50	392
*594	01	annuum 'Amethyst' , Violetter Blockpaprika [WK, Nupf]	ws	-70	445
*595	01	annuum 'Anaheim' , Chili, leichte Schärfe [WK, Nupf]	ws	-120	392
*596	01	annuum 'Cayenne Orange' , Chili, spitz, orange, scharf [WK, Nupf]	ws	-70	445
*597	01	annuum 'Corne de Taureau Chocolat' , dklbraune, sehr lange Paprika [WK, Nupf]	ws	-70	445
*598	01	annuum 'Golden Nugget' , mittelscharfe Chili, panasch. Laub, Frucht orange mit lila [WK, Nupf]	ws	-80	445
*599	01	annuum 'Gorria' , mittelscharfer Chili, 'Piment d'Espelette' [WK, Nupf]	ws	-70	392

600	01	annuum 'Pimientos de Padron' , Bratpaprika, klein ernten! [LK, Nupf]	ws	60	311
*601	01	annuum 'Serrano Purple' , mittelscharfer schwarz-roter mex. Chili [WK, Nupf]	ws	-60	445
*602	01	annuum 'Sweet Cherry' , Roter KIrschpaprika, süß-fruchtig, wenig Schärfe [WK, Nupf]	ws	-120	392
*603	01	annuum 'Thunder Mountain Longhorn' , Chilipfeffer, rot, lange dünne Frucht, leichte Schärfe [WK, Nupf]	ws	-150	392
604	01	annuum 'Vectura Yellow' , gelb, spitz, scharf [Nupf]	ws	30-70	311
605	01	baccatum , Glockenpaprika	--	-100	247
606	01	baccatum , Glockenpaprika, Schärfe 4	ws	-100	244
*607	STR	baccatum 'Aji Delight' , süß-fruchtige Chili, rot abreifend, Schärfe 0 [WK, Topf, Wh]	ws	-100	392
608	STR	baccatum 'Orange Drop' , reift früh, Schärfegrad 5 [Topf, Nupf, Wh]	ws	60	392
*609	01	chinense 'Aji Dulce Amarillo' , gelbe Chili, Schärfe 1 [WK, Nupf]	ws	80-100	392
610	01	chinense 'Habanero Red' , sehr scharf [WK]	ws		392
*611	01	chinense 'Vicentes Sweet Habanero' , gefaltete, typische Habaneroform, relativ dünnwandig, ohne Schärfe [WK, Nupf]	ws	-70	392
612	HaSt	pubescens , Baum Paprika, Rocoto-Chili, gelbe Früchte [Kh, Topf, Nupf, hs]	vi	-130	16
613	HaSt	pubescens , Baum Paprika, Rocoto-Chili, rote Früchte [Kh, Topf, Nupf, hs]	vi	-130	16
614	HaSt	pubescens 'Amarillo' , Baum-Chili, gelbe Frucht, scharf [Kh, Nupf, Wh]	vi	-150	247, 311
615	01	sp. , Chili / Paprika, Mix aus versch. Sorten [WK, Nupf]	ws		392
CARDAMINE (Brassicaceae) Schaumkraut / Zahnwurz					
616	ST	bulbifera , Lieferung Bulbillen	vi	-50	53
CARDIOSPERMUM (Sapindaceae) Herzsame / Ballonrebe					
617	01	halicacabum [WK, Bie, Klpf]	ws	-300	86, 217
CARDUUS (Compositae) Distel					
*618	1-2	argentatus	li	20-100	107
CAREX (Cyperaceae) Segge					
*619	GR	conica , grünlaubig [(W)]	--	-25	119
620	GR	crinita , tiefer Schatten, feucht	--	90/120	119
621	GR	divulsa , Westfälische-Segge	--	-45	119
622	GR	eburnea	--	-30	247
623	GR	flacca [WK]	gn	20-50	53
624	GR	grayi , Morgensternsegge [KK]	gr,gn	-60	86, 73
*625	GR	macrocarpa	--		119
626	GR	muskingumensis , Palmwedelsegge [KK]	br	-90	53
627	GR	pendula , ornamentale Segge	gn	50/120	449
628	GR	pseudocyperus	gn	40	164
*629	GR	remota	--	-30	119
CARLINA (Asteraceae) Eberwurz					
630	ST	acanthifolia [WK+, Wschz, Sg]	ge	10-30	300

631	02	vulgaris , Golddistel, liebt magere Böden, [LK]	br,ge,si	-70	55, 86, 283
CARRICHTERA (Brassicaceae)					
*632	01	annua	hge	10-40	107
CARTHAMUS (Asteraceae) -					
*633	ST	rhaponticoides	bl	5	55
CATALPA (Bignoniaceae) Trompetenbaum					
634	BA	bignonioides	ws	-1200	55, 136
CATANANCHE (Asteraceae) Rasselblume					
635	ST	caerulea [WK, Bie]	bl	-70	86, 453
636	ST	caerulea 'Alba' [WK, Bie]	ws	-50	86
CEANOTHUS (Rhamnaceae) Säckelblume					
*637	GE	impressus [Wschz]	bl	-300	86
CENOLOPHIUM (Apiaceae) Baltische Petersilie					
638	ST	denudatum [KK]	ws	80-100	141, 419
CENTAUREA (Asteraceae) Flockenblume					
*639	ST	atropurpurea [Bie]	dro	100	341
*640	ST	biokovensis	rs	30	53
641	01	cyanus , Kornblume	2f	-60	9
642	01	cyanus , Kornblume, (W), ex Uckermark	bl	-60	217
643	ST	jacea , Wiesenflockenblume [WK, Bie, (W)]	li	- 80	95
644	ST	jacea , Wiesenflockenblume [WK, Bie, (W)]	rs	- 80	284
645	ST	macrocephala , Riesenflockenblume [WK, Bie]	ge	-120	253
646	ST	nigra , schwarze Flockenblume [WK, Bie]	ma	-80	341
647	ST	phrygia [WK]	pk	-80	341
648	ST	phrygia [WK]	pu	-80	86
649	ST	phrygia subsp. pseudophrygia , (W) ex CZ [WK, Bie]	pu	30-80	393
650	ST	rupestris [WK]	ge	-30	71
651	ST	scabiosa [Bie]	pu	-100	95, 419
652	ST	scabiosa [Bie]	vi	-100	331
653	ST	stoebe , Rispen-Flockenblume [Bie]	rs	-80	284
654	ST	triumfettii (syn. Cyanus t.)	bl	5-60	300
CENTAURIUM (Gentianaceae) Tausendgüldenkraut					
655	02	chloodes (syn.Erythraea chloodes) [BArtSchV, Sg]	ro	-10	55
656	02	erythraea [LK, WK, BArtSchV, (W)]	rs	-40	34, 55, 86, 433
657	ST	scilloides [WK+, BArtSchV, Wig, Sg]	rs	-10	53
CENTRATHERUM (Asteraceae) Ananasblume					
658	STR	punctatum (syn. C. intermedium) , Duft [Kh]	vi	-60	162
CEPHALARIA (Caprifoliaceae) Schuppenkopf					
659	ST	alpina [Bie]	hge	60/100	119, 164
660	ST	gigantea [Bie]	cr,hge	-220	394, 55, 385, 95, 86, 164, 107, 361
661	ST	gigantea [Bie]	ws	-220	431
662	ST	leucantha [Bie]	cr,hge	-150	86, 146
CERASTIUM (Caryophyllaceae) Hornkraut					
663	ST	alpinum var. lanatum [WK+, Sg]	ws	-5	433
CERCIS (Fabaceae) Judasbaum					
664	GE	siliquastrum [KK, Nupf]	vi	-400	55
665	GE	siliquastrum [KK, Nupf]	ws	-400	374
666	GE	siliquastrum [KK, Nupf]	rs	-400	352

CERINTHE (Boraginaceae) Alpen-Wachsblume					
667	01	major	dvi	40-60	386
668	01	major 'Purpurascens' , buschiger Wuchs [WK, Bie]	2f,dvi,ge	-60	55, 393, 408
669	02	minor	ge,hge	-50	57, 331
CHAENORHINUM (Plantaginaceae) Scheinlöwenmaul					
670	ST	origanifolium , Zwerglöwenmaul [WK, Wschz]	bl	-20	55, 181
671	ST	origanifolium , Zwerglöwenmaul [WK, Wschz]	li	-20	86
672	ST	origanifolium , Zwerglöwenmaul [WK, Wschz]	vi	-20	393
CHAEROPHYLLUM (Apiaceae) Kälberkropf, Kerbelrübe					
673	ST	aromaticum , Geschmack ähnlich Giersch [KK, Bie, Nupf]	ws	-150	119, 217
CHAMAECRISTA (Fabaceae)					
*674	01	fasciculata , Rebhuhnerbse, ex Kansas,USA	ge	-110	376
CHAMAECYTISUS (Fabaceae) Zwergginster					
675	STR	austriacus (syn. Cytisus austriacus) [Gift, Sg]	ge	-100	34
676	STR	hirsutus (syn. Cytisus hirsutus) [Gift]	ge	-80	34
677	HaSt	ratisbonensis (syn. Cytisus ratisbonensis) [Gift]	ge	-100	119, 34
CHAMAEMELUM (Asteraceae) Römische Kamille					
678	ST	nobile , gefüllt [Sg]	ws	-10	86
CHASMANTHIUM (Poaceae) Plattährengras					
679	GR	latifolium , Herbstfärbung [WK, hs, so]	gn	-80	119, 86, 136, 57, 162
CHELIDONIUM (Papaveraceae) Schöllkraut					
680	ST	majus , Samen nicht abdecken [KK, Bie, Gift, (W)]	ge	-60	51, 78
681	ST	majus 'Flore Pleno' [KK, LK, Bie, Gift]	ge	-60	53
682	ST	majus (syn. Ch. majus var. laciniatum)	ge	-30	86
CHELONE (Plantaginaceae) Schlangenkopf					
683	ST	glabra [WK+]	ws	-80	53
684	ST	obliqua [WK+]	rs	-80	86, 162
CHENOPODIUM (Amaranthaceae) Gänsefuß					
685	01	album [Nupf]	ws	-50	392
686	01	giganteum , Spinatbaum, Magenta Spreen [Nupf]	cr	-220	217
687	ST	quinoa , ungedüngte Erde [DK, WK, Nupf, so]	li,ws	-200	450
CHERLERIA (Caryophyllaceae) Nadelblättrige-Miere					
688	ST	laricifolia (Syn. Minuartia l.) [WK+, LK, Sg]	ws	-10	391, 86
CHIASTOPHYLLUM (Crassulaceae) Goldtröpfchen					
689	ST	oppositifolium (syn. Umbilicus oppositifolius) [WK, Wig, vs, Sg]	ge	-20	86, 253
CHIMONANTHUS (Calycanthaceae) Winterblüte					
690	STR	praecox , Duft, blüht im Januar [WK]	cr,pu	-400	394
691	STR	praecox , Duft, blüht im Januar [WK]	ge	-400	55
CHRYSANTHEMUM (Compositae) Chrysantheme					
692	01	coronarium [Nupf]	ge	-50	402
CHRYSOPOGON (Poaceae) Goldbart					
693	GR	gryllus	gr	30/100	53
CICERBITA (Asteraceae) Milchlattich					
*694	ST	bourgaei	bl	180	49
695	ST	plumieri (syn. Lactuca p.) [WK]	hbl	-150	86
CICHORIUM (Asteraceae) Zichorie, Wegwarte					
*696	01	endivia 'Grüner Escariol'	--	-15	9

697	ST	intybus [DK, WK, Bie]	bl	-100	86, 25, 25, 331
698	ST	intybus [DK, WK, Bie]	ro	-100	53
699	01	intybus 'Cicoria Rossa Italiana' [DK, WK, Nupf]	gn,ro	-60	402
*700	01	intybus 'Rossa di Trevisio' [DK, WK, Nupf]	ro	-30	402
CIRSIUM (Compositae) Kratzdistel					
701	02	eriophorum [WK+]	pu	-200	447
702	ST	erisithales [hs]	hge	150	107
CISTANTHE (Montiaceae) -					
703	01	grandiflora	ma	-50	393
CISTUS (Cistaceae) Zistrose					
704	STR	albidus , gut winterhart [WK+, Gift, Kh]	--	-100	119
705	STR	creticus , im Rheinland meist winterhart [WK+, Wschz]	rs	-100	55
*706	STR	creticus subsp. creticus [Kh]	--	80	119
707	STR	laurifolius , Samen anritzen [WK, Kh, Wschz]	ws	-200	86, 245, 275, 423
708	STR	laurifolius , Samen anritzen, winterhart [WK, Kh, Wschz]	ws	-200	55
709	STR	populifolius , fast winterhart [WK+, Wschz]	ws	-100	55
710	STR	salviifolius , im Rheinland meist hart [WK+, Wschz]	ws	-70	55
711	STR	x incanus , fast winterhart [WK+, Wschz]	--	-100	119
712	STR	x incanus , fast winterhart [WK+, Wschz]	rs	-100	55
713	STR	x incanus , fast winterhart, ex Kroatien [WK+, Wschz]	rs	-100	101
714	STR	x lenis 'Grayswood Pink' , gute Winterhärte	rs	-80	86
715	STR	x psilosepalus [Wschz]	ws	-60	55
*716	STR	x purpureus [Wschz]	pk	-60	423
CITRULLUS (Cucurbitaceae) Koloquinte					
*717	01	lanatus , Wassermelone, klein [WK, Klpf, Krpf, Nupf]	ge	30-40	392
CLARKIA (Onagraceae) Atlasblume					
718	01	unguiculata [WK, Bie]	mix	-60	352, 393
CLEMATIS (Ranunculaceae) Waldrebe					
*719	STR	'Delphine' [Klpf]	ws	-250	311
720	ZW	alpina [WK+, Bie, BArtSchV, Gift, Klpf, Sg]	hbl	-300	86
721	STR	flammula , Mandel-Waldrebe [Bie, Klpf]	ws	-300	101
722	ST	integrifolia , Ganzblättrige Waldrebe [DK, Bie, Gift, Sg]	bl	-100	300, 55, 86
723	ST	integrifolia , Ganzblättrige Waldrebe [DK, Bie, Gift, Sg]	vi	-100	55
724	ST	integrifolia , Ganzblättrige Waldrebe [DK, Bie, Gift, Sg]	rs,vi	-100	86
725	ST	integrifolia , Ganzblättrige Waldrebe [DK, Bie, Gift, Sg]	ws	-100	86
726	HaSt	integrifolia 'Baby Blue' [Gift]	bl	80	55
727	GE	koreana var. carunculosa [Klpf]	ge	-300	311
728	STR	orientalis [Bie, Gift, Klpf]	ge	-400	86
729	STR	pitcheri , kl. Glöckchen [Klpf]	rs	-300	419
730	ST	recta [KK, Gift]	ws	-130	86, 57, 392
731	ST	recta 'Purpurea' , Aufrechte Waldrebe [KK, Gift]	ws	-150	300, 432, 217

732	GE	serratifolia , Koreanische-Waldrebe [Gift, Klpf]	ge	-400	55
733	STR	sp. [Klpf]	ws	-200	86, 86
734	STR	sp. , dunkelrosa [Klpf]	rs	-200	86
735	STR	sp. , macht Ausläufer, Blühzeit Aug./Sep. [Klpf]	hge	300	86
736	STR	tangutica , Mongolische Waldrebe [WK+, Bie, Gift, Klpf]	ge	-400	300, 86, 253
*737	HaSt	texensis 'Princess Diana' [Klpf]	pk	2-3m	86
738	STR	tibetana var. vernayi , grau-grünes Blatt [LK, Bie, Gift, Klpf]	ge	-500	86
739	HaSt	versicolor , lange Blütezeit [Gift, Klpf]	cr,li	-150	395
740	STR	vitalba [KK, Bie, Gift, Klpf, Nupf, (W)]	ws	1500	253
741	STR	viticella , Samen stratifizieren [Bie, Gift, Klpf]	bl,vi	-300	86
742	STR	viticella , Samen stratifizieren [Bie, Gift, Klpf]	vi,ws	-300	230
CLEOME (Cleomaceae) Spinnenpflanze					
743	01	houtteana (syn. Tarenaya hassleriana)	rs	-120	86
744	01	houtteana (syn. Tarenaya hassleriana)	li	-120	86
745	01	houtteana (syn. Tarenaya hassleriana)	ws	-120	86
746	01	spinosa [Gift]	mix	-100	352
747	01	spinosa [Gift]	mix,pk,ws	-100	453
CLERODENDRUM (Lamiaceae) Losbaum					
*748	GE	trichotomum (var. fargesii) [Wschz, so]	ws	80-500	164
CLINOPODIUM (Lamiaceae) Wirbeldost					
*749	ST	alpinum (syn. Calamintha alpina)	hvi	10-25	107
CLITORIA (Fabaceae) Schamblume					
750	ST	ternatea [Klpf, Nupf, Wh]	bl	-300	139
CNIDIUM (Apiaceae) Brenndolde					
751	ST	silaifolium , Silgenblättrige Brenndolde [KK, Bie]	ws	-120	400, 240, 95, 181
CODONOPSIS (Campanulaceae) Glockenwinde					
752	ST	clematidea , Tigerglocke [WK, Krpf, Sg]	bl	-40	55
753	ST	clematidea , Tigerglocke [WK, Krpf, Sg]	hvi	-40	28
754	ST	clematidea , Tigerglocke [WK, Krpf, Sg]	2f,hbl,ro	-40	86
755	ST	clematidea , Tigerglocke [WK, Krpf, Sg]	hbl	-40	433
756	ST	lanceolata [WK, Klpf, Sg]	2f	-200	86
757	ST	pilosula , windend [Klpf]	cr,vi	70-200	136
758	ST	pilosula subsp. tangshen (syn.C.tangshen) [WK+, LK, Klpf, hs, Sg]	cr,hge	-250	86, 16
759	ST	ussuriensis [DK, Klpf, Wschz, Sg]	pu	-150	86
COLCHICUM (Colchicaceae) Herbst-Zeitlose					
760	KN	autumnale [DK, WK, Gift]	rs	-25	247
761	ZW	corsicum	rs	-10	172
762	ZW	cupanii , ex Peloponnese, GR	rs	-10	172
763	ZW	cupanii , ex Saracena, I	rs	-10	172
764	ZW	graecum , ex Solo, Chelmos	rs	-15	172
765	KN	haynaldii , ex. Mt. Olympos, GR [Gift]	vi	-10	172
*766	KN	hungaricum , ex Prespasee [Gift]	ws	-10	172
767	ZW	montanum (syn.Merendera montana) , ex Alto de Pradilla	vi	10	172
768	ZW	montanum (syn.Merendera montana) , ex Llorengoz, Burgos	vi	10	172

769	ZW	montanum (syn.Merendera montana) , ex Picos de Europa	vi	10	172
770	KN	soboliferum (syn. Merendera sobolifera)	ws	--	172
771	ZW	szovitsii (syn. C. diampolis)	ws	10-20	172
COLUTEA (Fabaceae) Blasenstrauch					
772	STR	arborescens	ge	-200	275
773	STR	x media , freie Abblüte [Gift]	or	-200	275, 283
COMMELINA (Commelinaceae) Tagblume					
774	ST	dianthifolia	bl	25	30
775	KN	tuberosa , Kn. frostfrei überwintern [LK, WK, Kh]	bl	50-70	253, 139
CONVALLARIA (Asparagaceae) Maiglöckchen					
776	RZ	majalis , Mix seltener Formen [LK, WK, Gift]	ws	-20	73
777	RZ	majalis 'Rosea' [LK, WK]	rs	15	55
COREOPSIS (Asteraceae) Mädchenauge					
778	ST	grandiflora [LK]	ge	-60	86
779	ST	sp. , ungefüllt	ge,ro	80	380
780	01	tinctoria [LK, WK]	2f,ge,ro	-100	55
CORIANDRUM (Apiaceae) Koriander					
781	01	sativum , Echter Koriander [DK, WK, Nupf]	ws	-70	55, 352, 247
CORNUS (Cornaceae) Hartriegel					
782	GE	controversa 'Variegata' , Pagoden-Hartriegel [KK]	ws	-600	9
783	GE	kousa , essbare Früchte	ws	-500	392
784	GE	mas , Kornelkirsche	ws	350-500	9
CORONILLA (Fabaceae) Kronwicke					
785	STR	valentina subsp. glauca [Wschz]	ge	-180	275
CORYDALIS (Papaveraceae) Lerchensporn					
786	KN	cava , Hohler Lerchensporn [Gift]	ws	-20	86
787	1-2	heterocarpa	ge	50	345, 158
788	KN	malkensis , sehr früh blühend [DK]	ws	-15	158
789	01	ophiocarpa [LK, Sg]	2f,cr,li	-30	86
790	ST	solida	ro	20	86
791	02	taliensis [WK+]	li	-40	158
792	01	tomentella (syn. C. tomentosa) [WK+]	ge	-20	158
COSMOS (Asteraceae) Schmuckkörbchen, Kosmee					
793	01	bipinnatus [WK]	pk	-150	86
794	01	bipinnatus [WK]	rs	-150	86
795	01	bipinnatus [WK]	ws	-150	86, 448
796	01	bipinnatus [WK]	mix	-150	352, 446
*797	01	bipinnatus 'Picotee' [WK, Bie]	2f,rs,ws	-100	352
798	01	sulphureus [WK, Bie]	or	60-100	440, 55, 399, 444, 217
799	01	sulphureus [WK, Bie]	ge,ro	60-100	162
800	01	sulphureus [WK, Bie]	ge	60-100	402
COTA (Asteraceae) Färberkamille					
801	ST	tinctoria (syn. Anthemis t.) 'E.C.Buxton' [WK, Bie]	hge	40-50	51
802	ST	tinctoria (syn. Anthemis tinctoria) [WK, Bie]	ge	-80	55, 86, 253
803	ST	tinctoria (syn. Anthemis tinctoria) [WK, Bie]	cr,ge	-80	86
804	ST	tinctoria (syn. Anthemis tinctoria) 'Sauce Hollandaise' [WK, Bie, Wig]	hge	-60	385
805	ST	tinctoria subsp. sancti-johannis (syn. Anthemis s-j.)	or	60	86

806	ST	tinctoria subsp. sancti-johannis (syn. Anthemis s-j.)	ge,ok	60	431
COTINUS (Anacardiaceae) -					
807	BA	coggygria , Perückenstrauch, ex Istrien, kleinwüchsige Gebirgsherkunft	cr	2 - 5 m	275
COTULA (Asteraceae) Laugenblume					
808	ST	hispida	ge	15	86
809	ST	hispida , Winternässe!	ge	15	55
CRATAEGUS (Rosaceae) -					
*810	GE	tanacetifolia , Griechischer Weißdorn	ws	800	146
CROCOSMIA (Iridaceae) Montbretie					
811	KN	x crocosmiiflora 'Lucifer' [WK]	ro	-120	380, 445
CROCUS (Iridaceae) Krokus					
812	KN	angustifolius	ge	10	376
813	KN	banaticus , Herbstkrokus [BArtSchV]	bl	-15	30
*814	ZW	caspius , ex Iran	ws	12	433
815	KN	kotschyanus , herbstblühend	hvi	-10	376
*816	ZW	melantherus , ex Griechenland	ws	12	433
*817	ZW	niveus , ex Griechenland	ws	12	433
*818	ZW	sieberi , ex Kreta	li	10	433
819	ZW	speciosus , herbstblühend	bl,li	10	376
820	ZW	tommasinianus , Elfenkrokus [KK, BArtSchV]	bl	-10	30, 55
821	ZW	tommasinianus , Elfenkrokus [KK, BArtSchV]	hvi,li	-10	86
CRUPINA (Asteraceae) Schlupfsamen					
*822	01	crupinastrum , ex FR [(W)]	pu	60-80	393
CRYPTOTAENIA (Apiaceae) Japan-Petersilie					
823	ST	japonica , Japanische Petersilie [Wschz]	ws	-60	55
824	ST	japonica 'Purpurascens' (syn.C. j. var. atropurpurea) , rotlaubig [Nupf, Wschz]	ws	-60	86
CUMINUM (Apiaceae)					
*825	01	cyminum , Kreuzkümmel	ws	-50	53
CUPHEA (Lythraceae) Köcherblümchen					
826	01	sp. , Klebrige Köcherblume, samt aus	li	-60	86
827	01	viscosissima , Klebrige Köcherblume [WK]	vi	-80	55, 283
828	01	viscosissima , Klebrige Köcherblume [WK]	pu	-80	345, 393
829	01	viscosissima , Klebrige Köcherblume [WK]	dvi	-80	352
CYANELLA (Tecophilaeaceae) -					
830	RZ	hyacinthoides , winterwachsend [Kh]	li	30-50	255
CYCLAMEN (Primulaceae) Alpenveilchen					
831	KN	coum [LK, WK, ArtSch]	rs,ro	-15	411
832	KN	coum [LK, WK, ArtSch]	rs	-15	86
833	KN	hederifolium [LK, WK]	rs	-15	55, 86, 53
834	KN	hederifolium 'Album' [LK, WK]	ws	-10	55, 53
835	KN	hederifolium 'Red Sky' [LK, WK]	dro	-15	53
836	KN	hederifolium 'Silver Leaf'	ws	15	53
CYCLANTHERA (Cucurbitaceae)					
837	01	pedata , Inka-Gurke, eßbare Blätter u. Früchte [Klpf, Nupf]	--	-500	29, 16
CYNARA (Compositae) Artischocke					
838	ST	cardunculus , Gemüseartischocke [WK, Bie]	vi	50/200	283
CYNOGLOSSUM (Boraginaceae) Hundszunge					

839	02	amabile , Rückschnitt erhöht Lebensdauer [WK]	bl	-40	55, 86
840	02	amabile , Rückschnitt erhöht Lebensdauer [WK]	ws	-40	55, 86
841	02	creticum , Geaderte Hundszunge [(W)]	vi	-60	240
842	02	officinale [Bie, Gift, (W)]	br	-70	240
843	02	officinale [Bie, Gift, (W)]	pu,ro	-70	86
CYPERUS (Cyperaceae) Zypergras					
844	GR	eragrostis [WK, Kh, Wschz]	gn	-60	275
DACTYLICAPNOS (Papaveraceae) Kletternde Herzblume					
845	01	scandens (syn. Dicentra scandens) [KK, Klpf]	ge	-200	86
DAHLIA (Asteraceae) Dahlie					
846	KN	'Palmeri' [WK, Bie, Wschz]	mix	-100	119
847	KN	coccinea [WK, Bie, Wschz]	ro	-100	55
848	KN	coccinea [WK, Bie, Wschz]	ws	-100	447
849	RZ	merckii , trockene Überwinterung [WK, Kh]	bl	80-130	55
850	RZ	merckii , trockene Überwinterung [WK, Kh]	rs	80-130	146
851	RZ	merckii , trockene Überwinterung [WK, Kh]	ws	80-130	393
852	RZ	merckii , trockene Überwinterung [WK, Kh]	li,pk	80-130	101
DANAE (Asparagaceae) Traubendorn					
853	STR	racemosa , Alexandrinischer Lorbeer [Kh, Wschz]	ws	-50	164
DAPHNE (Thymelaeaceae) Seidelbast					
854	STR	alpina , Beeren orange [KK, Bie, BArtSchV, Gift, Sg]	ws	-30	300
855	STR	domini , Beeren orange [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	rs	-25	55
856	STR	laureola [KK, BArtSchV, Gift]	ge	100	55, 331
857	STR	mezereum [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	rs	-60	86
858	STR	mezereum 'Alba' , gelbe Beeren [KK, Bie, Gift]	ws	-120	55, 164
DARMERA (Saxifragaceae) Schildblatt					
859	ST	peltata (syn. Peltiphyllum peltatum) [KK]	rs	-120	53
DATISCA (Datiscaceae) Scheinhanf					
860	ST	cannabina [WK]	gn	-250	146
DATURA (Solanaceae) Stechapfel					
861	01	stramonium [WK, Gift]	ws	40-100	240
862	01	stramonium [WK, Gift]	hvi	40-100	28, 164
863	01	stramonium [WK, Gift]	dbl	40-100	449
864	01	wrightii	ws	60	275
DAUCUS (Apiaceae) Wilde Möhre					
865	02	carota [LK, WK, Bie]	ws	-80	86, 352
866	02	carota 'Dara' [LK, WK, Bie]	dro	-120	341, 419
DELPHINIUM (Ranunculaceae) Rittersporn					
867	01	ajacis (syn. Consolida a.) [Bie, Gift]	bl	-80	86, 289
868	01	ajacis (syn. Consolida a.) [Bie, Gift]	mix	-80	217
869	01	consolida (syn.Consolida regalis) , Acker-Rittersporn [LK, Bie, Gift, (W)]	bl	-70	55, 356, 164
870	01	consolida (syn.Consolida regalis) , Acker-Rittersporn [LK, Bie, Gift, (W)]	dbl	-70	449
871	01	consolida (syn.Consolida regalis) , Acker-Rittersporn [LK, Bie, Gift, (W)]	mix	-70	230
872	01	consolida (syn.Consolida regalis) , Acker-Rittersporn [LK, Bie, Gift, (W)]	mix,bl,rs,ws	-70	162

873	ST	elatum , Bergwald-Wildform [WK+, BArtSchV, Gift]	bl	-150	34
874	ST	elatum 'Elmhexe' [WK+]	hbl	-160	394
875	ST	exaltatum , keimt ungleichmäßig [WK+]	bl	-150	74
876	ST	giraldii [KK, Gibb]	bl	-70	107
877	ST	retropilosum	hvi	150	107
878	02	staphisagria [WK+, DK, Gift, (W)]	vi	-70	240
879	02	staphisagria [WK+, DK, Gift, (W)]	bl	-70	172
880	RZ	viridescens	gn	-150	172
881	ST	x cultorum [DK, WK]	li,rs	-130	86
882	ST	x cultorum [DK, WK]	dbl	-130	86
883	ST	x cultorum [DK, WK]	hbl	-130	86, 54
DESCHAMPSIA (Poaceae) -					
884	GR	caespitosa , niedrige Halme [LK, WK]	gn	-90	419
DESMODIUM (Fabaceae) Wandelklee					
885	HaSt	canadense [WK+, Bie]	--	60-140	119
886	HaSt	canadense [WK+, Bie]	pu	60-140	275
DIANELLA (Asphodelaceae) Flachslilie					
887	ST	caerulea , frostfrei überwintern, blaue Beeren [Kh]	bl	-80	139
DIANTHUS (Caryophyllaceae) Nelke					
888	ST	'Rainbow Loveliness' , stark gefranst	2f	20-40	419
889	ST	'White Spot' , eigene Züchtung	2f,ro,ws	-20	55
890	ST	alpinus [LK, Bie, BArtSchV, Sg]	rs	-15	300
891	02	armeria , Büschel-Nelke [WK, BArtSchV]	pk	-40	141, 86, 393, 253
892	02	armeria , Büschel-Nelke [WK, BArtSchV]	dro	-40	9
893	02	armeria , Büschel-Nelke [WK, BArtSchV]	rs	-40	53
894	02	armeria , Büschel-Nelke [WK, BArtSchV]	pu	-40	331
895	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	pk	-60	9
896	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	ws	-60	9
897	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	rs,ro	-60	399
898	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	mix	-60	352
899	02	barbatus , duftend [WK, Bie, BArtSchV]	dro	-60	9
900	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	mix	20-40	86
901	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	ro	20-40	245
902	02	barbatus [WK, Bie, BArtSchV]	mix,rs,ro	20-40	311
*903	02	barbatus 'Kaleidoscope' [WK, Bie]	pk,pu	40	341
904	ST	campestris [WK, BArtSchV, Sg]	rs	-20	55
905	ST	carthusianorum [WK, Bie, BArtSchV, Wig]	--	-60	119
906	ST	carthusianorum [WK, Bie, BArtSchV, Wig]	ro	-60	55
907	ST	carthusianorum [WK, Bie, BArtSchV, Wig]	rs	-60	399, 107
908	ST	carthusianorum [WK, Bie, BArtSchV, Wig]	pk	-60	86, 380, 393, 415, 247
909	ST	chinensis (syn D. amurensis) [WK, Bie, Da]	vi	40	341
910	ST	cruentus [WK, Bie, BArtSchV]	ro	-50	55
911	ST	deltoides [WK, BArtSchV]	ro	-40	55
912	ST	deltoides [WK, BArtSchV]	ws	-40	86
913	ST	deltoides [WK, BArtSchV]	dro	-40	433
914	ST	deltoides 'Arctic Fire' [WK]	2f,ro,ws	10	86
915	ST	deltoides 'Leuchtfunk' [WK]	ro	-20	55
916	ST	furcatus [LK, BArtSchV, Sg]	rs	-25	55

917	ST	giganteus [WK, BArtSchV, Tr]	rs	-120	289, 247
918	ST	gratianopolitanus [WK, Bie, BArtSchV, (W), Sg]	rs	-20	55, 284
919	ST	gratianopolitanus [WK, Bie, BArtSchV, (W), Sg]	pk	-20	86
920	ST	gratianopolitanus 'Bodensee' [WK, Sg]	ro	20	55
921	ST	gratianopolitanus 'La Bourboule' [WK, Sg]	rs	-10	55
922	ST	Hybr. (D.campestris x D.amurensis) 'Sommertraum' , blüht erst 7-8	rs	30	55
923	ST	knappii , Schwefel-Nelke [WK, BArtSchV]	ge	-35	86
924	ST	microlepis , Bulgarische Zwerg-Nelke [WK, BArtSchV, Sg]	rs	5	34, 55
925	ST	nitidus [WK, BArtSchV]	pu,ro	-25	34
*926	ST	petraeus ssp. petraeus [Sg]	ws	20	86
927	ST	plumarius , Feder-Nelke [WK, BArtSchV, (W)]	2f,ro,ws	-30	86
928	ST	praecox ssp. lumnitzeri (syn.D. lumnitzeri) [BArtSchV, (W)]	ws	-25	289
929	ST	seguieri [WK, BArtSchV]	pk	-40	300, 34
930	ST	seguieri (syn. D. sylvaticus) [WK, BArtSchV]	pk	-40	86
931	ST	sp. , graulaubig	2f	-15	86
932	ST	sp. (Steingartenmischung)	mix	20	55
933	ST	sternbergii (syn. D. monspessulanus ssp. s.)	rs	10	379
934	ST	superbus [LK, WK, BArtSchV, Wig]	rs	-40	14, 352, 53
935	ST	superbus [LK, WK, BArtSchV, Wig]	hvi	-40	86
936	ST	superbus ssp. alpestris [WK, BArtSchV]	rs	-25	34
937	ST	sylvestris , Stein-Nelke [WK, BArtSchV, Sg]	rs	-15	34
DICTAMNUS (Rutaceae) Diptam					
938	ST	albus , vor Schnecken schützen! Phototoxisch [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	rs	-100	211, 240, 394, 55, 86, 245, 78, 447, 54
939	ST	albus 'Albiflorus' [KK, Bie, Gift]	ws	-100	55, 86, 78
DIERAMA (Iridaceae) Trichterschwertel					
940	ST	Hybr. [Wschz]	pk	100	28
941	KN	pulcherrimum [WK, Wschz, so]	rs	-100	86
DIETES (Iridaceae) Pfauenblume					
942	RZ	iridioides [WK, Kh]	2f,bl,ws	50-120	255
DIGITALIS (Plantaginaceae) Fingerhut					
943	ST	ciliata , Bewimperter Fingerhut [Gift]	hge	70	34
944	02	ferruginea [LK, WK, Bie, Gift]	br,ok	-110	394, 247, 54
945	02	ferruginea [LK, WK, Bie, Gift]	br,or	-110	172
946	02	grandiflora [LK, WK, Bie, BArtSchV, Gift]	ge	-120	300, 86, 54, 402
947	02	grandiflora (syn. D. ambigua) [LK, WK, Bie, BArtSchV, Gift]	ge	-120	55
948	ST	laevigata [LK, WK, Gift]	br,or	40-90	172
949	ST	laevigata , honiggelb, weiße Lippe [LK, WK, Gift]	ge	40-90	289
950	02	lanata [LK, WK, Bie, Gift]	br,ws	-80	172
951	02	lanata , weiße LIppe [LK, WK, Bie, Gift]	br	-80	289
952	02	lanata subsp. trojana , Türkischer Fingerhut [WK, Bie, Gift]	ok,ws	-100	141
953	02	lanata subsp. trojana , Türkischer Fingerhut [WK, Bie, Gift]	2f,br,ge	-100	55
954	02	lanata subsp. trojana , Türkischer Fingerhut [WK, Bie, Gift]	ge	-100	172

955	02	lutea , kleinblütig [LK, WK, Bie, Gift]	ge	-80	300, 9, 217
956	ST	lutea , kurzlebend [LK, WK, Bie, BArtSchV, Gift]	ge,hge	-100	55, 95, 57, 172, 289, 20, 162
957	ST	lutea subsp. australis (syn.D. micrantha) [LK, WK, Gift]	ws	-120	9
958	ST	lutea subsp. australis (syn.D. micrantha) [LK, WK, Gift]	ge	-120	172
959	ST	minor , Balearen-Fingerhut [WK, Gift]	rs	-30	55
960	ST	parviflora [LK, WK, Bie, Gift, Wig]	br	-60	391, 55, 283
961	ST	parviflora [LK, WK, Bie, Gift, Wig]	br,or	-60	141
962	ST	parviflora [LK, WK, Bie, Gift, Wig]	br,ge	-60	289
963	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	mix	-130	362
964	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	pu	-130	9, 245
965	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	rs	-130	86, 247
966	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	ws	-130	74
967	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	ro	-130	172, 78
968	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	rs,ws	-130	20
969	02	purpurea [LK, WK, Bie, Gift]	2f	-130	449
970	02	purpurea 'Alba' [LK, WK, Gift]	ws	-150	51, 399, 172
971	ST	sp. , geadert, ferruginea?	br		289
972	ST	viridiflora	hge	60-110	86
DIPCADI (Asparagaceae) Schweifblatt					
973	ZW	serotinum [Kh, Wschz, so]	br,gn	-70	253
DIPLARRENA (Iridaceae) Tasmanische Iris					
*974	ST	moraea	ws	30	345
DIPLOTAXIS (Brassicaceae) Doppelsame					
975	ST	tenuifolia , Wilde Rauke, essbar [WK, Bie, Nupf]	ge	-40	283
DIPSACUS (Caprifoliaceae) Karde					
976	02	fullonum [LK, WK, Bie, (W)]	rs	-200	240, 53
977	02	fullonum [LK, WK, Bie, (W)]	ws	-200	95
978	02	fullonum [LK, WK, Bie, (W)]	hbl	-200	245
979	02	fullonum [LK, WK, Bie, (W)]	hvi	-200	361
980	02	fullonum [LK, WK, Bie, (W)]	li	-200	360
981	02	laciniatus , Schlitzblättrige Karde [LK, WK, Bie, (W)]	vi	-150	25
982	02	pilosus , Behaarte Karde [Bie]	ws	-150	283
983	02	strigosus , Schlanke Karde [WK, Bie, (W)]	ws	-250	240, 283
984	02	strigosus , Schlanke Karde [WK, Bie, (W)]	hge	-250	107
DISOCACTUS (Cactaceae)					
*985	SU	ackermannii-Hybr. [Topf, Wh]	ro	40	331
DODECATHEON (Primulaceae) Götterblume					
*986	ST	tetrandrum	2f,ge,ro	25	55
DOELLINGERIA (Asteraceae) Schirmaster					
*987	ST	umbellata 'Weißer Schirm' [WK+, LK]	ws	60-150	146
DORONICUM (Asteraceae) Gämswurz					
988	ST	orientale , Kaukasus-Gemswurz [WK, Bie]	ge	-80	245
989	ST	pardalianches , Samen anritzen [WK]	ge	-70	34
DORYCNIUM (Fabaceae) Backenklee					
990	HaSt	pentaphyllum subsp. germanicum [WK+]	--	-40	119
DRABA (Brassicaceae) Hunger-, Felsenblümchen					
991	ST	aizoides [Wig]	ge	5	391

992	ST	bruniifolia [LK, WK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ge	-5	211
993	ST	longisiliqua , Nässeschutz ! [Ah, BArtSchV]	ge	-10	158
DRACOCEPHALUM (Lamiaceae) Drachenkopf					
994	ST	forrestii , ex Yunnan	bl	15-50	433
995	01	moldavica , Zitronenaroma [WK, Bie, Nupf]	vi	-50	393
996	ST	ruyschiana , Nordischer Drachenkopf [LK, WK, BArtSchV]	bl	-30	431
DRACUNCULUS (Araceae)					
*997	ST	vulgaris , Drachenwurz, Samen nicht lange keimfähig	pu	70-150	16
DRYAS (Rosaceae) Silberwurz					
998	STR	drummondii , Gelbe Silberwurz [WK+, Sg]	ge	-15	34
999	HaSt	octopetala , Weiße Silberwurz [WK+]	ws	-20	34, 54
1000	HaSt	x suendermannii [Sg]	ws	-25	86, 247
DRYMOCALLIS (Rosaceae) Stein-Fingerkraut					
1001	ST	rupestris (syn. Potentilla rupestris) [WK, Sg]	ws	-40	34, 283
DUCHESNEA (Rosaceae) Scheinerdbeere					
1002	ST	indica , indische Trugerdbeere	ws	10-15	78
ECBALLIUM (Cucurbitaceae) Spritzgurke					
1003	ST	elaterium , Eselsgurke [Gift, Kh, Krpf]	ge	-30	146
ECCREMOCARPUS (Bignoniaceae) Schönranke					
1004	ST	scaber [Klpf, Wschz]	or,ro	-400	86, 419
1005	ST	scaber [Klpf, Wschz]	or	-400	386, 275
ECHINACEA (Asteraceae) Scheinsonnenhut					
1006	ST	pallida [WK+, Bie]	rs	-120	400
1007	ST	paradoxa [WK+, Bie]	ge	-80	9
1008	ST	purpurea [WK+, Bie]	rs	-100	55, 86
1009	ST	purpurea [WK+, Bie]	pu	-100	245
1010	ST	purpurea [WK+, Bie]	ro	-100	74, 450
1011	ST	purpurea [WK+, Bie]	ws	-100	419
1012	ST	purpurea [WK+, Bie]	2f,dro,or	-100	450
1013	ST	purpurea , Absaat Sorte [WK+, Bie]	pk	-100	419
1014	ST	purpurea 'Alba' [WK+, Bie]	ws	-80	86
1015	ST	sp.	ro	-100	423
ECHINOCEREUS (Cactaceae) Igelsäulenkaktus					
1016	SU	viridiflorus , gelbe Dornen, frosthart [ArtSch]	hge	5-7	107
ECHINOPS (Asteraceae) Kugeldistel					
1017	ST	bannaticus , fast weiss [WK, Bie]	ws	-180	86
*1018	ST	bannaticus 'Albus' [WK, Bie]	ws	-180	95
1019	ST	ritro [WK, Bie]	bl	-120	51, 95, 86, 57, 162
1020	ST	ritro [WK, Bie]	ws	-120	57
1021	ST	ritro , (W), ex Serbien [WK, Bie]	bl	-120	368
1022	ST	ritro 'Veitch's Blue' [WK, Bie]	dbl	-80	400
1023	ST	ritro 'Veitch's Blue' [WK, Bie]	bl	-80	86
1024	ST	ritro 'Veitch's Blue' [WK, Bie]	bl,si	-80	20
1025	ST	ritro 'Veitch's Blue' [WK, Bie]	hbl	-80	402
1026	ST	sp. , Insektenweide	bl	-120	407
1027	ST	sphaerocephalus , Drüsige Kratzdistel [WK, Bie, (W)]	vi	-200	284
ECHIUM (Boraginaceae) Natternkopf					

*1028	01	creticum ssp. granatense	bl	-40	240
1029	1-2	plantagineum , Samen über Nacht einweichen	bl	40	55
1030	02	vulgare [WK+, Bie, Gift]	bl	40-100	86, 331, 101, 311
EDRAIANTHUS (Campanulaceae) Büschelglocke					
1031	ST	graminifolius , Grasartige Büschelglocke [KK, Sg]	bl	-20	391, 34
1032	ST	pumilio , Zwerg-Becherglocke	bl	10	391
1033	ST	serpyllifolius	bl,pu	5	34
1034	ST	tenuifolius , Samen nicht abdecken [WK+, LK, Sg]	bl	5-25	55, 172
ELAEAGNUS (Elaeagnaceae) Ölweide					
1035	STR	x submacrophylla	gr,ws	-300	73
ELSHOLTZIA (Lamiaceae) Kammminze					
*1036	HaSt	stauntonii	li,rs	60-120	146
EMILIA (Asteraceae) Quastenblume					
1037	01	coccinea , blüht bis Frost [LK, WK]	or	-60	407, 244
EPILOBIUM (Onagraceae) Weidenröschen					
1038	ST	dodonaei , Rosmarin-Weidenröschen [Bie]	rs	-110	300, 55, 86
EPIPACTIS (Orchidaceae) Stendelwurz					
1039	OR	helleborine , Breitblättr. St., gut wässern [hs]	li,ws	30-75	450
1040	OR	palustris , ungedüngte Erde [Supf, so]	ws	20-60	450
ERAGROSTIS (Poaceae) Liebesgras					
1041	GR	trichodes 'Bend' [WK]	--	-100	86
ERANTHIS (Ranunculaceae) Winterling					
1042	KN	hyemalis [KK, DK, Gift]	ge	-20	30, 300, 331, 20
1043	KN	hyemalis [KK, DK, Gift]	ws	-20	78
1044	KN	hyemalis (syn. E.x tubergenii) , fertile Form, großblütig, Absaat [KK]	ge	25	131
EREMURUS (Asphodelaceae) Steppenkerze					
1045	RZ	robustus [LK, WK]	cr,ws	-200	86, 54
*1046	ZW	soogdianus	rs	-50	158
1047	RZ	stenophyllus [KK, DK]	ge,or	-100	394
*1048	ST	tianschanicus	ws	-120	172
ERIGERON (Asteraceae) Feinstrahl, Berufkraut					
1049	01	annuus , Dauerblüher	ws	80-100	25
1050	ST	aureus [WK, Sg]	ge	-10	55
1051	ST	compositus [DK, WK, Wig, Sg]	ws	-15	55
1052	ST	glaucus , Strand-Berufkraut [WK, Sg]	hbl	-25	86
*1053	ST	gracilis	li	-20	391
1054	ST	karvinskianus , Spanische Gänseblume [WK, Sg]	rs,ws	-40	55, 86
1055	ST	radicatus [WK]	bl	-5	86
1056	ST	sp.	ws	40-50	423
1057	ST	sp. (Typ Big Horn Mountains)	2f,bl,rs	-10	55
1058	ST	x cultorum	hbl	-80	86
ERINUS (Plantaginaceae) Alpenbalsam					
1059	ST	alpinus [LK, WK, Sg]	li	-15	86
1060	ST	alpinus , silberblau [LK, WK, Sg]	bl,si	-15	53
1061	ST	alpinus 'Albus'	ws	-10	55, 86
ERIOPHYLLUM (Asteraceae) Wollblattaster					
1062	ST	lanatum	ge	-30	86
ERODIUM (Geraniaceae) Reiherschnabel					

1063	ST	acaule [WK+]	rs	25	55
1064	ST	acaule [WK+]	pk	25	86
1065	ST	manescavi [WK, Sg]	ro	-40	55
1066	ST	manescavi [WK, Sg]	li	-40	14
1067	ST	pelargoniflorum	rs,ws	30	53
1068	ST	sp. , graulaubig	pk	-40	86
ERUCA (Brassicaceae) Rucola					
1069	01	vesicaria (syn. E. sativa) , Rucola [WK, Nupf]	ws	20-40	9, 74
ERYNGIUM (Apiaceae) Edeldistel					
1070	ST	agavifolium [WK+]	gn	-100	55
1071	ST	agavifolium [WK+]	--	-100	146
1072	ST	alpinum [KK]	bl	-70	107
1073	ST	amethystinum , auf kalkhaltigem Kies [KK, Bie]	bl	-50	86
1074	ST	bourgatii , Pyrenäen-Mannstreu [KK, Bie, Sg]	bl	-50	300, 86
1075	ST	campestre , Feld-Mannstreu [WK+, BArtSchV]	cr	-50	34
1076	02	giganteum [KK, Bie]	si,ws	-120	146, 283
1077	02	giganteum , Miss Wilmott's Ghost [KK, Bie]	si,ws	-120	400, 55, 289
1078	ST	planum [WK, Bie]	bl,hbl	-100	55, 86, 407, 284, 57
1079	ST	planum 'Silver Salentino' [WK, Bie]	si	-100	341
1080	ST	x tripartitum [DK]	bl	-120	51, 54
1081	ST	yuccifolium [WK+, DK, Wig]	gn	-120	86
ERYSIMUM (Brassicaceae) Schöterich					
1082	ST	'Bowles Mauve' [Wschz]	li	30-40	86
*1083	ST	linifolium 'Little Kiss Lilac' [Wschz]	hvi	30-40	341
1084	ST	pulchellum 'Altgold' [WK+]	ge	-25	86
1085	ST	rhaeticum [WK, Sg]	ge	-25	107
1086	02	sp.	mix	20-50	28
1087	02	sp.	ge	20-50	352
1088	HaSt	x cheiri [DK, WK, Bie, Gift, Wschz]	br,ro	-50	399
1089	HaSt	x cheiri [DK, WK, Bie, Gift, Wschz]	mix	-50	86, 57, 20, 402
1090	HaSt	x cheiri [DK, WK, Bie, Gift, Wschz]	ge,or	-50	380
ERYTHRANTHE (Phrymaceae) Gauklerblume					
1091	ST	guttata (syn. Mimulus guttatus) [Supf]	ge	-30	57
ESCHSCHOLZIA (Papaveraceae) Goldmohn					
1092	01	californica , Schlafmützchen [WK, Gift, Nupf]	or	-40	55, 399
1093	01	californica , Schlafmützchen [WK, Gift, Nupf]	cr	-40	86
1094	01	californica , Schlafmützchen [WK, Gift, Nupf]	ws	-40	289
EUCOMIS (Asparagaceae) Schopflilie					
1095	ZW	autumnalis , Schopflilie [Kh, Topf, so]	rs,ws	35-50	253
1096	ZW	autumnalis , Schopflilie [Kh, Topf, so]	cr,ws	35-50	255
1097	ZW	bicolor [Kh, Topf]	gn,vi	-50	253
1098	ZW	bicolor [Kh, Topf]	hvi,ws	-50	449
EUONYMUS (Celastraceae) Spindelstrauch, Pfaffenhütchen					
1099	STR	sachalinensis (syn.E.planipes)	ge,gn	3-5m	146
EUPATORIUM (Asteraceae) Wasserdost					
1100	ST	cannabinum [WK+, Bie]	rs	-160	53
1101	ST	cannabinum , (W), ex Uckermark [WK+, Bie]	rs	-160	217
1102	ST	fistulosum [WK+]	pu	-200	136
EUPHORBIA (Euphorbiaceae) Wolfsmilch					
1103	ST	amygdaloides	gn	50	331

1104	ST	characias [Bie, Gift]	ge,gn	-100	55
1105	ST	characias 'Black Pearl' [WK+, Bie, Gift]	--	-70	119
1106	ST	dulcis 'Chameleon' [KK]	ge	-40	55
1107	ST	epithymoides (syn. E. polychroma) [WK, Gift]	ge	-40	86, 331
1108	ST	griffithii 'Dixter' [KK, Gift]	ge	-80	55
1109	1-2	lathyris [Bie, Gift]	ge,gn	-120	25
1110	ST	myrsinites , Walzenwolfsmilch [WK+, LK, Gift, Sg]	ge	-30	55
1111	ST	palustris [Bie, BArtSchV, Gift]	ge	-150	55
1112	ST	rigida [WK+, Gift, Wschz, Sg]	ge	-40	55
*1113	ST	sp. , rote Stiele [so]	ge,gn	-80	51
*1114	1-2	stricta 'Golden Foam'	ge	60-80	419
EURYBIA (Asteraceae) Aster					
1115	ST	divaricata (syn. Aster divaricatus) [WK+, LK, Bie]	ws	-70	86, 253, 230
1116	ST	divaricata (syn. Aster divaricatus) [WK+, LK, Bie]	ro,ws	-70	380
1117	ST	macrophylla (syn. Aster macrophyllus) , macht Ausläufer	bl	80	86
1118	ST	radula [Tr]	bl	-50	55, 86
1119	ST	radula [Tr]	hvi	-50	289
EUTROCHIUM (Asteraceae) Wasserdost					
1120	ST	maculatum 'Atropurpureum' (syn.Eupatorium m. 'A.')	pu	150-180	86
EXOCHORDA (Rosaceae) Blumenspiere					
1121	STR	racemosa	ws	300	146, 162
1122	GE	x macrantha	ws	100	55
FALCARIA (Apiaceae) Sichelmöhre					
1123	ST	vulgaris , gemeine Si.	ws	60-80	164
1124	ST	vulgaris , gemeine Si., (W), ex Uckermark	ws	60-80	217
FESSIA (Asparagaceae) Blausterne					
1125	ZW	greilhuberi (syn. Scilla g.)	bl	20	172
FIBIGIA (Brassicaceae) Schildkresse					
1126	ST	clypeata [WK+, LK, Wschz, Sg]	ge	-50	240, 55, 86, 361, 283
1127	ST	clypeata var. eriocarpa [LK, WK, Wschz, Sg]	ge	-30	55
FILIPENDULA (Rosaceae) Mädesüß					
1128	ST	ulmaria , ex Uckermark [KK, (W)]	ws	-160	217
1129	ST	vulgaris [WK, Bie]	ws	-40	86, 283
FOENICULUM (Apiaceae) Fenchel					
1130	ST	vulgare 'Atropurpureum' [WK]	ge	-180	55
1131	02	vulgare 'Purpureum' [LK]	ge,gn	70-150	86, 352, 247
FRAGARIA (Rosaceae) Erdbeere					
*1132	ST	vesca 'Rügen' , Monatserdbeere	ws	25	112
FREESIA (Iridaceae) -					
1133	KN	laxa 'Joan Evans' [WK+, Wschz]	2f,rs,ws	-20	55
1134	KN	laxa (syn. Anomatheca laxa) [Wschz]	ro	-20	55
1135	KN	laxa (syn. Anomatheca laxa) [Wschz]	ro,ws	-20	380
1136	KN	laxa (syn. Anomatheca laxa) [Wschz]	la	-20	253
1137	KN	laxa (syn. Anomatheca laxa) [Wschz]	--	-20	255
FRITILLARIA (Liliaceae) Schachblume					
1138	ZW	acmopetala [WK+, BArtSchV, Sg]	2f	-40	300, 28
1139	ZW	acmopetala [WK+, BArtSchV, Sg]	br,gn	-40	172

1140	ZW	acmopetala , Lieferung Bulbillen [WK+, BArtSchV, Sg]	br,gn	-40	172
*1141	ZW	affinis , Sprenkel-Schachblume	br,gn	-120	172
*1142	ZW	affinis , Sprenkel-Schachblume, Lieferung Bulbillen	br,gn	-120	172
1143	ZW	amana , Lieferung Bulbillen	br,gn	30-40	172
*1144	ZW	armena	br,gn	20	172
*1145	ZW	aurea , Goldei-Fritillarie, Lieferung Bulbillen	ge	-15	172
1146	ZW	caucasica	br,vi	15	172
1147	ZW	davisii , Lieferung Bulbillen [Da, Kh]	br,vi	20-30	172
1148	ZW	eduardii [BArtSchV]	or	-80	28
*1149	ZW	euboeica	ge	-12	172
1150	ZW	frankiorum , Lieferung Bulbillen	ge	25-45	172
1151	ZW	graeca subsp. thessala (syn. F. thessala) [Da]	br,gn	15-45	158
1152	ZW	grandiflora , Lieferung Bulbillen	br,gn	-30	172
1153	ZW	imperialis [KK, DK, BArtSchV, Gift]	or	-100	86
1154	ZW	kotschyana , Lieferung Bulbillen [BArtSchV, (W)]	br,gn	-30	172
1155	ZW	kurdica (syn. F. crassifolia ssp. kurdica) , ex Türkei [BArtSchV, Sg]	ge,ro	-20	433
1156	ZW	meleagris [WK+, BArtSchV, Gift, Sg]	mix	-40	300, 95, 86
1157	ZW	meleagris [WK+, BArtSchV, Gift, Sg]	2f,vi	-40	55, 28, 78
1158	ZW	messanensis , Messina-Schachblume, ex Peleponnes [Da, Sg]	br	20-50	172
1159	ZW	messanensis subsp. gracilis [Da]	br,gn	40	158
1160	ZW	michailovskyi	br,ge	10-20	172
1161	ZW	minuta , Lieferung Bulbillen	br	15	172
1162	ZW	montana	br,vi	20-40	255
1163	ZW	obliqua [BArtSchV, Da]	br,vi	20	172
*1164	ZW	obliqua ssp. tuntasia [BArtSchV]	br,vi	20	172
1165	ZW	pallidiflora [KK, Bie, BArtSchV]	cr,gn	-40	430
1166	ZW	persica , Persische Kaiserkrone [WK+, BArtSchV]	sw,vi	-100	311
1167	ZW	pinardii [Da]	br	20	172
1168	ZW	pinardii , Ole Sonderhouse, Liefg.Bulbillen [Da]	br	20	172
1169	ZW	pontica [WK+, BArtSchV]	gn	-30	158
1170	ZW	raddeana x eduardii	ge,or	-90	73
*1171	ZW	rhodocanakis [BArtSchV]	br,gn,vi	-15	172
1172	ZW	ruthenica [Da, Sg]	br,vi	10-15	172
1173	ZW	sewerzowii [BArtSchV, Wschz]	br,ge	-50	172
1174	ZW	wendelboi (syn.F.acmopetala ssp. w.) , Lieferung Bulbillen	br,gn	40 - 80	172
FUCHSIA (Onagraceae) Fuchsie					
1175	STR	magellanica (syn. F. m. v. gracilis) [Kh]	ro	-100	253
FUMANA (Cistaceae) Nadelröschen					
1176	HaSt	procumbens , auf Kalk [KK, Wig, Sg]	ge	-10	300, 14
1177	HaSt	sp. [KK, Sg]	ge	15	393
FUMARIA (Papaveraceae) -					
1178	01	officinalis , Erdrauch [WK+, DK, Gift]	rs	-20	57
1179	01	vaillantii , Erdrauch [WK+, DK]	--	-40	53
GAGEA (Liliaceae) Gelbstern					
1180	ZW	gageoides	ge	-10	158
GAILLARDIA (Compositae) Kokardenblume					

1181	ST	aristata , Prärie-Kokardenblume [WK]	2f,ge,ro	-50	419
*1182	ST	pulchella , tw. kein gelber Rand	ge,ro	-80	380
GALANTHUS (Amaryllidaceae) Schneeglöckchen					
*1183	ZW	reginae-olgae [ArtSch]	ws	-15	172
1184	ZW	reginae-olgae ssp. vernalis , ex Konavle, Kroatien [ArtSch]	ws	-15	172
1185	ZW	reginae-olgae ssp. vernalis , ex Llogara, Albanien [ArtSch]	ws	-15	172
GALATELLA (Asteraceae) Aster					
1186	ST	linosyris subsp. linosyris (syn. Aster linosyris)	ge	-70	86, 393, 283
GALEOPSIS (Lamiaceae) Hohlzahn					
1187	01	speciosa , Bunter Hohlzahn [Bie, (W)]	ge,vi	-60	419
1188	01	speciosa , Bunter Hohlzahn [Bie, (W)]	ge,rs	-60	53
GAURA (Onagraceae) Prachtkerze					
1189	ST	sp. [WK, Bie]	2f,rs,ro	-120	86
1190	ST	sp. , bis 160cm [WK, Bie]	ws	-120	86
GENISTA (Fabaceae) Ginster					
1191	STR	aetnensis , Ätna-Ginster	ge	-800	275
1192	GE	pilosa	ge	-50	55
1193	STR	sagittalis , Samen anrauhen [WK+, Gift, Krpf, (W)]	ge	-20	300
1194	STR	tinctoria , Färberginster [Gift]	ge	-150	162
GENTIANA (Gentianaceae) Enzian					
1195	ST	acaulis (syn. G. kochiana) [Da, Sg]	bl	10	34
1196	ST	acaulis ssp.dinarica (syn.G.dinarica)	bl	15	34
1197	ST	asclepiadea , Schwalbenwurz-Enzian [KK, LK, Bie, BArtSchV]	bl	-80	300, 86, 78
1198	ST	asclepiadea 'Alba'	ws	-60	49, 86, 158, 417
*1199	ST	burseri	hge	70	34
1200	ST	clusii [KK, BArtSchV, Gibb, Sg]	bl	8-10	34
1201	ST	cruciata [WK+, DK, BArtSchV, Wig]	bl	-30	289
1202	ST	dahurica [WK+, LK, BArtSchV, Wig]	bl	-30	34
1203	ST	lutea , Samen leicht abdecken, Kalk liebend [KK, BArtSchV]	ge	-150	34
1204	ST	pannonica , Ungarischer Enzian [Da]	pu	20-60	34
1205	ST	punctata [KK, BArtSchV]	hge	-40	34
1206	ST	purpurea [KK, BArtSchV]	pu	-50	34
1207	ST	septemfida [KK, DK, BArtSchV, Wig, Sg]	bl	-25	86
1208	ST	tibetica [WK+, DK, BArtSchV, Nupf, Wig]	ws	-40	391
1209	ST	verna ssp. pontica (syn.G.verna ssp. angulosa) [KK]	bl	10	34
GERANIUM (Geraniaceae) Storchschnabel					
1210	ST	aristatum , Alpenveilchen-Storchschnabel	li,rs	50	53
*1211	01	columbinum	pu,rs	15-60	164
1212	ST	endressii , Pyrenäen-Storchschnabel [WK]	rs	-50	55, 53
1213	ST	lucidum , Glänzender Storchschnabel [LK, WK]	rs	-15	55
1214	ST	maculatum , dunkles Blatt [WK+, Bie]	li	-40	73
1215	ST	maculatum 'Espresso' , braune Blätter [WK+]	rs	40-50	55, 86
1216	02	maderense [Kh, Wschz]	rs	-100	55
1217	02	maderense [Kh, Wschz]	li	-100	25
1218	ST	nodosum , Knotiger Storchschnabel, samt aus	li	30-50	86

1219	ST	nodosum , Knotiger Storchschnabel, samt aus	dvi	30-50	419
1220	ST	nodosum , Knotiger Storchschnabel, samt aus	pk	30-50	53
1221	ST	phaeum [Bie]	br,vi	-80	55
1222	ST	phaeum [Bie]	vi	-80	53
1223	ST	phaeum 'Album' [Bie]	ws	-80	55, 53
1224	ST	phaeum 'Samobor' [Bie]	vi	-80	53
1225	ST	platypetalum	li	60	86
1226	ST	pratense [KK, Bie]	bl	-80	55, 331
1227	ST	pratense 'Splish Splash' [KK, Bie]	2f,ws	-90	55
1228	ST	psilostemon , Armenischer Storchschnabel	sw,vi	60-100	107
1229	RZ	pyrenaicum [LK, Bie]	bl	-60	53
1230	RZ	pyrenaicum 'Album' [Bie]	ws	-60	55, 53
1231	02	robertianum , Ruprechtskraut [LK, WK]	rs	-15	9
1232	ST	sanguineum [KK, (W)]	pk	-30	86
1233	ST	sanguineum [KK, (W)]	ma	-30	352
1234	ST	sanguineum 'Album'	ws	30	399, 86
1235	ST	sanguineum 'Apfelblüte'	rs	-20	86
1236	ST	sanguineum 'Max Frei' [DK]	pk	-30	86
1237	ST	soboliferum	ma	-30	53
1238	ST	sp.	bl	-40	86
1239	RZ	sylvaticum [LK, Bie]	bl	-80	245
1240	KN	tuberosum	bl	-50	55
1241	ST	yoshinoi [WK+]	ws	-30	53
1242	ST	yoshinoi [WK+]	mix	-30	53
GEUM (Rosaceae) Nelkenwurz					
*1243	ST	chiloense 'Mai Tai'	la	40	396
1244	ST	coccineum	or	30-40	86
1245	ST	pyrenaicum [WK+]	ge	-40	300
1246	ST	rivale , Bach-Nelkenwurz [WK+, Bie]	ro	-40	9, 86
1247	ST	sp.	ge,or		86
GILIA (Polemoniaceae) -					
1248	01	capitata , Nadelkissen-Gilie [Bie, so]	bl	-70	352
GILLENIA (Rosaceae) Dreiblattspiere					
1249	ST	trifoliata (syn. Spiraea t.) , Dreiblattspiere [KK]	ws	60-100	394
GLADIOLUS (Iridaceae) Gladiole, Siegwurz					
1250	KN	communis [KK, BArtSchV, Wschz]	rs	-70	300
1251	ZW	communis (syn. G. c. var./subsp. byzantinus)	rs	40	274
1252	ZW	communis (syn. G. c. var./subsp. byzantinus)	pk	40	283
1253	KN	flanaganii	ro	40	283
1254	KN	illyricus [KK, LK, BArtSchV]	rs	40-60	300
1255	KN	imbricatus [LK, BArtSchV]	rs	-50	300
1256	ST	italicus (syn. G. segetum)	pk	50-110	419
1257	KN	palustris [KK, LK, BArtSchV, Supf]	rs	30-70	300, 55, 255
GLAUCIDIUM (Ranunculaceae) -					
1258	ST	palmatum [KK, Wschz]	hvi	30-40	28
1259	ST	palmatum [KK, Wschz]	mix,rs,ws	30-40	419
GLAUCIUM (Papaveraceae) Hornmohn					
1260	02	flavum var. aurantiacum [WK+]	or	60	146
GLEBIONIS (Compositae) Wucherblume					

1261	01	coronaria (syn.Chrysanthemum coronarium) , Kronenwucherblume [WK]	ge	-80	446
1262	01	coronaria (syn.Chrysanthemum coronarium) , Kronenwucherblume [WK]	ge,ws	-80	432
GLOBULARIA (Plantaginaceae) Kugelblume					
1263	ST	bisnagarica [WK+, BArtSchV, Gift, Wig, Sg]	bl	-20	391
1264	ST	punctata [BArtSchV, Gift, Sg]	bl	-40	34
1265	ST	sp. [LK]	bl	-25	86, 86
GLORIOSA (Colchicaceae) Ruhmeskrone					
1266	KN	modesta (syn. Littonia modesta) , Kletterlilie [Wh]	2f,ge,ro	-250	86
1267	KN	modesta (syn. Littonia modesta) , Kletterlilie [Wh]	or	-250	255
1268	ST	superba [Gift, Klpf]	ge,ro	200	274
GOMPHOCARPUS (Apocynaceae) Baumwoll-Seidenpflanze					
1269	STR	physocarpus , ex USA	ws	-250	376
GONIOLIMON (Plumbaginaceae) Statice					
1270	ST	tataricum	ws	-30	86
GRINDELIA (Asteraceae) Gummikraut					
1271	ST	hirsutula (syn.G.robusta) , Kalifornisches Gummikraut [WK, Nupf]	ge	-100	419
1272	ST	squarrosa [WK]	ge	-80	86
GYMNOSPERMIUM (Berberidaceae)					
1273	ST	scipetarum	ge	-25	172
GYPSOPHILA (Caryophyllaceae) Gipskraut / Schleierkraut					
1274	ST	paniculata [WK, Bie]	ws	50-120	86
HABERLEA (Gesneriaceae) Haberlee					
1275	ST	rhodopensis [BArtSchV, hs, Sg]	bl	-15	379
HABRANTHUS (Amaryllidaceae) Regenlilie					
1276	ZW	tubispathus , Regenlilie	or	20	55, 172
1277	ZW	tubispathus , Regenlilie	br,or	20	172
HAKONECHLOA (Poaceae) Japanwaldgras					
1278	GR	macra 'Aureola' , goldgrün gestreiftes Blatt	--	30-50	86
HALERPESTES (Ranunculaceae)					
*1279	ST	cymbalaria	ge	-10	34
HALESIA (Styracaceae) Schneeglöckchenbaum					
1280	GE	carolina [KK]	ws	-400	55
HEDYCHIUM (Zingiberaceae) Schmetterlingsingwer					
1281	ST	horsfieldii [Wh, Wig]	ge	30-80	255
HELENIUM (Asteraceae) Sonnenbraut					
1282	ST	'Königstiger'	br,ge	-160	423
*1283	ST	'Kupferzwerg'	br	-80	423
1284	ST	autumnale [WK+, LK, Bie]	ge	-170	86
1285	ST	autumnale , rostfarbig, nur 60cm [WK+, LK, Bie]	br	-170	86
HELIANTHEMUM (Cistaceae) Sonnenröschen					
1286	HaSt	'Ben Affleck x Diana' [WK+]	2f,br,ge,or	-20	55
1287	HaSt	'Ben Affleck' [WK+]	2f,br,ge	-20	55
1288	HaSt	'Ben Heckla' , or mit ro Mitte	or	-20	86
1289	HaSt	'Diana' [WK+]	2f,dro,ro	-20	55
1290	HaSt	'Eisbär' , silbriggraues Laub [WK+]	ws	-20	86
1291	HaSt	'Red Orient' [WK+]	dro	-20	55
1292	HaSt	Hybr.	ws	-20	55

1293	HaSt	Hybrid-Mischung [WK+]	mix	-20	55
1294	HaSt	sp. [WK+]	rs	-20	86
HELIANTHUS (Asteraceae) Sonnenblume					
1295	01	annuus [WK, Bie]	br,ro	-300	186
1296	01	annuus [WK, Bie]	ge	-300	446
1297	01	annuus , gefüllt [WK, Bie]	ge	-300	9
1298	01	annuus 'Abendsonne' [Bie]	ge,ro	-200	402
1299	ST	salicifolius , Weidenblättrige Sonnenblume	ge	-250	86
1300	RZ	x laetiflorus [WK+, DK, Bie]	ge	-250	253
1301	ST	x laetiflorus , ungefüllt [WK+, Bie]	ge	-120	86
HELICHRYSUM (Asteraceae) Strohblume					
*1302	01	bracteatum [Topf, so]	hge	-40	52
*1303	01	bracteatum [Topf, so]	rs	-40	52
*1304	01	bracteatum [Topf, so]	ge,ro	-40	162
HELIOPHILA (Brassicaceae) -					
1305	01	coronopifolia	bl	30	352
HELIOPSIS (Asteraceae) Sonnenauge					
1306	ST	helianthoides	ge	120	25
*1307	ST	helianthoides "Funky Spinner' , lange Blütezeit, rote Blätter	ge,ro	100	402
1308	ST	helianthoides var. scabra [WK, Bie]	ge	-120	311
1309	ST	helianthoides var. scabra , dunkles Laub [WK, Bie]	2f,ge,or	-120	311
1310	ST	helianthoides var. scabra 'Bleeding Hearts' [WK, Bie]	br,ge	-120	423
1311	ST	helianthoides var. scabra 'Bleeding Hearts' [WK, Bie]	ge,or	-120	361
1312	ST	helianthoides var. scabra 'Burning Hearts' [WK, Bie]	br	-140	423
1313	ST	helianthoides var. scabra 'Spitzentänzerin' [WK, Bie]	ge	-150	86
1314	ST	helianthoides var. scabra 'Summer Nights' , rote Stiele, rötl. Laub [WK, Bie]	ge	-150	55, 86
1315	ST	helianthoides var. scabra 'Summer Nights' , rote Stiele, rötl. Laub [WK, Bie]	br,ge	-150	423
1316	ST	helianthoides var. scabra 'Venus' [WK, Bie]	ge	-150	55
HELLEBORUS (Ranunculaceae) Christ-, Lenzrose, Nieswurz					
1317	ST	foetidus , Stinkende Nieswurz [KK, DK, BArtSchV, Gift]	gn	-40	331, 78
1318	ST	foetidus 'Wester Flisk' , Stinkende Nieswurz [KK, DK, BArtSchV, Gift]	ge,ro	-40	146
1319	ST	x hybridus [KK, LK, Gift]	ge	-40	245
1320	ST	x hybridus [KK, LK, Gift]	rs	-40	245
1321	ST	x hybridus , gefüllte Blüte [KK, Gift]	ws	-40	245
1322	ST	x hybridus , gefüllte Blüte [KK, Gift]	ro	-40	245
HEMEROCALLIS (Asphodelaceae) Taglilie					
1323	ST	'Corky' [KK]	ge	-60	86
1324	ST	'Maikönigin' , duftend, blüht sehr früh	ge	-80	9
1325	ST	sp.	mix	60	454
HEPATICA (Ranunculaceae) Leberblümchen					
1326	ST	nobilis (var. pyrenaica) , marmoriertes Laub	ws	5	300

HERACLEUM (Apiaceae) Bärenklau					
1327	ST	sphondylium	ws	60 - 100	284
1328	ST	sphondylium 'Pink Cloud' [KK]	rs	60-140	445
HESPERANTHA (Iridaceae) Spaltgriffel					
1329	RZ	coccinea (syn.Schizostylis coccinea) [WK, Supf]	rs	-80	55
1330	RZ	coccinea (syn.Schizostylis coccinea) [WK, Supf]	ro	-80	55
1331	RZ	coccinea (syn.Schizostylis coccinea) [WK, Supf]	ws	-80	55
HESPERIS (Brassicaceae) Nachtviole					
1332	02	matronalis , Duft, bei Rückschnitt 2. Blüte [LK, WK, Bie, Gift, (W)]	ws	-100	385
1333	02	matronalis , Duft, bei Rückschnitt 2. Blüte [LK, WK, Bie, Gift, (W)]	li	-100	86, 25
1334	02	matronalis , Duft, bei Rückschnitt 2. Blüte [LK, WK, Bie, Gift, (W)]	ma,ws	-100	57
1335	02	matronalis , Duft, bei Rückschnitt 2. Blüte [LK, WK, Bie, Gift, (W)]	hvi	-100	253
1336	02	matronalis , Duft, bei Rückschnitt 2. Blüte [LK, WK, Bie, Gift, (W)]	li,rs,ws	-100	162
1337	02	matronalis 'Alba' [LK, WK, Bie, Tr]	ws	-100	119, 55, 86, 74, 181, 432
1338	ST	matronalis 'Sissinghurst White' , nachtblühend, Duft [hs]	hvi	-70	217
1339	02	steveniana	hvi	50-100	283
HETEROTHECA (Asteraceae) Goldauge					
1340	ST	pumila , Alpengoldaster [WK+, Sg]	ge	-5	433
*1341	ST	villosa (syn. Chrysopsis v.) 'Mariana'	ge	50	49
1342	ST	villosa var. minor	ge	25	419
HEUCHERA (Saxifragaceae) Purpurglöckchen					
1343	ST	micrantha , gerüschtes Blatt [LK, WK]	ws	-40	86
1344	ST	micrantha 'Palace Purple' , dro Laub [LK, WK]	ws	-60	86, 245, 53
1345	ST	villosa (var. macrorhiza) [LK, WK, Tr]	ws	-45	86
1346	ST	x brizoides 'Silberregen'	ws	-50	53
HIBISCUS (Malvaceae) Roseneibisch					
1347	01	cannabinus , Saat vorquellen, 3-4 cm tief [WK, Bie, Nupf]	ws	-150	240
1348	01	cannabinus , Saat vorquellen, 3-4 cm tief [WK, Bie, Nupf]	cr	-150	244
1349	01	cannabinus , Saat vorquellen, 3-4 cm tief, dunkles Zentrum [WK, Bie, Nupf]	pu,ws	-150	345
1350	ST	moscheutos , Sumpf-Roseneibisch [WK, Supf]	rs	-200	164
1351	ST	moscheutos , Sumpf-Roseneibisch [WK, Supf]	ro	-200	164
1352	ST	moscheutos , Sumpf-Roseneibisch [WK, Supf]	ro,ws	-200	379
1353	GE	paramutabilis x syriacus-Hybr. Mix	mix,bl,ro,ws	-300	275
1354	01	trionum , Samen anritzen und quellen [WK]	2f,cr,dro	-80	86
1355	01	trionum , Samen anritzen und quellen [WK]	cr	-80	247, 20
HIERACIUM (Asteraceae) Habichtskraut					
1356	ST	cymosum [WK, (W)]	ge	-40	158
1357	ST	maculatum 'Leopard' [Bie]	ge	-40	181
1358	ST	pannosum subsp. bornmuelleri [Sg]	ge	-15	181
*1359	ST	sp. , (W), ex Mt. Fengari, Samothraki	ge	10-15	107

*1360	ST	sp. , (W), ex Mt. Fengari, Samothraki	hge	10-15	107
1361	ST	spec.	ge	80	9
1362	ST	tomentosum (syn. H. lanatum) [WK+, Sg]	ge	-40	300, 34, 86
1363	ST	villosum [DK, Bie, Sg]	ge	-30	300
1364	ST	waldsteinii [Sg]	ge	-30	419
HIPPEASTRUM (Amaryllidaceae) Ritterstern					
1365	ZW	argentinum x selbst , elegante Trompeten [Kh]	ws	-80	131
HORDEUM (Poaceae) Mähnen-Gerste					
1366	GR	jubatum , einjährig [WK]	--	30-40	86
HORMATHOPHYLLA (Brassicaceae)					
1367	HaSt	spinosa (syn. Ptilotrichum spinosum) , Dorn-Steinkraut [WK, Ah, Wschz, Sg]	rs	-30	86
HORMINUM (Lamiaceae) Drachenmaul					
1368	ST	pyrenaicum [WK+, BArtSchV, Sg]	bl	-40	300, 86
HOSTA (Asparagaceae) Funkie					
*1369	ST	'Blue Cadet'	li	20-30	86
1370	ST	'Empress Wu'	vi	-100	95
1371	ST	'Heideturm' , x OP	vi		164
1372	ST	'Hydon Sunset' , kleine, gelbe Blätter, blühfreudig	bl	-10	55
1373	ST	'Liberty' , x OP	vi	-40	419
1374	ST	hypoleuca , x OP	vi	--	164
1375	RZ	minor [WK+, Bie]	bl	15/30	55
1376	ST	plantaginea 'Grandiflora'	ws	-70	86
1377	ST	sieboldiana , Blaublattfunkie [WK+]	li	-70	86
1378	ST	sieboldiana 'Elegans'	li	-75	255
1379	STR	sieboldiana (syn. H. elata) [WK+]	li	60/100	255
1380	ST	sieboldiana var. sieboldiana (syn. H. montana) [WK+]	vi	-70	255
1381	ST	sieboldii (syn. H. decorata) , x OP	vi	40-60	255
1382	ST	sp. , ganz grün	li	30	86
1383	ST	ventricosa , Glockenfunkie [WK]	--	-80	119
1384	ST	venusta	dvi	30-40	352
1385	ST	venusta	vi	30-40	255
1386	ST	x tardiana 'June' , blau-grünes Blatt mit gelber Mitte	li	30-40	86
HYACINTHELLA (Asparagaceae)					
1387	ZW	libanotica	bl,ws	10	172
HYACINTHOIDES (Asparagaceae) Hasenglöckchen					
1388	ZW	cedretorum (H. hispanica subsp. algeriensis) [BArtSchV]	bl	-25	172
1389	ZW	hispanica (syn. Scilla hispanica) [BArtSchV]	mix	-40	394
1390	ZW	hispanica (syn. Scilla hispanica) [BArtSchV]	ws	-40	86, 78
1391	ZW	hispanica (syn. Scilla hispanica) [BArtSchV]	bl	-40	86, 245, 352, 360
1392	ZW	hispanica (syn. Scilla hispanica) [BArtSchV]	bl,ws	-40	20
1393	ZW	non-scripta [BArtSchV]	bl	-40	54
1394	ZW	sp. [BArtSchV]	mix		454
HYDRANGEA (Hydrangeaceae) Hortensie					
1395	ST	bifida (syn. Deinanthe bifida)	ws	- 70	53
1396	ST	caerulea (syn. Deinanthe caerulea) , echt, keine Hybr. m. H.bifida	bl	- 70	73

HYOSCYAMUS (Solanaceae) Bilsenkraut					
1397	01	niger [WK+, DK, Gift]	cr	-60	34, 146
HYPERICUM (Hypericaceae) Johanniskraut					
1398	STR	androsaemum , Mannskraut, or-ro Beeren, werden schwarz	ge	50	86, 283
*1399	ST	aucheri (syn. H. kazdaghense) [Sg]	ge	30-40	433
1400	ST	bupleuroides [WK+]	ge	-60	107
1401	GE	kalmianum	ge	-100	86
1402	ST	linariifolium	ge	-20	55
1403	HaSt	olympicum	ge	20-30	391
1404	ST	perforatum , alte Heilpflanze [DK, WK, Bie, Nupf]	ge	-90	57, 164
1405	ST	sp. , legt sich flach	ge	30	86
HYSSOPUS (Lamiaceae) Ysop					
1406	HaSt	officinalis , gute Beet-Einfassung [DK, WK, Bie, Nupf, Sg]	bl	-50	86, 164
1407	HaSt	officinalis 'Roseus' [DK, WK, Bie, Nupf, Sg]	rs	-40	51, 86
1408	HaSt	officinalis ssp. aristatus	bl	40	146
IBERODES (Boraginaceae) Gedenkemein					
1409	01	linifolia (syn. Omphalodes linifolia) [WK]	ws	-40	141, 55, 352, 283
IMPATIENS (Balsaminaceae) Springkraut, Fleissiges Lieschen					
1410	ST	balfourii [Kh, abs]	2f,ro,ws	-130	55
1411	ST	balfourii [Kh, abs]	2f,rs,ws	-130	419
1412	ST	balfourii [Kh, abs]	rs	-130	432, 139
1413	01	balsamina	rs,ro	80	275
1414	01	balsamina	or	80	139
1415	01	bicolor	ge,rs	150	107
INCARVILLEA (Bignoniaceae) Freilandgloxinie					
1416	ST	delavayi	rs	20-40	379
INDIGOFERA (Fabaceae) Indigostrauch					
1417	STR	heterantha	rs	120	55
INULA (Asteraceae) Alant					
1418	ST	helenium [LK, WK, Bie]	ge	-200	55, 253, 447
1419	ST	magnifica [WK, Bie]	ge	-200	86
1420	ST	magnifica 'Sonnenstrahl' , AGM [WK, Bie]	ge	-200	119
1421	ST	racemosa 'Sonnenspeer' [WK, Bie]	ge	-200	119
IPHEION (Amaryllidaceae) Frühlingsstern					
1422	ZW	uniflorum [Wschz]	bl	-25	55
1423	ZW	uniflorum [Wschz]	rs	-25	172
IPOMOEA (Convolvulaceae) Prunkwinde					
1424	01	coccinea , Kurztagpflanze, Samen giftig!	ro	-300	86
*1425	01	indica	bl,rs	-200	57
1426	01	lobata (syn. Quamoclit lobata) [Klpf]	2f,ge,ro	-450	86, 139, 217
1427	01	purpurea [LK, WK]	dbl	-300	9
1428	01	purpurea [LK, WK]	2f,bl,rs	-300	55
1429	01	purpurea [LK, WK]	li,pu	-300	356
1430	01	purpurea [LK, WK]	vi	-300	352
1431	01	purpurea [LK, WK]	hbl	-300	20
1432	01	purpurea 'Grandpa Ott' [WK, Klpf]	dvi	-250	9
1433	01	purpurea 'Milky May' [WK, Klpf]	li,ws	-250	9
1434	01	purpurea 'Star of Yelta' [WK, Klpf]	pu	-250	9

1435	01	quamoclit 'Cardinalis' [WK]	ro	-300	393, 139
1436	01	tricolor , Samen 12h in Wasser quellen [WK, Klpf]	bl	-400	86
1437	01	tricolor 'Sunrise Serenade'	ma	-200	86
1438	01	x multifida , Kardinalswinde [Klpf]	ro	-200	311
1439	01	x sloteri 'Cardinal Climber' [Klpf]	br,ro	200	146
IRIS (Iridaceae) Schwertlilie					
1440	ST	aphylla	bl	30	34
1441	ST	aphylla (syn. I. dacica)	bl	30	172
1442	ST	arenaria	hge	20	34
1443	RZ	barbata nana	ge	20	86
1444	RZ	bicapitata [Da]	bl	30-40	395
1445	RZ	bicapitata , ex. Gargano, I [Da]	bl	30-40	172
1446	ST	bulleyana	bl	40-50	172
1447	RZ	crocea , 2-4Tg. quellen lassen [WK+, BArtSchV]	--	-120	119
1448	RZ	domestica (syn. Belamcanda chinensis) [LK, WK, Kh, Wschz]	or	-60	338, 311
1449	RZ	domestica (syn. Belamcanda chinensis) , m. rot/braunen Punkten [LK, WK, Kh, Wschz]	or	-60	245
1450	RZ	ensata 'Darling'	li,rs	-90	86
1451	RZ	ensata (syn. I. kaempferi) [BArtSchV, Nupf]	dvi	-80	386
1452	RZ	ensata (syn. I. kaempferi) [BArtSchV, Nupf]	mix	-80	379
1453	RZ	ensata (syn. I. kaempferi) , (W) [BArtSchV, Nupf]	bl,vi	-80	255
1454	RZ	ensata (syn. I. kaempferi) , Mix Absaat dklpurpur [BArtSchV, Nupf]	pu	-80	131
1455	ST	foetidissima , Samen anritzen [KK, BArtSchV]	2f	-70	86, 101
1456	ST	foetidissima , Samen anritzen [KK, BArtSchV]	bl,ws	-70	172
1457	ST	foetidissima , Samen anritzen [KK, BArtSchV]	cr,hvi	-70	78
1458	ZW	graeberiana (syn. I. zenaidae) [BArtSchV]	bl	-40	158
1459	RZ	graminea , Samen anritzen, Pflaumenduft [KK, LK, BArtSchV]	bl	-40	394, 55, 86, 247
1460	RZ	halophila [BArtSchV]	ge,gn	-80	255
*1461	ST	hookeriana	bl	30	352
1462	ST	kerneriana , Zwerg-Spuria [LK, BArtSchV, (W)]	ge	-50	55
1463	ST	lactea , Mix diverser Formen [BArtSchV, (W)]	bl,ws	-50	131
1464	ST	laevigata 'Mottled Beauty' [KK, Supf]	2f,bl,ws	-50	55
1465	RZ	laevigata 'Rose Queen'	rs	-70	379
1466	RZ	longipetala [DK, BArtSchV]	ge,ws	-60	172
1467	RZ	lutescens [BArtSchV, (W), Sg]	bl	-30	379
1468	ZW	magnifica [KK, DK, BArtSchV, (W), Wschz]	ge	-50	28
1469	ST	milesii , (W) [BArtSchV, (W)]	bl,hvi	-80	143
1470	RZ	missouriensis [KK, BArtSchV, Supf]	2f,bl,ws	-60	131
1471	RZ	orientalis [BArtSchV]	ge,ws	-100	172
1472	ST	pallida ssp. illyrica (syn. I. illyrica)	bl,vi	40	34
1473	RZ	pseudacorus [KK, BArtSchV, Gift]	ge	60-80	51, 9, 255
1474	ST	pseudacorus 'Sushi' , fast weiß, dunkles Signal	ws	80	131
1475	ST	pumila , Samen anritzen [KK, BArtSchV, Sg]	2f,ge,vi	-40	34
1476	ST	pumila , Samen anritzen, ex Armenia [KK, BArtSchV, Sg]	bl	-40	172
1477	RZ	pumila subsp. attica (syn. I. attica) [BArtSchV]	bl,pu	-15	34
1478	ST	purpureobractea	ge	30-50	172

1479	ST	reichenbachii , od. variegata ? [KK, BArtSchV, Kh, Sg]	br,ge	20	255
1480	RZ	sibirica , Samen anritzen [KK, LK, Bie, BArtSchV]	bl	-80	394, 399
1481	RZ	sibirica , Samen anritzen [KK, LK, Bie, BArtSchV]	--	-80	255
1482	RZ	sibirica 'Caesar's Brother'	bl	60-80	394
1483	RZ	sibirica 'Soft Blue' , rauchblau [Bie]	bl	-70	86
1484	RZ	sintenisii [KK, BArtSchV, (W), Sg]	bl	-40	55, 28, 291, 255
*1485	KN	sophenensis	ge	-12	172
1486	ST	sp. , ex Prespa, GR	bl	-15	172
1487	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	2f,bl,ge	-100	86
1488	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	2f,ge,ws	-100	86, 101
1489	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	ge	-100	57
1490	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	vi	-100	352
1491	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	br	-100	164
1492	RZ	spuria [KK, LK, BArtSchV]	bl	-100	247
1493	ST	spuria 'Imperial Bronze'	2f	80	86
*1494	ST	spuria 'Premier'	bl	120	247
*1495	ST	spuria Rodionenko-Hybriden , Absaat	hge	100	131
*1496	RZ	spuria ssp. spuria [KK, LK, BArtSchV]	bl	-100	172
1497	ST	tectorum , Dach-Schwertlilie [KK, BArtSchV, Sg]	bl	-50	452, 289, 131
1498	RZ	versicolor [KK, BArtSchV, Supf]	2f,bl,ge	-50	86, 253
1499	ZW	vicaria [BArtSchV]	hbl	-40	158
1500	ST	virginica (var. shrevei) [Supf]	bl	40-80	255, 255
1501	ST	x robusta 'Gerald Darby' , Sumpfiris [Supf]	bl	60-80	55
1502	ST	xanthospuria	ge	60	172
1503	ST	xanthospuria , (W)	ge	60	143
*1504	ST	xiphium (syn. I. lusitanica)	ge	-75	172
ISATIS (Brassicaceae) Waid					
1505	ST	glauca [LK, WK]	ge	-100	53
1506	02	tinctoria , Färberwaid [WK]	ge	-150	415
JALTOMATA (Solanaceae)					
*1507	01	procumbens , kirschgroße schwarze süß-aromatische Beeren [WK, Nupf]	gn	-150	392
JASMINUM (Oleaceae) Jasmin					
1508	STR	beesianum [Kh, Klpf]	ro	-400	275
JEFFERSONIA (Berberidaceae) Herzblattschale					
1509	ST	diphylla , Wald-, Mullboden [KK]	ws	-30	53
KIRENGESHOMA (Hydrangeaceae) Wachsglocke					
1510	ST	palmata [WK]	ge	-120	53
KITAIBELIA (Malvaceae) Scheinmalve					
1511	ST	vitifolia [WK+, Bie]	ws	-250	55, 86, 393, 253
Klasea (Asteraceae)					
*1512	ST	bulgarica [Bie]	ws	160	95
*1513	ST	quinquefolia	pu	120	34
KNAUTIA (Caprifoliaceae) Witwenblume					
1514	RZ	arvensis [WK+, Bie]	bl	-80	55
1515	RZ	arvensis , blaue Auslese [WK+, Bie]	bl	-80	34
1516	RZ	dipsacifolia , Wald-Witwenblume [(W)]	rs	-100	274
1517	RZ	dipsacifolia , Wald-Witwenblume [(W)]	li,pu	-100	34

1518	ST	drymeia (syn. K. sylvatica) [WK+]	hvi	-100	107
1519	ST	macedonica [Bie]	dro	-80	51, 396, 86
1520	ST	macedonica [Bie]	pu	-80	55, 164, 253, 247
KNIPHOFIA (Asphodelaceae) Fackellilie					
1521	ST	'Pineapple Popsicle'	hge	45-60	86
1522	RZ	sp. , Ähnl. K. hirsuta, 80cm, schmales Laub	2f,ge,or,ro	-150	86
1523	RZ	uvaria [WK+, DK]	2f,ge,ro	-100	55
KOELERIA (Poaceae) Schillergras					
1524	GR	glauca	cr	-40	86
KOELREUTERIA (Sapindaceae) Blasenbaum					
1525	GE	paniculata , Samen anritzen [KK]	ge	-600	352, 449
LABURNUM (Fabaceae) Goldregen					
1526	GE	anagyroides (L.a. ssp./var. alschingeri) , Zwergform, kurze Blütentrauben [Gift]	ge	-200	275
LACTUCA (Asteraceae) Lattich					
1527	ST	perennis , blauer Lattich	bl	-50	34, 331
1528	ST	perennis , blauer Lattich	hbl	-50	86
*1529	01	sativa 'Australische Gele' , Pflücksalat [DK, WK, Nupf]	--		9
*1530	01	sativa 'Green Salad Bowl' , Pflücksalat [DK, WK, Nupf]	--		9
*1531	01	sativa 'Lattughino Rosso' , Bataviasalat [DK, WK, Nupf]	--		52
*1532	01	sativa 'Lollo Rosso' , Pflücksalat [DK, WK, Nupf]	--		9
*1533	01	sativa 'Sanguine Ameliore' , gesprenkelter Butterkopfsalat [DK, WK, Nupf]	ge	40	445
LAGURUS (Poaceae) Hasenschwanzgras					
1534	01	ovatus	ws	20-60	352
LALLEMANTIA (Lamiaceae) -					
1535	ST	canescens [LK, WK, Bie]	bl	-50	393
LAMIUM (Lamiaceae) Taubnessel					
1536	ST	orvala	cr,ro	-80	86
1537	ST	orvala	rs	-80	284
LAMPROCAPNOS (Papaveraceae) Herzblume					
1538	ST	spectabilis 'Valentine'(syn Dicentra s.) [Gift]	ro	50-75	396
1539	ST	spectabilis (syn. Dicentra spectabilis)	rs,ws	60	300
1540	ST	spectabilis (syn. Dicentra spectabilis)	ro,ws	60	394
LASER (Apiaceae) Rosskümmel					
1541	ST	trilobum [BArtSchV, (W)]	ws	-80	240, 34
LASERPITIUM (Apiaceae) Laserkraut					
1542	ST	halleri	ws	30	34
1543	ST	latifolium , ex CH [KK, (W)]	ws	-150	393
LATHYRUS (Fabaceae) Platterbse					
1544	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	rs	-200	51, 55, 57, 164, 450
1545	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	rs,ws	-200	274
1546	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	pk,rs	-200	95
1547	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	mix	-200	352, 446
1548	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	pu	-200	331
1549	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	ws	-200	164

1550	ST	latifolius , 1-3 Tg quellen [LK, WK, Bie, Klpf]	pk	-200	415
1551	ST	magellanicus var. magellanicus (syn. L.chilensis) [Kh, Klpf]	rs	-300	139
1552	ST	niger	pu	50	34
1553	01	odoratus , 2Tg. quellen [DK, WK, Bie, Gift, Klpf]	mix	-150	86, 74, 101
1554	01	odoratus , 2Tg. quellen [DK, WK, Bie, Gift, Klpf]	vi	-150	164
1555	01	odoratus , 2Tg. quellen [DK, WK, Bie, Gift, Klpf]	hbl	-150	360
1556	01	oleraceus (syn. Pisum sativum subsp. elatius) , Wilde Erbse [Klpf, Nupf]	li,pu	-80	331
1557	ST	pannonicus ssp. collinus	cr	30	34
1558	ST	sylvestris [WK, Klpf]	pu,rs	-200	34, 164
1559	ST	vernus , Samen 1-3 Tg. quellen lassen [WK]	2f,li,rs	-30	86
LAVANDULA (Lamiaceae) Lavendel					
1560	HaSt	angustifolia 'Hidcote Blue' [WK+, Bie, Sg]	dbl	-40	9, 394
LEGOUSIA (Campanulaceae) Frauenspiegel					
1561	01	speculum-veneris , offener, kalkhaltiger Boden	dvi	-30	16
LEIBNITZIA (Asteraceae) Japanische Gerbera					
1562	ST	anandria [WK+]	li	-25	391
1563	ST	sp. , kleistogam [WK+]	--	-15	181
LEONOTIS (Lamiaceae) Löwenohr					
1564	HaSt	leonurus , Grossblättriges Löwenohr [Kh]	or,ro	-200	162
1565	HaSt	nepetifolia , früh aussäen [Kh]	or	130-250	86, 146
LEONTODON (Asteraceae) Löwenzahn					
1566	ST	hispidus	ge	30	240, 53
LEONTOPODIUM (Compositae) Edelweiß					
1567	ST	nivale subsp. alpinum [LK, WK, BArtSchV, Sg]	ws	-20	55
LEONURUS (Lamiaceae) Herzgespann					
1568	ST	cardiaca [Bie, (W)]	rs	-140	362, 356, 253
1569	ST	cardiaca [Bie, (W)]	bl,rs	-140	55
1570	02	sibiricus [WK, Bie, (W)]	rs	-120	55, 86, 164
1571	02	sibiricus [WK, Bie, (W)]	pk	-120	393
LEOPOLDIA (Asparagaceae) Traubenhyazinthe					
1572	ZW	caucasica	--	20-30	172
1573	ZW	comosa (syn. Muscari comosum) [WK+, BArtSchV]	bl	-30	300, 255
1574	ZW	comosa (syn. Muscari comosum) [WK+, BArtSchV]	br	-30	172
1575	ZW	comosa (syn. Muscari comosum) , ex Griechenland	bl	-30	55
*1576	ZW	spreitzenhoferi (syn. Muscari s.)	br,ws	-20	172
LEPECHINIA (Lamiaceae) Pechsalbei					
1577	HaSt	hastata , Samen 24h quellen [LK, WK, Bie, Kh]	--	-120	119
1578	HaSt	hastata , Samen 24h quellen [LK, WK, Bie, Kh]	li	-120	283
LEUCANTHEMELLA (Asteraceae) Herbstmargerite					
1579	ST	serotina	ws	-180	55
LEUCANTHEMUM (Asteraceae) Margerite					
1580	ST	halleri (syn. L. atratum ssp. halleri)	ws	20	9
1581	ST	vulgare [LK, WK, Bie]	ws	-60	245, 453
LEUCOJUM (Amaryllidaceae) Knotenblume					
1582	ZW	aestivum subsp. pulchellum [KK, Gift]	ws	60	55

1583	ZW	vernum [KK, BArtSchV, Gift]	ws	-20	300, 55
LEVISTICUM (Apiaceae) Liebstöckel					
1584	ST	officinale [WK+, DK, Bie, Nupf]	ge	-180	240
1585	ST	officinale [WK+, DK, Bie, Nupf]	gn,ws	-180	95, 245
LEWISIA (Montiaceae) Bitterwurz					
1586	ST	columbiana [KK, Wschz, Sg]	rs,ws	-10	34
1587	ST	cotyledon [KK, Sg]	2f,or,rs,ws	-10	433
1588	ST	cotyledon Hybriden [KK, Ah, Sg]	mix	20	253
LEYCESTERIA (Caprifoliaceae) Karamelbeere					
1589	STR	formosa , purpurviolette Hochblätter [WK, Fschm, Wschz]	cr,ws	-180	86, 352
LIATRIS (Asteraceae) Prachtscharte					
1590	RZ	ligulistylis , keine Winternässe, sparsam düngen [WK, Bie]	dvi	-80	418
1591	ST	spicata [LK, WK, Bie]	li	-60	394
LIBERTIA (Iridaceae) Andeniris					
*1592	ST	grandiflora , Neuseeland-Iris [Wschz]	ws	-90	283
LIGULARIA (Asteraceae) Goldkolben					
1593	ST	dentata [WK]	or	60-120	86
1594	ST	dentata [WK]	ge	60-120	245
1595	ST	przewalskii [WK]	ge	-120	86
LIGUSTICUM (Apiaceae) Mutterwurz					
1596	ST	lucidum [WK+]	ws	80-120	146
LILIUM (Liliaceae) Lilie					
*1597	ZW	'Pretty Woman'	ws	-200	136
1598	ZW	akkusianum	cr	60-100	158
1599	ZW	asiat. Hybr. 'Chocolate Event' , Absaat	br,ge	150	139
1600	ZW	bulbiferum , Lieferung Bulben [WK+]	or	30-80	417
1601	ZW	davidii [Da]	or,ro	40-180	255
1602	ZW	formosanum (syn.L. formosanum var.pricei) [BArtSchV]	ws	-40	303
1603	ZW	lancifolium , Lieferung Brutzwiebeln [BArtSchV]	or	-150	255
1604	ZW	leichtlinii	ge	120	255
*1605	ZW	mackliniae [Kh]	rs	40-60	255
1606	ZW	martagon , Türkenbund [WK+, LK, BArtSchV]	mix	-100	300
1607	ZW	martagon , Türkenbund [WK+, LK, BArtSchV]	pu	-100	86
1608	ZW	martagon , Türkenbund [WK+, LK, BArtSchV]	or	-100	86
1609	ZW	martagon , Türkenbund [WK+, LK, BArtSchV]	rs	-100	417
1610	ZW	martagon , Türkenbund, dvi, hvi, ws [WK+, LK, BArtSchV]	mix	-100	451
1611	ZW	martagon 'Album' [KK]	ws	60-120	141
1612	ZW	martagon (syn. L.martagon var. cattaniae) [KK, LK, BArtSchV]	pu	-100	30, 55
*1613	ZW	O. T. Hybr. , Kreuzung Oriental- u. Trompetenlilie [KK]	rs,ws	-150	230
1614	ZW	regale , Königs-Lilie [KK, LK, BArtSchV]	ws	-150	394, 255, 303
1615	ZW	sargentiae [BArtSchV, Wschz]	ws	-150	274
1616	ZW	sargentiae , Lieferung Brutzwiebeln [BArtSchV, Wschz]	ws	-150	255
1617	ZW	x marhan	mix	-120	274

LIMONIUM (Plumbaginaceae) Meerlavendel

1618	ST	gougetianum [Wig, Wschz, Sg]	li	-15	391
1619	ST	gougetianum [Wig, Wschz, Sg]	bl	-15	55
1620	ST	minutum [BArtSchV, Kh, Krpf, Wschz, Sg]	bl	-5	55, 86
*1621	ST	platyphyllum 'Violetta' (syn. L. latifolium) [WK, Bie]	vi	40-80	407
1622	ST	platyphyllum (syn. L. latifolium) [WK, Bie]	bl	40-80	55
1623	HaSt	ramosissimum (syn.L.globulariifolium) [BArtSchV]	bl	-20	86

LINARIA (Plantaginaceae) Leinkraut

1624	01	aeruginea [WK, Wig, Sg]	ge,li	-30	391
1625	01	aeruginea [WK, Wig, Sg]	2f	-30	55
1626	01	aeruginea 'Neon Lights' [Bie]	mix	-20	86
1627	ST	alpina [Krpf, Sg]	bl	-15	300
1628	ST	genistifolia [KK, LK, Bie]	ge	-100	86
1629	01	maroccana [WK]	mix	-50	446
1630	ST	maroccana 'Peach' [WK]	la	-60	86
1631	ST	purpurea [DK, Bie]	li	-100	51, 399, 86
1632	ST	purpurea [DK, Bie]	mix	-100	186
1633	ST	purpurea [DK, Bie]	rs	-100	86
1634	ST	purpurea [DK, Bie]	vi	-100	164
1635	ST	purpurea [DK, Bie]	hvi	-100	139
1636	ST	purpurea 'Canon J. Went' [LK, Bie]	rs	-80	181
1637	ST	vulgaris , Frauenflachs [WK+, DK, Bie]	ge	-40	101

LINUM (Linaceae) Lein, Flachs

1638	ST	flavum [WK, Bie, BArtSchV, Sg]	ge	-30	86
1639	ST	perenne , kurzlebig, durchläss. Boden [WK, Bie, BArtSchV]	rs	-60	9
1640	ST	perenne , kurzlebig, durchläss. Boden [WK, Bie, BArtSchV]	bl	-60	9, 86

LIRIOPE (Asparagaceae) Traubenlilie

*1641	ST	muscari 'Ingwersen' , ? [WK]	bl,li	30-40	86

LITHOSPERMUM (Boraginaceae) Steinsame

1642	ST	officinale , Echter Steinsame [Bie, (W)]	cr	40-60	393

LITHOTOMA (Campanulaceae)

1643	ST	axillaris (syn. Isotoma a. /Laurentia axillaria) , frostfrei überwintern [WK]	hbl	20-50	86

LOBELIA (Campanulaceae) Männertreu

1644	ST	siphilitica [LK, WK, Bie]	bl	-80	119, 86, 352, 454

LOMELOSIA (Caprifoliaceae) Grindkraut

*1645	ST	argentea [Tr, so]	hbl	30-70	289
1646	ST	caucasica 'Perfecta Alba' (syn. Scabiosa caucasica)	ws	70	341
1647	ST	caucasica (syn. Scabiosa caucasica) [DK, WK, Bie]	ws	-50	86
1648	ST	caucasica (syn. Scabiosa caucasica) [DK, WK, Bie]	li	-50	86
1649	ST	graminifolia (syn. Scabiosa graminifolia) [WK]	bl	-30	55
1650	ST	graminifolia (syn. Scabiosa graminifolia) [WK]	rs	-30	341
1651	01	stellata (syn. Scabiosa stellata) [WK]	ws	-30	55
1652	01	stellata (syn. Scabiosa stellata) [WK]	hvi	-30	86

LOPEZIA (Onagraceae) Mexikanische Lopezie

1653	01	racemosa	rs	-150	352

LOPHOSPERMUM (Plantaginaceae) Klettergloxinie					
1654	STR	erubescens [Kh, Klpf, Wig]	rs	100 - 400	55, 86, 139
1655	STR	erubescens 'Alba' [Kh, Klpf]	ws	200	86, 253
LOTUS (Fabaceae) Hornklee					
1656	ST	corniculatus [WK, Bie, Krpf, Sg]	ge	-30	347
LUNARIA (Brassicaceae) Silberblatt					
1657	02	annua [WK, Bie, hs, vs]	ws	-80	141, 385, 57, 25, 78
1658	02	annua [WK, Bie, hs, vs]	hvi	-80	331
1659	02	annua [WK, Bie, hs, vs]	li	-80	360
1660	02	annua , weiße Zeichnung [WK, Bie, hs, vs]	li	-80	432
1661	02	annua 'Alba' [WK, Bie, hs, vs]	ws	-100	119, 362, 186, 95, 86, 73
1662	02	annua 'Chedglow' , dunkles Blatt [WK, Bie]	dvi,vi	-80	95, 86, 407, 448, 311
*1663	02	annua 'The Optimist' , rot/weiß/grün panaschiertes Laub [WK, Bie]	li	-70	73
1664	ST	rediviva [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	--	-80	119
1665	ST	rediviva [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	ws	-80	55
1666	ST	rediviva [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	hvi	-80	28
1667	ST	rediviva [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	li	-80	86
1668	ST	rediviva [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	li,ws	-80	245, 53
LUPINUS (Fabaceae) Lupine					
1669	ST	polyphyllus , 1-3 Tage einweichen [WK, Bie, Gift]	mix	-100	86
1670	ST	polyphyllus , 1-3 Tage einweichen [WK, Bie, Gift]	bl	-100	78
1671	ST	polyphyllus , 1-3 Tage einweichen, Hybr. 'Red Rum' x 'Towering Inferno' [WK, Bie, Gift]	or,ro	-100	454
LUZULA (Juncaceae) Marbel, Hainsimse					
1672	GR	alpinopilosa [KK]	br	-25	34
1673	GR	luzuloides	br	50	53
1674	GR	nivea , Schneemarbel	--	-40	119, 86
LYSIMACHIA (Primulaceae) Felberich					
1675	ST	atropurpurea , kurzlebig [WK+]	pu	-80	86
1676	ST	atropurpurea , kurzlebig [WK+]	br,dro,rs	-80	107
1677	ST	ephemerum [WK+, Bie]	ws	-100	86, 419
1678	01	monelli (syn. Anagallis monelli) , Bodendecker	bl	-25	86, 393
LYTHRUM (Lythraceae) Weiderich					
1679	ST	salicaria [WK, Bie]	--	-120	119
1680	ST	salicaria [WK, Bie]	ro,vi	-120	55
1681	ST	salicaria [WK, Bie]	pu	-120	95, 253
1682	ST	salicaria [WK, Bie]	rs	-120	57, 352
1683	ST	salicaria 'Blush' [WK, Bie]	rs	70-80	86
1684	ST	virgatum 'Swirl' , zierlich, feines Laub	pk	-70	419
MACLEAYA (Papaveraceae) Federmohn					
1685	ST	cordata [WK+]	cr	-250	86
MACLURA (Moraceae)					
*1686	BA	pomifera , Milchorangenbaum, ex USA	ge,gn		376
MAIANTHEMUM (Asparagaceae) Schattenblümchen					
1687	ST	racemosum (syn. Smilacina racemosa) [KK, Gift]	ws	-80	55
MALVA (Malvaceae) Malve, Strauchpappel					
1688	ST	alcea , Rosen-Malve [WK+, Bie]	rs	-125	9, 284

1689	ST	alcea 'Fastigiata' [WK+, Bie]	rs	80-120	141
1690	ST	moschata , Moschusmalve [WK+, Bie]	rs	-80	86, 453, 331, 164, 101, 283
1691	ST	moschata 'Alba' , Moschusmalve [KK]	ws	-70	86
*1692	1-2	multiflora (syn. Lavatera cretica)	hvi	100-300	107
1693	02	sp. [(W), so]	dvi	-150	51
1694	02	sylvestris [DK, WK, Bie, Nupf, (W)]	dvi	50-120	9
1695	ST	thuringiaca (syn. Lavatera thuringiaca) [WK+, Bie]	rs	-150	362, 86, 352
1696	01	trimestris	pk	20-80	86
1697	01	trimestris	pk,ws	20-80	393
1698	01	verticillata , Chinesische Gemüsemalve [Nupf]	ws	80-200	402
MANDRAGORA (Solanaceae) Alraunwurzel					
1699	ST	officinarum [KK, BArtSchV, Gift, Wschz]	hvi	-30	28
MARRUBIUM (Lamiaceae) Andorn					
1700	ST	cylleneum , Kleiner Andorn	li	-30	283
1701	ST	globosum , Kugel-Andorn [Krpf, Wschz, Sg]	ws	-50	86
1702	ST	incanum [WK, Wschz]	ws	-60	119, 146
MATTHIOLA (Brassicaceae) Levkoje					
1703	HaSt	incana 'Alba' (syn. M. arborescens) , Strauch-Levkoje [Wschz]	ws	-100	71, 283
1704	01	longipetala subsp. bicornis (syn. M. bicornis) , stark duftend [LK, WK]	hvi	-15	393
MAURANDYA (Plantaginaceae) Windendes Löwenmaul					
1705	KN	'Red Dragon' [Kh]	dro	50	253
1706	ST	barclayana (syn. Asarina b.)	bl	250	139
1707	ST	scandens (syn. Asarina scandens) [Kh, Klpf, Topf]	bl	-200	55, 86, 352
1708	ST	scandens (syn. Asarina scandens) [Kh, Klpf, Topf]	vi	-200	146
MELICA (Poaceae) Perl-, Wimperngras					
1709	GR	altissima 'Atropurpurea' , Hohes Perlgras, auffällige Ähren [WK]	br,pu	-100	419
1710	GR	ciliata	cr	40/70	415, 361
1711	GR	uniflora , heimisches, zierliches Waldgras [WK]	ok	-40	283
MELILOTUS (Fabaceae) Steinklee					
*1712	02	altissimus , Hoher Steinklee [WK, Bie]	ge	60-125	107
MELISSA (Lamiaceae) Zitronenmelisse					
1713	ST	officinalis [LK, WK, Bie, Nupf]	hge	-80	217
1714	ST	officinalis [LK, WK, Bie, Nupf]	ws	-80	456
MELITTIS (Lamiaceae) Immenblatt					
1715	ST	melissophyllum [KK, Bie, BArtSchV]	2f,vi,ws	-50	300, 9, 55, 283
1716	ST	melissophyllum [KK, Bie, BArtSchV]	ws	-50	396
1717	ST	melissophyllum [KK, Bie, BArtSchV]	2f,rs,ws	-50	86
MEUM (Apiaceae) Bärwurz					
1718	ST	athamanticum [KK, Nupf]	ws	40	291, 450
MILIUM (Poaceae) Flattergras					
1719	GR	effusum 'Aureum' [WK]	gn	30/70	136
1720	GR	effusum 'Aureum' , isolierter Stand [WK]	--	30/70	30
MIMULUS (Phrymaceae) Gauklerblume					
1721	ST	ringens [WK+, Supf]	bl	-70	86, 217
MIRABILIS (Nyctaginaceae) Wunderblume					
1722	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	pk	-80	9

1723	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	ge	-80	352, 446, 20
1724	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	ws	-80	347, 415, 454
1725	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	2f,ge,ma	-80	432
1726	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	mix	-80	361
1727	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	pk,ro	-80	20
1728	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	2f,pu,ro	-80	454
1729	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	rs,vi	-80	454
1730	KN	jalapa , wie Dahlien überwintern [LK, WK, Bie]	rs	-80	455
1731	KN	jalapa 'Alba' [LK, Kh]	ws	-100	283
1732	KN	longiflora , Attraktiver Blütenstand, duftet abends [WK, Kh]	ws	-130	20
1733	KN	longiflora 'Angel´s Trumpets' , wie Dahlien überwintern [Bie, Kh]	ws	95-130	253
MISCANTHUS (Poaceae) -					
*1734	GR	sinensis	--		446
MISOPATES (Plantaginaceae) Ackerlöwenmaul					
1735	01	orontium , Rote Liste [Bie, (W)]	rs	8-50	107
MITELLA (Saxifragaceae) Bischofskappe					
1736	ST	breweri , immergrün, goldblättrig [Sg]	gn	-30	55, 53, 73
MONARDA (Lamiaceae) Indianernessel					
1737	ST	austroappalachiana [LK, WK, Bie]	ws	-50	107
1738	01	citriodora-Hybr. 'Bergamo' [WK, Bie]	vi	60	86
*1739	ST	didyma o.fistulosa-Hybr. 'Squaw' [WK]	ro	70-120	86
1740	RZ	fistulosa [WK+, Bie]	li	-120	86
1741	RZ	fistulosa [WK+, Bie]	ro	-120	407, 450
1742	ST	fistulosa 'Petite Delight' [WK+, Bie]	vi	30-70	86
1743	ST	sp.	ma	100	86
1744	ST	sp.	ro	100	417
MONARDELLA (Lamiaceae) -					
*1745	01	douglasii	--	15	107
MORAEA (Iridaceae) -					
1746	ZW	bellendenii [Kh]	ge	50-100	172
*1747	KN	cedarmontana	bl,ws		172
1748	ST	simulans	bl,vi	--	172
1749	KN	sisyrinchium [WK]	vi	-30	172
1750	KN	spathulata [Kh]	ge	50-100	172
MORINA (Caprifoliaceae) Kardendistel					
1751	ST	longifolia , Nepal-Kardendistel [WK]	rs	-70	172
1752	ST	persica [KK]	2f,rs,ws	-70	368
MUHLENBERGIA (Poaceae) Haargras					
1753	GR	rigens [WK+]	--	-150	119, 86
MUSCARI (Asparagaceae) Traubenhyazinthe					
1754	ZW	armeniacum [BArtSchV]	bl	20-25	394, 172
1755	ZW	armeniacum , ex RIGA014 [BArtSchV]	bl	20-25	172
1756	ST	armeniacum (syn.M.sosnowskyi)	bl	20-25	172
1757	ZW	aucheri	bl	15	172
1758	ZW	dolichanthum	bl	-20	172
1759	ZW	neglectum (syn. M. grandifolium)	bl	20	172
1760	ST	sivrihisardaghlarensis	bl	10	172
1761	ZW	sp. , ex, Griechenland (Pelion)	bl,ws	20	131

1762	ST	turcicum	bl	10	172
MYOSOTIS (Boraginaceae) Vergissmeinnicht					
1763	ST	sylvatica [WK, Bie]	bl	20	53
MYRRHIS (Apiaceae) Süßdolde					
1764	ST	odorata , Würzpflanze [KK, Bie, (W)]	ws	-100	119, 86, 25, 352, 393, 164, 289
NABALUS (Asteraceae)					
*1765	ST	tatarinowii , monokarp	ws	-100	53
NANDINA (Berberidaceae) -					
1766	STR	domestica , Winterschmuck [Wschz, hs]	ro	>200	164
1767	STR	domestica , Winterschmuck [Wschz, hs]	ws	>200	164
NARCISSUS (Amaryllidaceae) Jonquille / Narzisse					
1768	ZW	bulbocodium [BArtSchV, Wschz]	ge	-15	391, 300, 379
*1769	ZW	bulbocodium 'Mary Poppins' [KK]	cr,ge	10-20	55
1770	ZW	cantabricus , ex Madrid, E [BArtSchV, Kh]	ws	-15	172
1771	ZW	confusus	ge	45	172
1772	ZW	confusus , (syn. N. pseudonarcissus eugeniae)	ge	45	172
1773	ZW	cuneiflorus (syn.N. asturiensis / N. lagoi) , Zwergnarzisse [BArtSchV, Wschz, Sg]	ge	10	172
1774	ZW	hispanicus [BArtSchV]	ge	-25	172
1775	ZW	hispanicus , (syn. N. lobularis) [BArtSchV]	ge	-25	172
1776	ZW	hispanicus , (syn. N. perez-chiscanoi) [BArtSchV]	ge	-25	172
1777	ZW	hispanicus (ssp. hispanicus) (syn. N. obvallaris) , (W) [BArtSchV]	ge	-25	245
*1778	ZW	obsoletus , (syn N. deficiens) ex Mani, GR	ge	-25	172
1779	ZW	pseudonarcissus , Osterglocke [LK, BArtSchV, Gift]	ge	-30	30
1780	ZW	sp. , ex Pertuis, F	--		172
1781	ZW	sp. , ex Picos de Europa, E	--		172
1782	ZW	tazetta , ex Kythira, GR [BArtSchV]	ws	-30	172
NASSELLA (Poaceae) Federgras / Engelhaar					
1783	GR	tenuissima (syn. Stipa t.) [WK+]	cr,gn	-60	141, 55, 399, 86, 247
NEPETA (Lamiaceae) Katzenminze					
1784	ST	cataria (Syn. N.c. var. citriodora)	ws	80	283
1785	ST	cyanea subsp. cyanea (syn. N. kubanica) , keimt ungleichmäßig [WK+, LK, Bie]	bl	-80	55
1786	ST	grandiflora [LK, WK, Bie]	bl	-80	55
1787	ST	grandiflora 'Dawn to Dusk' [WK, Bie]	rs	-70	86
1788	ST	nuda [DK, WK]	ws	-100	240
1789	ST	nuda [DK, WK]	li,rs,ws	-100	86
1790	ST	nuda 'Alba' [DK, WK, Bie]	ws	-100	362, 86
*1791	ST	racemosa 'Superba'	dvi	40	283
1792	ST	sibirica , starker Wuchs ! [WK, Bie]	bl	-90	86
1793	ST	subsessilis [WK+, Bie]	hbl	-80	57
1794	ST	subsessilis 'Blue Dreams' [WK, Bie]	bl	-60	86
1795	ST	subsessilis 'Pink Dreams' [WK, Bie]	rs	-60	86
1796	ST	x faassenii [DK, WK, Bie, Sg]	bl,li	-30	55, 86
1797	ST	x faassenii 'Walker's Low' [DK, WK, Bie]	bl,li	-70	86
NERIUM (Apocynaceae) Oleander					

1798	STR	oleander [WK, Gift, Topf, Wschz]	ws	-300	55
NICANDRA (Solanaceae) Giftbeere					
1799	01	physalodes , Mittel gegen weiße Fliege [WK, Bie, Gift]	bl,hbl	-120	55, 86, 107
NICOTIANA (Solanaceae) Tabak					
*1800	01	alata 'Aztec Sweet' [LK, WK]	ws	-150	107
1801	01	alata 'Grandiflora' , stark duftend [LK, WK]	ws	-120	407
1802	STR	glauca [Gift, Kh, Wig]	ge	-600	419
1803	01	Hybr. 'Fragant Cloud' , Absaat [LK, WK]	ws	70-100	86
1804	1-2	knightiana , kurzlebig, ex Teneriffa [Wschz]	gn	60-150	432
1805	01	langsdorffii , Ziertabak	ge,gn	-100	146, 393
1806	01	mutabilis , Frühblüher [LK, WK, Gift]	rs,ws	90-130	419
1807	01	paniculata , Ziertabak, stark duftend	ws	80-150	217
1808	01	sylvestris , Bergtabak [WK]	ws	-150	141, 86, 25
1809	01	x sanderae [LK, WK]	pk,ro	-120	141, 86
1810	01	x sanderae [LK, WK]	ws	-120	141
1811	01	x sanderae [LK, WK]	ge,gn	-120	55
1812	01	x sanderae [LK, WK]	li	-120	86
1813	01	x sanderae [LK, WK]	ro	-120	86, 453
NIGELLA (Ranunculaceae) Jungfer im Grünen					
1814	01	damascena [WK]	hbl	-60	380
1815	01	damascena [WK]	hbl,ws	-60	289
1816	01	damascena [WK]	mix	-60	392
1817	01	damascena [WK]	bl	-60	360
1818	01	damascena 'Blue Midget'	bl	-20	347
1819	01	hispanica	bl	30	240
NOTHOSCORDUM (Amaryllidaceae) Bastardlauch					
1820	ZW	bivalve [KK]	ws	-20	53, 255
1821	ZW	gracile , Maiglöckchenduft [WK, Wschz]	cr	-40	53, 255
*1822	ZW	nudicaule [Kh]	--	-20	255
NOTICASTRUM (Asteraceae) Seidenaster					
1823	ST	diffusum , Samenstände pink	ws	30-80	55, 86, 283
OENANTHE (Apiaceae) Haarstrang-Wasserfenchel					
1824	KN	pimpinelloides , Knollen essbar [WK, Nupf]	ws	-80	107, 217
OENOTHERA (Onagraceae) Nachtkerze					
1825	02	biennis , hohe Nachtkerze [WK+, LK, Bie, Nupf]	ge	-150	274, 95, 57, 78, 253, 449, 360, 162
1826	ST	elata (syn. O. hookeri) [DK, WK]	ge,or	-80	86
1827	ST	elata (syn. O. hookeri) [DK, WK]	ge	-80	446
*1828	ST	elata ssp. hirsutissima	ge	120	107
1829	02	gaura (syn. Gaura biennis) , völlig hart [WK, Bie]	ws	-200	55
1830	ST	kunthiana	ma	30	408
1831	ST	lindheimeri (syn. Gaura l.) [WK, Bie, Wschz]	rs	-120	399
1832	ST	lindheimeri (syn. Gaura l.) [WK, Bie, Wschz]	ws	-120	95, 245, 453, 247
1833	ST	lindheimeri (syn. Gaura l.) [WK, Bie, Wschz]	rs,ws	-120	86, 53
1834	ST	macrocarpa [Krpf, Sg]	ge	15	164
1835	ST	odorata [WK]	ge	-80	28
1836	ST	odorata [WK]	hge	-80	86, 432
1837	ST	odorata 'Apricot Delight' [LK]	hge	-110	408

1838	ST	perennis [LK, WK]	ge	-15	55, 86
*1839	ST	rosea	rs	30	274
1840	02	sp. , ex Kansas, USA	ge	100-150	376
1841	02	stricta	--	60-100	119
1842	02	stricta	ge	60-100	164
1843	ST	tetragona [WK, Bie]	hge	-60	352
1844	ST	versicolor , kurzlebig [WK]	or	-70	274
*1845	ST	versicolor 'Sunset Boulevard' , kurzlebig [WK]	or	-70	419
OLSYNIUM (Iridaceae)					
*1846	ZW	douglasii	ro	20	55
ONONIS (Fabaceae) Hauhechel					
1847	HaSt	spinosa , Wirtpfl. f. Hauhechel-Bläuling [WK, Bie]	rs	-80	393
*1848	HaSt	spinosa ssp. procurrens (Syn.O.repens) [WK, Bie, Krpf]	rs	20-60	393
ONOPORDUM (Asteraceae) Eselsdistel					
1849	02	acanthium , schottische Nationalbl. [WK, Bie, (W)]	pu	-250	34
1850	02	acanthium , schottische Nationalbl. [WK, Bie, (W)]	pk	-250	454
1851	02	acanthium , schottische Nationalbl., ex Uckermark [WK, Bie, (W)]	vi	-250	217
1852	02	bracteatum [WK+]	pu	-250	368
1853	02	macracanthum	bl,vi	-250	55
ONOSMA (Boraginaceae) Lotwurz					
1854	HaSt	alborosea , Türkische Lotwurz, breitwüchsig [WK, BArtSchV, Sg]	2f,rs,ws	-25	34, 86
1855	ST	echioides [KK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ge	-40	300
1856	ST	montana (syn. O. rigida) [KK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ge	-30	55
1857	ST	nana [KK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ws	-20	34
1858	ST	nana [KK, BArtSchV, Wschz, Sg]	ge	-20	86
1859	ST	polyphylla [KK, BArtSchV]	ge	30	368
1860	ST	stellulata [KK, BArtSchV, Sg]	ge	-30	379
OPHIOPOGON (Asparagaceae) Schlangenbart					
1861	ST	planiscapus 'Nigrescens' , sw-vi Blatt	vi,ws	25	55
OPOPANAX (Apiaceae)					
*1862	ST	chironius (syn. O. bulgaricus)	ge	-150	146
OPUNTIA (Cactaceae) Feigenkaktus					
*1863	SU	'Etna' , stachellos, reichblühend [WK, Topf]	ge	-80	275
OREOMECON (Papaveraceae)					
1864	ST	alpina (syn. Papaver alpinum) [LK, WK, BArtSchV, Sg]	ge,or	-30	78
1865	ST	nudicaulis (syn. Papaver nudicaule) , Blüte halb gefüllt [LK, WK]	or	-40	245
OREOSTEMMA (Asteraceae) Bergaster					
1866	ST	alpigenum var. haydenii [Sg]	bl	-20	55
ORIGANUM (Lamiaceae) Dost					
1867	ST	laevigatum-Hybr. 'Aromatico' , Blumenoregano	2f	40-60	86
1868	ST	vulgare [Bie, Nupf]	pu	20-70	9
1869	ST	vulgare [Bie, Nupf]	li,ro	20-70	450
1870	ST	vulgare , (W), ex Uckermark [Bie, Nupf]	rs	20-70	217
1871	ST	vulgare 'Aureum'	vi	25	399

*1872	ST	vulgare 'Compactum'	2f	10-20	86
ORLAYA (Apiaceae) Breitsame					
1873	1-2	grandiflora , Strahlen-Breitsame [Bie]	ws	-60	439, 141, 240, 55, 14, 86, 283
ORNITHOGALUM (Asparagaceae) Milchstern					
1874	ZW	candicans (syn. Galtonia c.) , Riesenhyazinthe, frostfrei überwintern	ws	-120	240, 245, 253, 139
1875	ZW	exscapum	ws	-40	158
1876	ZW	narbonense	ws	40-60	300
1877	ZW	nutans , (W) [Bie]	gn,ws	-30	245
*1878	ZW	pyramidale [WK+]	gn,ws	60-80	172, 253
1879	ZW	pyrenaicum [WK+]	gn,ws	30-100	300, 331, 283
1880	ZW	pyrenaicum subsp. pyrenaicum [WK+, Kh]	gn	60-100	255
*1881	ZW	saundersiae [Kh]	ws	80	255
1882	ZW	sintenisii [LK]	ws	-15	158
1883	ZW	umbellatum , (W) [WK+, Gift]	ws	-25	245
ORYCHOPHRAGMUS (Brassicaceae) Japanische Blütenkresse					
1884	02	violaceus , Blüten essbar [Wschz]	bl	15-60	28
OSTRYA (Betulaceae) Hopfenbuche					
*1885	BA	virginiana , Virginische Hopfenbuche, ex USA	--		376
OXALIS (Oxalidaceae) Sauerklee					
1886	ST	acetosella (syn. O.a. var. rosea) [DK, WK, Gift]	rs	-10	55
OXYPETALUM (Apocynaceae) -					
1887	STR	coeruleum (syn. Tweedia coerulea) [Kh, Klpf]	hbl	-70	247, 139
OXYTROPIS (Fabaceae) Spitzkiel					
1888	ST	campestris [KK, Sg]	hge	-20	34
1889	ST	montana (syn. O. jacquinii)	pu	20	34
PACHYPHRAGMA (Brassicaceae) Scheinschaumkraut					
1890	ST	macrophyllum	ws	40	86, 25
PAEONIA (Paeoniaceae) Pfingstrose					
1891	STR	'Anne Rosse'	ge,or	-250	283
1892	ST	'Chamaeleon'	--	70	53
1893	ST	'Chamaeleon'	cr,rs	70	289
1894	ST	'Wind Chimes'	rs	90	289
1895	ST	anomala [KK]	rs	-40	172
1896	ST	anomala ssp. veitchii (syn. P. v.) [KK]	li,rs	-50	172
1897	ST	anomala ssp. veitchii (syn. P. v.) , nickend [KK]	rs	-50	289
1898	ST	broteri	ro	40	55
1899	ST	daurica	ma	30-100	443
1900	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	cr	-70	443
1901	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	ge	-70	28
1902	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	hge	-70	86, 53, 289
1903	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	ge,ro	-70	172
1904	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	ro	-70	54
1905	ST	daurica ssp. mlokosewitschii [KK]	ws	-70	54
1906	ST	daurica ssp. velebitensis , (W) [(W)]	rs,ws	60-70	143
1907	ST	daurica subsp. coriifolia (syn. P. caucasica)	ro	100	158
1908	ST	daurica subsp. coriifolia (syn. P. caucasica)	li,pk	100	101
1909	ST	daurica subsp. wittmanniana (syn.P. w.)	ws	60-100	172
1910	STR	delavayi	ro	-150	86, 78
1911	STR	delavayi	ge,or	-150	78

1912	STR	delavayi	or,ro	-150	78
1913	STR	delavayi	dro	-150	78, 283
1914	STR	delavayi , ge/or/ro	2f	-150	28
1915	STR	delavayi (syn. P. potaninii)	ro	80-150	78
1916	ST	lactiflora [(W)]	mix	-60	394
1917	ST	lactiflora [(W)]	rs	-60	53
1918	ST	lactiflora 'Green Lotus' , zerzauste Blütenblätter weiss m. grünen Streifen	gn,ws	60-80	73
1919	STR	ludlowii (syn. P. lutea var. ludlowii)	--	-250	119
1920	STR	ludlowii (syn. P. lutea var. ludlowii)	ge	-250	28, 53
1921	ST	mascula , Korallen-Pfingstrose	rs	-80	247
1922	ST	mascula subsp. hellenica [(W)]	ws	-50	172
1923	ST	mascula subsp. russoi (syn. P. flavescens) , (syn P. russoi) ex Madonie, I	li,ws	80	172
1924	ST	mascula subsp. russoi (syn. P. flavescens) , ex Ätna, I	ws	80	172
1925	ST	mascula subsp. russoi (syn. P. flavescens) , ex Ficuzza, I	ws	80	172
1926	ST	officinalis	rs	-60	300, 172
1927	ST	officinalis , Wildform	rs	-60	55
1928	ST	officinalis , Form Mte. Baldo	ro	-60	78
1929	ST	officinalis ssp. officinalis , (W)	pu,rs	80	143
1930	STR	ostii	ws	-120	55
1931	STR	ostii	vi,ws	-120	172
1932	ST	peregrina	ro	-70	172
1933	GE	qiui [(W)]	li,rs	70-80	143
1934	STR	rockii , dunkle Basalflecken	vi,ws	-250	394
1935	STR	rockii , dunkle Basalflecken	ws	-250	338, 86, 78, 101
1936	STR	rockii , dunkle Basalflecken	dro	-250	78
1937	STR	rockii , dunkle Basalflecken	rs	-250	247
1938	STR	rockii , dunkle Basalflecken, Blüte 20 cm Durchm.	ws	-250	78
1939	STR	rockii (P. x suffruticosa subsp. rockii) , viele Farben	mix	-150	131
1940	STR	rockii Cultivar	li,pu	100	86
1941	STR	rockii Cultivar	rs	100	86
1942	STR	rockii subsp. rockii (syn. P. linyanshanii) [(W)]	rs,ws	-250	143
1943	STR	rockii subsp. rockii (syn. P. linyanshanii) [(W)]	ws	-250	247
1944	ST	tenuifolia [KK, Wschz]	ro	-60	289
1945	STR	x suffruticosa	rs	200	78
1946	STR	x suffruticosa	ro	200	78
1947	STR	x suffruticosa	rs,ws	200	107
1948	STR	x suffruticosa , gefüllt	ws	200	394
1949	STR	x suffruticosa , hellrosa, einfach	rs	200	119
1950	STR	x suffruticosa , Elitesämling	dro	150	131
*1951	STR	x suffruticosa 'High Noon'	ge	-150	78
PANCRATIUM (Amaryllidaceae) -					
1952	ZW	maritimum , Dünen-Trichternarzisse [Gift, Kh, Wschz]	ws	-50	431
PANICUM (Poaceae) Hirse					
1953	01	capillare [KK]	gn	-60	141, 419

1954	GR	virgatum	--	-150	446
1955	GR	virgatum 'Fontaine' , nicht winterhart, versamt sich	gn	-100	352, 393, 247
1956	GR	virgatum 'Northwind' [KK]	--	-160	55
PAPAVER (Papaveraceae) Mohn					
1957	ST	atlanticum , Marokkanischer Mohn [WK, Sg]	or	-50	391, 55, 86
1958	ST	bracteatum	ro	-100	352
1959	ST	cambricum 'Frances Perry' [KK, Bie]	ro	-40	141
1960	ST	cambricum (syn. Meconopsis cambrica) [KK, Bie]	ge	-40	30, 141, 396, 245, 172, 392, 54
1961	ST	cambricum (syn. Meconopsis cambrica) [KK, Bie]	ge,or	-40	86, 25, 162
1962	ST	cambricum (syn. Meconopsis cambrica) [KK, Bie]	or	-40	54, 217
1963	01	dubium , Saatmohn [(W)]	ro	60	402
1964	ST	lateritium [LK, WK, Bie, Gift]	or	-40	352, 217
1965	ST	nudicaule [LK, WK]	or	-40	20
1966	ST	orientale [LK, WK]	dro	-80	86
1967	ST	orientale [LK, WK]	or	-80	352
1968	ST	orientale [LK, WK]	la	-80	392
1969	ST	orientale [LK, WK]	ws	-80	131
1970	ST	orientale 'Beauty of Livermere'	ro	-80	245
1971	ST	orientale 'Patty`s Plum' [LK, WK]	li,vi	-70	86
1972	ST	orientale 'Royal Wedding' [LK, WK]	ws	-70	86
1973	01	rhoeas [WK+, DK, Bie, Gift]	mix	-50	86
1974	01	rhoeas [WK+, DK, Bie, Gift]	vi	-50	136
1975	01	rhoeas [WK+, DK, Bie, Gift]	ro	-50	245, 57, 402
1976	01	rhoeas , halbgefüllt [WK+, DK, Bie, Gift]	2f,gn,hvi,ws	-50	454
1977	01	rhoeas , bunte gefüllte Auslese [WK+, DK, Bie, Gift]	mix	-50	55
1978	01	rhoeas , gefüllte Blüte [WK+, DK, Bie, Gift]	mix	-50	392
1979	ST	rupifragum , z.T. gefüllte Blüten [WK]	or	40-70	16
1980	ST	rupifragum 'Flore Pleno' [WK]	or	-50	392
1981	ST	rupifragum 'Flore Pleno' , tw. gefüllt [WK]	or	-50	181
1982	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	ro,vi	-100	55
1983	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	rs	-100	399, 172
1984	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	ro	-100	352, 432
1985	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	li,rs	-100	450
1986	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	mix	-100	230, 402
1987	01	somniferum , BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	li	-100	402
1988	01	somniferum , gefüllt, BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	mix	-70	86
1989	01	somniferum , gefüllt, BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	rs	-70	245, 311
1990	01	somniferum , gefüllt, BtMG beachten !, gefranst [LK, WK, Gift]	ro	-70	347
*1991	01	somniferum 'Lauren's Grape' , BtMG beachten ! [LK, WK]	li	-80	407
*1992	01	somniferum 'Violetta Blush' , gefüllt, BtMG beachten ! [LK, WK, Gift]	li	80-100	445
PARADISEA (Asparagaceae) Paradieslilie					
1993	ST	liliastrum [KK]	ws	-60	28, 417
1994	ST	lusitanica [KK]	ws	-80	345, 255, 283

1995	ST	sp.	ws	60	86
PARIS (Melanthiaceae) Einbeere					
1996	ST	quadrifolia [KK, Gift]	gn	30-40	345
PARODIA (Cactaceae) Kaktus					
1997	SU	ottonis , blüht schon ab 3,5 cm [Kh, ArtSch]	hge	10	360
PARTHENIUM (Asteraceae) Prärieampfer					
1998	ST	integrifolium [KK, Bie]	ws	-100	86, 419
PASSIFLORA (Passifloraceae) Passionsblume					
1999	STR	morifolia [Klpf, Wh]	2f,li,ws	-200	86
PATRINIA (Caprifoliaceae) Goldbaldrian					
2000	ST	scabiosifolia [WK+]	ge	-120	244, 146
2001	ST	triloba [WK+, LK]	ge	-40	107
2002	ST	villosa	ws	-100	86
PAULOWNIA (Paulowniaceae) Blauglockenbaum					
2003	BA	tomentosa [Nupf]	vi	-1200	136
PELARGONIUM (Geraniaceae) Geranie, Pelargonie					
2004	HaSt	zonale , winterblühend [DK, WK, Kh]	2f	-60	52
PELTARIA (Brassicaceae) Scheibenschötchen					
2005	ST	alliacea , essbar [Wig]	ws	-60	347
PELTOBOYKINIA (Saxifragaceae)					
2006	ST	tellimoides	ge	-70	146
PENNISETUM (Poaceae) Lampenputzergras					
2007	01	glaucum 'Purple Majesty' , rotes Laub	dro	-150	119
2008	GR	orientale 'Karley Rose' [WK]	rs,ws	40-120	146
PENSTEMON (Plantaginaceae) Bartfaden					
2009	ST	barbatus , Roter Bartfaden [KK, LK, Wschz]	ro	-100	86
2010	ST	barbatus 'Coccineus' [WK+, LK, Bie, Wschz]	--	-120	119
2011	HaSt	campanulatus , Zwergbartfaden [KK, LK, Wschz]	bl	5-30	86
2012	ST	campanulatus-Hybr. 'Garnet' [KK, Wschz]	ro	40-80	86
2013	ST	cobaea , ex USA	--	-50	376
2014	ST	confertus	ge	-30	391
2015	ST	digitalis [KK, LK]	ws	-80	356, 86, 352, 53, 291
2016	ST	digitalis , ex USA [KK, LK]	--	-80	376
2017	ST	digitalis 'Dark Towers' [KK]	ws	80	74
2018	ST	digitalis 'Dark Towers' [KK]	rs	80	432
2019	ST	digitalis 'Husker Red' [KK]	ws	-70	86
2020	ST	glaber var. alpinus [WK+, LK]	bl,rs	-40	86
2021	ST	hirsutus [WK+, Bie]	2f,li,ws	-50	86
2022	ST	hirsutus [WK+, Bie]	hbl	-50	360
2023	ST	ovatus [WK+, LK]	bl	-80	86
2024	ST	pinifolius [LK, WK]	or,ro	-40	86
2025	ST	serrulatus , rote Herbstfärbung [LK, Bie]	bl	-50	55
2026	ST	serrulatus , rote Herbstfärbung [LK, Bie]	2f,hbl,rs	-50	86
2027	ST	smallii [WK+, DK, Wschz]	pk,vi	-60	146, 311
2028	ST	strictus , Rocky-Mountain-Bartfaden	bl	60-80	394
2029	ST	x mexicali , feine Blätter [DK, Wschz]	ro	-40	55
2030	ST	x mexicali , feine Blätter [DK, Wschz]	rs	-40	86
2031	ST	x mexicali , feine Blätter [DK, Wschz]	li	-40	86
PENTAGLOTTIS (Boraginaceae) Spanische Ochsenzunge					

2032	ST	sempervirens	bl	-100	55
PENTANEMA (Asteraceae) Alant					
2033	ST	ensifolium (syn. Inula ensifolia) [WK, Bie, Sg]	ge	-40	55, 86
PERILLA (Lamiaceae) Sesamblatt					
2034	01	frutescens , Shiso, Gewürzpflanze, Saat luftdicht aufbewahren	ws	30-60	146
PERSICARIA (Polygonaceae) Knöterich					
2035	ST	amplexicaulis 'Alba'	ws	-100	86
2036	ST	amplexicaulis (syn. Polygonum amplexicaule)	rs	-100	86
2037	ST	amplexicaulis (syn. Polygonum amplexicaule) , lachsorange	or	-100	419
2038	01	capitata , nicht winterhart, Selbstaussaat	rs	-15	55
2039	ST	filiformis , Fadenförmiger Knöterich	--	-100	119
2040	ST	filiformis , Fadenförmiger Knöterich	ro	-100	360
2041	ST	filiformis 'Lance Corporal' , rotbraune Blattzeichng.	ro	60-80	419
2042	01	orientalis 'Kiss Me Over The Garden Gate'	pk	150	419
2043	01	orientalis (syn. Polygonum orientale) [KK, Bie]	rs,ro	80-300	283, 311
*2044	ST	virginiana	gn	-100	164
PETRORHAGIA (Caryophyllaceae) Felsennelke					
2045	01	prolifera , ex FR	rs	-40	393
2046	ST	saxifraga , Steinbrech-Felsennelke [WK, Sg]	rs	-25	86, 245
2047	ST	saxifraga , Steinbrech-Felsennelke [WK, Sg]	pk	-25	415
PETROSELINUM (Apiaceae) Petersilie					
2048	02	crispum , kraus [LK, WK, Nupf]	ws	-20	352
*2049	02	crispum 'Gigante D'Italia' [LK, WK, Nupf]	--	-100	9
PETUNIA (Solanaceae) -					
2050	01	axillaris , Duftpflanze [WK]	ws	10-50	352, 393
PEUCEDANUM (Apiaceae) Haarstrang					
2051	ST	officinale , Echter Haarstrang [KK, Bie, Gift]	cr,hge	50-170	34, 146
2052	ST	officinale , Echter Haarstrang, ex Nahegau [KK, Bie, Gift]	hge	50-170	393
2053	ST	rablense , auf Kalkstein, schneckenfest [KK, Bie]	ws	-100	400, 283
2054	ST	verticillare [KK, Bie, Gift]	--	-270	119
2055	ST	verticillare [KK, Bie, Gift]	ge,ws	-270	442
2056	ST	verticillare [KK, Bie, Gift]	ge,gn	-270	283
PHACELIA (Boraginaceae) Bienenfreund					
2057	ST	bolanderi [WK, Bie]	bl	-30	86
2058	01	tanacetifolia [WK, Bie]	li	-80	9
PHAENOSPERMA (Poaceae) Wasserfallhirse					
2059	GR	globosa [Wig]	gn	60	141, 283
2060	GR	globosa , 50/150cm [Wig]	gn	60	86
PHASEOLUS (Leguminosae) Bohne					
*2061	01	vulgaris 'Good Mother Stellard' , Stangenbohne, Bohne weiß, dklrot marmoriert [Nupf]	rs	200-300	445
PHEDIMUS (Crassulaceae) Dickblattfetthenne					
2062	ST	aizoon (syn.Sedum aizoon)	ge	-60	86
PHLEUM (Poaceae) Lieschgras					
2063	GR	phleoides , Steppen-Lieschgras	gn	-70	34
PHLOMIS (Lamiaceae) Brandkraut					
2064	ST	cashmeriana [WK+]	rs	-90	283

2065	HaSt	chrysophylla	ge	100	71
2066	HaSt	fruticosa , graugrünes Laub [WK+, Wschz]	ge,hge	-140	119, 300, 394, 55, 86, 275, 139
2067	STR	longifolia (syn. P. longifolia var. bailanica) [Wschz]	ge	80	55
2068	RZ	russeliana [DK, Bie, Tr, Wig]	ge	-100	51, 300, 9, 95, 245, 57, 380, 253, 392, 247, 139, 162
2069	RZ	samia [Bie, Tr, Wig]	rs	-150	289
PHLOMOIDES (Lamiaceae) Knollenbrandkraut					
2070	KN	tuberosa , Knolliges Brandkraut	li,pu	-150	86, 253
2071	KN	tuberosa 'Amazone' (syn.Phlomis t. 'Amazone')	rs,vi	120-150	146
PHLOX (Polemoniaceae) Phlox, Flammenblume					
2072	ST	paniculata [KK]	ws	-100	86
2073	ST	paniculata , dunkelpink [KK]	pk	-100	86
2074	ST	paniculata , hellrosa [KK]	rs	-100	86
2075	ST	paniculata , Absaat schöner Hybriden [KK]	mix	-100	55
2076	ST	paniculata 'Casablanca' [KK]	ws	90	396
2077	ST	paniculata 'Kirmesländer' [KK]	rs,ws	-80	86
PHYGELIUS (Scrophulariaceae) Kap-Fuchsie					
2078	ST	x rectus (P. aequalis x capensis) [Wschz]	ro	-150	55
2079	ST	x rectus (P. aequalis x capensis) , niedrig (60) [Wschz]	ro	-150	419
PHYSALIS (Solanaceae) Lampionblume					
2080	ST	peruviana , Andenbeere, essbar [LK, Kh, Nupf]	ge	-150	55
*2081	ST	peruviana 'Beas Dicke' , großfruchtig [Kh, Nupf]	ge	-100	419, 311
*2082	ST	peruviana 'Lucie's Big' , großfruchtig [Kh, Nupf]	ge	-100	311
*2083	ST	peruviana 'Perm' , großfruchtig [Kh, Nupf]	ge	-100	311
2084	01	pruinosa , Ananaskirsche [Nupf]	ge	80-100	95
PHYSARIA (Brassicaceae) -					
2085	ST	didymocarpa [Sg]	ws	-25	54
PHYSOSTEGIA (Lamiaceae) Gelenkblume					
2086	RZ	virginiana [WK+, Bie]	ws	50-100	86
2087	RZ	virginiana [WK+, Bie]	li	50-100	86
2088	RZ	virginiana [WK+, Bie]	rs	50-100	57
*2089	ST	virginiana 'Rosea'	rs	-80	432
2090	RZ	virginiana 'Vivid' [WK+, Bie]	pk	-70	86
PHYTEUMA (Campanulaceae) Teufelskralle					
2091	ST	charmelii [LK, WK, Sg]	bl	-25	300
2092	ST	orbiculare , Kugelige Teufelskralle	bl	20-25	300
2093	ST	scheuchzeri [LK, WK, Sg]	bl	-25	300, 34, 55, 86
2094	ST	spicatum , Ährige Teufelskralle [WK+, LK]	--	-80	78
PHYTOLACCA (Phytolaccaceae) Kermesbeere					
2095	ST	icosandra [Kh]	ws	40	352
PILOSELLA (Compositae) Mausohr-Habichtskraut					
2096	ST	aurantiaca (syn.Hieracium aurantiacum) [WK, Bie]	or	-40	55, 53
PIMPINELLA (Apiaceae) Anis, Bibernelle					
2097	ST	major 'Rosea' [Bie]	rs	-80	141
2098	ST	saxifraga [WK, Tr, Nupf]	ws	-100	289

2099	ST	saxifraga , (W), ex Uckermark [WK, Tr, Nupf]	ws	-100	217
PINELLIA (Araceae) Grüner Drachenwurz					
2100	KN	pedatisecta , Lieferung Knollen u. Samen	gn	-50	255
2101	KN	tripartita	gn	-20	158
PITTOSPORUM (Pittosporaceae) -					
2102	STR	tobira [Topf, Wig]	ws	-600	136
PLANTAGO (Plantaginaceae) Wegerich					
2103	ST	camtschatica [(W)]	gn	-20	34
2104	02	coronopus , Salzpflanze [Nupf]	gr	5-25	74
2105	ST	major 'Rosenstolz' , rotblättrig, rosenartiger Blütenstand	gn,ro	20	73
2106	ST	major 'Rosularis' , Rosen-Breitwegerich	gn	-20	419
2107	ST	major 'Rubrifolia' [WK+]	ge,gn	40	386, 139
2108	ST	maritima	gn	-20	55
2109	ST	media [WK+, Bie, (W), Sg]	rs	-30	34
2110	ST	media [WK+, Bie, (W), Sg]	pk	-30	415
2111	ST	monosperma	br	10	34
2112	HaSt	sempervirens [WK+, (W), Sg]	cr,ge	-40	240, 352
PLATYCODON (Campanulaceae) Ballonblume					
2113	ST	grandiflorus [WK]	ws	-60	86
2114	ST	grandiflorus [WK]	bl	-60	86, 432, 20
2115	ST	grandiflorus [WK]	vi	-60	136
2116	ST	grandiflorus [WK]	rs	-60	360
2117	ST	grandiflorus , weiss m. rosa Adern [WK]	2f	-60	419
2118	ST	grandiflorus 'Apoyama' [WK]	bl	-25	86
2119	ST	grandiflorus 'Neuseeland Zwerg' [LK, WK]	bl	-20	55
2120	ST	grandiflorus (syn. P.mariesii) , hohe Auslese, Abs.	bl,ws	-120	131
POA (Poaceae) Rispengras					
2121	GR	labillardierei	ge	50/80	283
PODOPHYLLUM (Berberidaceae) Maiapfel					
2122	ST	hexandrum [KK]	rs	40	376
POLEMONIUM (Polemoniaceae) Himmelsleiter					
2123	ST	boreale [WK]	bl	-40	181
2124	ST	caeruleum [WK, BArtSchV]	bl	-60	394, 447
2125	ST	caeruleum , isolierter Standort [WK, BArtSchV]	ws	-60	86
2126	ST	caeruleum 'Album' [WK]	ws	60-80	53
2127	ST	carneum	rs	50	86
2128	ST	pauciflorum , kurzlebig, blüht im 1.Jahr [LK, WK, Wschz]	ge	-50	391, 86
2129	ST	pauciflorum , kurzlebig, blüht im 1.Jahr [LK, WK, Wschz]	ge,ro	-50	253
2130	ST	yezoense 'Bressingham Purple' [WK, Bie]	bl	-70	86
POLYGONATUM (Asparagaceae) Salomonssiegel					
2131	RZ	roseum	rs	80	55
2132	ST	sp.	ws	50-70	9
PONTECHIUM (Boraginaceae) Natternkopf					
2133	02	maculatum (syn. Echium russicum) [WK+, Bie]	ro	30-60	119, 101, 283
POROPHYLLUM (Asteraceae)					
*2134	01	ruderale , Bolivianischer Koriander [Nupf]	gn,ws	80-120	164
PORTULACA (Portulacaceae) Portulak					

2135	01	grandiflora , Portulakröschen [LK, WK]	mix	20	55
POTENTILLA (Rosaceae) Fingerkraut					
2136	ST	argentea [(W)]	ge	-25	34
2137	ST	arguta [KK]	ws	-100	34
2138	ST	aurea	ge	10-20	55
2139	RZ	erecta [(W)]	ge	-60	53
2140	ST	nitida	rs	5-10	34
*2141	ST	pedata	ge	-20	34
2142	ST	porphyrantha	rs	-10	158
2143	ST	pulvinaris [Sg]	ge	5	393
2144	ST	recta [WK+, (W)]	hge	-60	86, 289
2145	ST	recta [WK+, (W)]	ge	-60	331, 164
2146	ST	recta 'Warrenii' [WK+, Bie]	ge	-60	119, 86, 447
2147	ST	recta (syn. P. recta var. sulphurea) [WK+]	hge	-60	34, 53, 432
2148	ST	recta (syn. P. recta var. sulphurea) [WK+]	ge	-60	253
*2149	ST	tridentata [LK]	ws	5-10	86
PRIMULA (Primulaceae) Primel					
2150	ST	auricula , Alpen-Aurikel [KK, BArtSchV, Sg]	ge	-20	300
2151	ST	auricula , Alpen-Aurikel [KK, BArtSchV, Sg]	hge	-20	86
2152	ST	auricula , Alpen-Aurikel [KK, BArtSchV, Sg]	dro	-20	86
2153	ST	elatior [KK, Bie, BArtSchV]	ge	10-30	331
2154	ST	elatior , (W) [KK, Bie, BArtSchV]	ge	10-30	53
2155	ST	farinosa , Mehl-Primel, feucht, Torf [WK, BArtSchV, Sg]	li	-20	34
2156	ST	florindae , Tibetprimel [WK, BArtSchV]	ge	-50	86
2157	ST	japonica , Jap. Etagenprimel [KK, BArtSchV, hs]	ro	-50	394, 16
2158	ST	japonica 'Millers Crimson' , Etagenprimel	ro	40	34
2159	ST	matthioli , Alpenheilglöckchen [BArtSchV]	pu	-25	34
2160	ST	matthioli 'Alba' (syn.Cortusa m. 'Alba') [WK]	ws	-25	34
*2161	ST	maximowiczii	ro	20	34
2162	ST	rosea , Rosen-Primel [KK, Da, Sg]	ro	-15	86
2163	ST	sieboldii , Mix von rosa und purpur Sorten	mix	-25	34
2164	ST	sieboldii 'Alba' [KK]	ws	-25	34
2165	RZ	veris [KK, Bie, BArtSchV, Gift]	ge	-20	51, 362, 245, 393, 331, 164, 432
2166	ST	veris 'Lord Alfred'	ge	20	34
2167	ST	veris 'Sunset Shades' [KK]	or,ro	20	34
2168	ST	x bullesiana , (P. bulleyana x P. beesiana) [WK+]	ro	30-60	86
*2169	ST	x pubescens 'Arctotis' [WK+]	mix	-10	34
2170	ST	x pubescens 'Border Auriculas' [WK+]	mix	-15	34
2171	ST	x venusta (P. auricula x P. carniolica) [Da]	rs	15	379
PROBOSCIDEA (Martyniaceae) Gämshorn					
2172	01	louisianica , ungewöhnl. Samenstände [WK, Nupf]	rs	-50	217
PROSPERO (Asparagaceae) Herbst-Blaustern					
2173	ZW	autumnale (syn.Scilla autumnalis) [BArtSchV, Wschz]	bl	-20	55
2174	ZW	autumnale (syn.Scilla autumnalis) [BArtSchV, Wschz]	bl,vi	-20	172
*2175	ZW	obtusifolium (syn.Scilla obtusifolia)	bl	15	55
PRUNELLA (Lamiaceae) Braunelle					

2176	RZ	grandiflora [WK+, Bie]	vi	-30	9
2177	RZ	grandiflora [WK+, Bie]	li	-30	86
2178	RZ	grandiflora [WK+, Bie]	rs,vi	-30	284
2179	ST	vulgaris	vi	20	331
PRUNUS (Rosaceae) -					
2180	STR	laurocerasus , Kirschlorbeer, schwarze Beeren [WK+, Gift, Nupf]	ws	-120	9
*2181	GE	persica 'Roter Weinbergpfirsich' , rotes Fruchtfleisch	rs	400	283
PSEPHELLUS (Asteraceae) Flockenblume					
2182	ST	bellus (syn. Centaurea bella) [WK, Sg]	vi	-30	86
2183	ST	bellus (syn. Centaurea bella) [WK, Sg]	rs	-30	217
2184	ST	hypoleucus 'John Coutts'	pu	-60	86
2185	ST	simplicicaulis (syn. Centaurea s.) [Bie, Sg]	rs	15-25	247
PSEUDOFUMARIA (Papaveraceae) Scheinlerchensporn					
2186	ST	alba subsp. acaulis (syn. P./Corydalis ochroleuca)	cr	30	300
2187	ST	alba subsp. acaulis (syn. P./Corydalis ochroleuca)	ws	30	283
2188	KN	lutea (syn. Corydalis lutea) [KK]	ge	-30	86
2189	KN	lutea (syn. Corydalis lutea) [KK]	ws	-30	86
PSEUDOMUSCARI (Asparagaceae) --					
2190	ZW	azureum (syn. Muscari a.)	bl	-15	172
2191	ZW	chalusicum (syn. Muscari ch.)	bl	15-30	172
2192	ZW	chalusicum (syn. Muscari pseudomuscari)	bl	15-30	172
2193	ZW	coeleste (syn.Muscari c.)	bl	8-10	172
2194	ZW	pallens (syn. Muscari pallens)	hbl	20	158
PTEROCEPHALUS (Caprifoliaceae) -					
2195	ST	pterocephalus (syn. P.perennis) [WK]	rs	10	211
PULSATILLA (Ranunculaceae) Kuhschelle					
2196	ZW	albana [KK, BArtSchV, Sg]	ge	-30	430, 172
2197	ZW	albana [KK, BArtSchV, Sg]	ws	-30	55
2198	ZW	albana [KK, BArtSchV, Sg]	hge	-30	86
*2199	ST	alpina ssp. alpina	ws	-40	34
2200	ST	alpina ssp. apiifolia	ge	-40	34
2201	ST	grandis [WK+, BArtSchV, Gift, Sg]	li	-30	34
2202	ST	grandis [WK+, BArtSchV, Gift, Sg]	bl	-30	172
2203	ST	halleri [KK]	pu	30	34
2204	ST	halleri subsp. slavica (syn.P.slavica)	bl	30	172
2205	ST	halleri subsp. styriaca (syn.P.styriaca)	bl	10	172
2206	ST	montana [KK, BArtSchV, Sg]	bl	20-40	430
2207	ST	montana [KK, BArtSchV, Sg]	br,vi	20-40	172
2208	ST	nigricans , Wiesen-K.	br,vi	20	172
2209	ST	patens [KK, BArtSchV, Sg]	bl	-30	300, 34
2210	ST	patens , steht nicht isoliert [KK, BArtSchV, Sg]	li	-30	432
2211	ST	pratensis subsp. hungarica (syn.P.p.ssp.bohemica)	br,pu	25	34
2212	ST	rubra	br,vi	15-25	172
2213	ST	scherfelii (syn. P. alpina ssp. austriaca/P.a.ssp.alba) [KK, BArtSchV]	ws	-20	34
2214	ST	turczaninovii [KK, BArtSchV]	bl	15-25	34
2215	ST	vernalis [KK, BArtSchV, Sg]	ws	5-15	34, 55
2216	ST	violacea [BArtSchV]	bl	-25	55, 172

2217	ST	vulgaris 'Papageno' (syn. Anemone pulsatilla) [Gift]	mix	-30	34
2218	ST	vulgaris 'Papageno' (syn. Anemone pulsatilla) [Gift]	li	-30	86, 432
2219	ST	vulgaris (syn. Anemone pulsatilla) [WK, BArtSchV, Gift]	bl,ro	-40	394
2220	ST	vulgaris (syn. Anemone pulsatilla) [WK, BArtSchV, Gift]	dro	-40	86
2221	ST	vulgaris (syn. Anemone pulsatilla) [WK, BArtSchV, Gift]	li	-40	86, 245
2222	ST	vulgaris (syn. Anemone pulsatilla) [WK, BArtSchV, Gift]	ws	-40	86
2223	ST	vulgaris (syn. Anemone pulsatilla) [WK, BArtSchV, Gift]	vi,ws	-40	247
RAMONDA (Gesneriaceae) Felsenteller					
2224	ST	myconi [WK+, LK, Sg]	bl	5-20	300
RANUNCULUS (Ranunculaceae) Hahnenfuß					
2225	ST	aconitifolius [KK]	ws	-100	331
2226	RZ	gramineus [KK, LK, (W), Sg]	ge	-40	300, 240, 86
RATIBIDA (Asteraceae) Prärieson nenhut					
2227	ST	columnifera [WK, Bie]	ge	-60	55, 86
2228	ST	columnifera (var. pulcherrima) (syn.R.p.) [WK]	ge,ro	60-80	400, 74
2229	ST	columnifera (var. pulcherrima) 'Red Midget'	dro,ro	-70	146, 386
2230	ST	pinnata , kalkarmer Boden [WK, Bie]	ge	-150	86
REHMANNIA (Orobanchaceae) Chinafingerhut					
2231	ST	piasezkii (syn.R.elata) [WK, Kh]	ro	-150	55
RESEDA (Resedaceae) Reseede					
2232	02	alba [WK+, Bie]	ws	-100	240
2233	02	lutea [WK+, Bie]	hge	-60	284
2234	02	lutea [WK+, Bie]	ge	-60	415
2235	02	luteola , Färber-Wau [LK, WK, Bie, Nupf]	ge	-150	284, 331
RHINANTHUS (Orobanchaceae) Klappertopf					
2236	01	major (syn. R.angustifolius) , Großer Klappertopf, Halbparasit	ge	100	274
RHODOTYPOS (Rosaceae) Scheinkerrie					
2237	STR	scandens , Samen anritzen [WK+, hs]	ws	-200	52, 275
RICINUS (Euphorbiaceae) Palma Christi, Wunderbaum					
2238	01	communis [DK, WK, Gift]	ro	-200	415
2239	01	communis 'Carmencita Red' [DK, WK, Gift, Nupf]	ro	-250	119
RIPARIOSIDA (Malvaceae) Virginiamalve					
2240	ST	hermaphrodita (syn. Sida hermaphrodita) [Nupf]	ws	-250	253, 217
ROBINIA (Fabaceae) Robinie					
*2241	STR	hispida var. fertilis x hispida [KK]	rs	-300	275
ROMULEA (Iridaceae) Sandkrokus/Scheinkrokus					
2242	KN	atrandra	rs	-15	172
2243	KN	bulbocodium [Kh, Topf, Sg]	ws	-20	172
2244	KN	clusiana	bl,ge	-15	172
*2245	KN	linaresii ssp. graeca	vi	-15	172
2246	KN	nivalis	ws	-15	172
2247	KN	ramiflora	bl	-15	172

ROSA (Rosaceae) Rose					
2248	STR	glauca , Hechtrose, bereiftes Laub	rs	-300	283
*2249	STR	multiflora	ws	-300	253
ROSCOEA (Zingiberaceae) Ingwerorchidee					
2250	ST	scillifolia (f. atropurpurea)	pu	40	255
RUDBECKIA (Asteraceae) Sonnenhut					
2251	ST	fulgida [Bie]	ge	80	57
2252	ST	fulgida var. deamii [WK+, Bie]	ge	-100	119, 55
2253	ST	fulgida var. speciosa	ge	70	253
2254	01	hirta [WK, Bie]	ge	-100	95
2255	01	hirta [WK, Bie]	mix	-100	217
2256	ST	hirta , Winterharte Art, ausdauernd	ge	80-120	9
2257	02	hirta 'Rustica' ? , geflammt [WK, Bie]	br,ge	50-70	86
2258	ST	laciniata var. ampla (syn. R. ampla) [WK]	ge	-250	253
2259	ST	nitida , Glänzender Sonnenhut	ge	-200	86
2260	ST	subtomentosa , Schwachfilziger Sonnenhut [WK+]	ge	-130	446
2261	02	triloba , blüht lange [DK, Bie]	ge	-200	86, 361, 283, 360
2262	02	triloba , blüht lange [DK, Bie]	br,ge	-200	423
2263	02	triloba 'Prairie Glow' [DK, Bie]	ge,ro	-100	86, 419
RUELLIA (Acanthaceae) Wilde Petunie					
2264	ST	humilis [KK]	--	-50	119
2265	ST	humilis [KK]	li	-50	86
RUMEX (Polygonaceae) Ampfer					
2266	ST	sanguineus , Blut-Ampfer [WK, Nupf]	ws	-50	245, 392
RUTA (Rutaceae) Weinraute, Raute					
2267	HaSt	graveolens , Gewürz, phototoxisch! [WK, Gift, Nupf]	ge,hge	-70	119, 86, 136
2268	HaSt	graveolens 'Variegata' , phototoxisch! [WK, Gift]	ge,hge	60	181
SALVIA (Lamiaceae) Salbei					
2269	ST	'Hennie' [Kh, Wschz]	rs	-60	86
2270	ST	'Pioneer'	pu,ro	60-70	86
2271	HaSt	'Viola's Darling' [Kh]	dvi	-50	112
2272	ST	? pratensis , wie Wiesensalbei [WK, Bie]	bl	90-120	86
2273	HaSt	apiana , weißer Salbei, hocharomatisch, herbe Blätter [Kh, Tr, Wschz]	vi	100	112
2274	02	argentea , Silberblatt- Salbei [LK, WK]	ws	-80	86, 71, 449
2275	ST	atropatana (syn. S. kopetdaghensis) , Persischer Öl-Salbei	bl,vi	60	247
2276	01	coccinea	ws	40-50	86
2277	01	coccinea 'Lady in Red' [LK, WK, Bie]	ro	-50	86
2278	01	coccinea 'Snow Nymph'	ws	60-80	419
2279	01	farinacea , Mehliger Salbei, Wildform ex Texas [WK, Bie, Kh]	bl	-40	119
2280	01	farinacea 'Evolution'	bl	60	119
2281	01	farinacea 'Silver'	si	30-40	119
*2282	ST	flava	ge	40	107
2283	ST	forskahlei [LK, WK, Bie]	2f,bl,ws	-70	86
2284	HaSt	fruticosa (syn. S. triloba) , ex GR [Bie, Nupf]	hvi	-80	393
2285	ST	glutinosa , Klebriger Salbei [WK, Bie]	ge	-100	9, 34, 95, 86, 181, 275, 217

2286	HaSt	greggii , Herbstsalbei, immergrün [DK, Bie, Kh, Wschz]	ro	-60	86
*2287	STR	greggii 'La Luna' , Duft, langblühend [Kh]	ws	-50	112
2288	HaSt	greggii 'Royal Bumble' [Bie, Kh]	ro	50	112
2289	ST	jurisicii , Mazedonischer Salbei [WK, Bie]	bl	-25	71
2290	ST	microphylla [WK, Wschz]	ro	-80	28
*2291	ST	microphylla var. neurepia [WK, Wschz]	ro	-80	275
2292	ST	napifolia [Tr, so]	hvi	50-70	289
2293	ST	nemorosa , Steppensalbei [WK, Bie]	pk	-60	86
2294	ST	nemorosa , Steppensalbei [WK, Bie]	rs	-60	86
2295	ST	nemorosa , Steppensalbei [WK, Bie]	bl	-60	86
2296	ST	nemorosa 'Caradonna' [WK, Bie]	dvi	-60	51, 385
2297	ST	nutans [WK]	bl	-50	86
2298	HaSt	officinalis [WK, Nupf, Wschz]	bl	-80	51, 447
2299	HaSt	officinalis [WK, Nupf, Wschz]	li	-80	456
2300	ST	officinalis 'Berggarten' [WK, Bie]	li	-60	9
2301	ST	pratensis [WK, Bie]	bl	-80	274, 34, 284, 245
2302	ST	pratensis [WK, Bie]	bl,ws	-80	289
2303	ST	pratensis 'Rose Rhapsody' [WK, Bie]	rs	-50	119, 86
2304	ST	przewalskii [DK, WK, Nupf]	vi	-90	112
2305	STR	repens , Afrikan. Räuchersalbei	ws	-60	112
2306	ST	ringens [WK]	bl	60-80	368, 86
2307	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	hvi	-100	51
2308	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	2f,li,ws	-100	55, 86
2309	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	ws	-100	86
2310	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	hbl,ws	-100	380
2311	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	hbl	-100	331
2312	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	bl,ws	-100	423
2313	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	vi	-100	447
2314	02	sclarea , Muskateller-Salbei [WK+, Bie, Nupf]	rs,ws	-100	432
2315	02	sclarea , Muskateller-Salbei, ex Iran [WK+, Bie, Nupf]	rs	-100	217
2316	ST	staminea [LK, WK]	ws	-100	86
2317	ST	taraxacifolia , Zitronenduft [DK]	rs	-30	112, 86
2318	ST	tomentosa , Filziger Salbei [WK, Wschz]	hbl	-90	86, 283
2319	ST	trijuga	ma	-60	86
2320	ST	verbenaca (syn. S. disermas) , Eisenkraut-Salbei [Topf]	ws	-60	112
2321	ST	verticillata , Quirlblütiger Salbei [WK, Bie]	pu	-70	34
2322	ST	verticillata , Quirlblütiger Salbei [WK, Bie]	li	-70	253
2323	ST	verticillata 'Hannay's Blue' [WK, Bie]	hvi	-60	341
2324	ST	verticillata 'Purple Rain' [WK, Bie]	hbl	-50	51
2325	ST	verticillata 'Purple Rain' [WK, Bie]	li,pu	-50	86
2326	ST	virgata [WK]	bl,ws	-60	86
2327	01	viridis , Schopf-Salbei [LK, WK]	bl	-70	55, 86
2328	01	viridis , Schopf-Salbei [LK, WK]	ws	-70	86
2329	01	viridis , Schopf-Salbei [LK, WK]	rs	-70	86
2330	ST	viscosa [WK, Bie, Sg]	ro	-70	86
*2331	HaSt	x jamensis 'Golden Girl' , Duft [KK]	ge	-40	112
*2332	HaSt	x jamensis 'Gypsi' , Duft, buschig [KK]	vi	-30	112

*2333	HaSt	x jamensis 'Mesa-Azur' , Duft [KK]	vi	-40	112
*2334	HaSt	x jamensis 'Muellerii' , Duft, buschig [KK]	bl,vi	-40	112
*2335	HaSt	x jamensis 'Tangerin Ballett' , Duft [KK]	or	-50	112
*2336	HaSt	x jamensis 'Violett de Loire' , Duft [KK]	vi	-40	112
SAMBUCUS (Viburnaceae) Holunder					
2337	ST	ebulus , Attich [Gift, Nupf]	ws	-150	146
SANGUISORBA (Rosaceae) Wiesenknopf					
2338	ST	albiflora [WK]	--	-75	119
2339	ST	caucasica	--	-150	119
2340	ST	hakusanensis	--	40/80	119
2341	ST	hakusanensis 'Lilac Squirrel'	pk	80-120	86
2342	ST	minor [WK, (W)]	rs	40-100	217
2343	ST	obtusa [Bie]	rs	-100	86
2344	RZ	officinalis [WK+, Bie]	rs	-110	274
2345	RZ	officinalis [WK+, Bie]	dro	-110	86, 393
*2346	ST	officinalis 'Little Angel'	dro	-20	311
2347	RZ	officinals (syn. S. menziesii) [WK+, Bie]	ro	-80	352
2348	ST	poteriifolia [Bie]	br,ma	-200	107
*2349	ST	tenuifolia	ro	-140	352
*2350	ST	tenuifolia 'All Time High' [LK]	ws	-150	86
2351	ST	tenuifolia 'Stand Up Comedian'	ws	-150	146
2352	ST	tenuifolia var. tenuifolia , Weißer Wiesenknopf	2f,rs,ws	-180	86
2353	ST	tenuifolia var. tenuifolia , Weißer Wiesenknopf	ws	-180	419
SANICULA (Apiaceae) Sanikel					
2354	ST	epipactis (syn. Hacquetia e.) , Schaftdolde [KK]	ge	-20	158
2355	ST	europaea , Wald-Sanikel [KK]	cr	-30	34
SAPONARIA (Caryophyllaceae) Seifenkraut					
2356	ST	caespitosa [KK, Sg]	rs	-10	34, 433
2357	ST	ocymoides , Kleines Seifenkraut [WK, Krpf, Sg]	rs	5-20	86
2358	ST	officinalis [KK, Nupf]	rs	-60	53, 393
2359	ST	officinalis , (W), ex Uckermark [KK, Nupf]	rs	-60	217
SARRACENIA (Sarraceniaceae) -					
2360	ST	purpurea [Supf]	pu	35	417
SARUMA (Aristolochiaceae) Herzblattwurz					
2361	RZ	henryi [KK, Gift, hs]	ge,hge	-60	86, 146, 53, 289
SATUREJA (Lamiaceae) Bohnenkraut					
*2362	01	hortensis , Bohnenkraut [Bie, Nupf]	ws	30-60	9
2363	HaSt	montana [LK, WK, Bie, Nupf, Sg]	ws	-30	55, 217
2364	HaSt	subspicata (syn. S.montana ssp. illyrica)	hbl,hvi	20-30	291
SAUROMATUM (Araceae) -					
2365	KN	venosum (syn. Typhonium v.) , stinkt [Wschz]	2f	25-50	376
SAXIFRAGA (Saxifragaceae) Steinbrech					
2366	ST	cortusifolia , Absaat von weißen Sorten	ws	-20	55
2367	ST	crustata , Krusten-Steinbrech [LK, BArtSchV, Sg]	ws	-20	55
2368	ST	cuneifolia , Keilblättriger Steinbrech [KK, BArtSchV, Sg]	ws	-15	34
2369	ST	cymbalaria [KK]	ge	5	55
2370	ST	hostii [KK, LK, BArtSchV]	ws	-40	55
2371	ST	longifolia , monocarp [KK, LK, BArtSchV, Sg]	ws	-70	34, 417

2372	ST	longifolia , monocarp, ex Franz. Pyrenäen [KK, LK, BArtSchV, Sg]	ws	-70	433
2373	02	mutata , Kies-Steinbrech [BArtSchV, Sg]	ge	-30	300
2374	ST	paniculata , Trauben-Steinbrech [KK, LK, BArtSchV, Sg]	ws	3-25	86
2375	ST	rotundifolia [BArtSchV]	ws	-35	86, 284, 53
2376	ST	stolonifera [BArtSchV, Kh, Topf, Wschz]	ws	-20	86
2377	ST	x geum	ws	25	34
2378	ST	x urbium 'Primuloides' , Porzellanblümchen	rs	-20	86
SCABIOSA (Caprifoliaceae) Skabiose					
2379	01	atropurpurea , Samt-Skabiose [WK, Bie]	pu	-80	86
2380	01	atropurpurea , Samt-Skabiose [WK, Bie]	li	-80	86
2381	01	atropurpurea , Samt-Skabiose [WK, Bie]	cr,ws	-80	86
2382	01	atropurpurea , Samt-Skabiose [WK, Bie]	ws	-80	86
2383	01	atropurpurea , Samt-Skabiose, dkl.lila, großblütig [WK, Bie]	li	-80	86
*2384	01	atropurpurea 'Fire King' [WK, Bie]	ro	50	341
2385	ST	colchica	ge	80	53
2386	ST	columbaria [Bie]	bl	-100	55
2387	ST	columbaria [Bie]	bl,vi	-100	95, 247
2388	ST	columbaria 'Nana' [LK, WK, Bie]	li	-25	86
2389	ST	columbaria subsp. pratensis (syn. S. pratensis) [LK]	li	-60	86
2390	ST	georgica	cr,hge	60	86
2391	ST	ochroleuca [WK, Bie]	--	-80	119
2392	ST	ochroleuca [WK, Bie]	hge	-80	95, 86, 352, 393
2393	ST	ochroleuca [WK, Bie]	ge	-80	453, 415, 247
2394	ST	sp.	li	-60	86
2395	ST	vestina	bl	40	55
SCANDIX (Apiaceae) Nadelkerbel / Venuskamm					
2396	01	pecten-veneris , heimisches Wild- u. Würzkraut	ws	-40	240, 393
SCILLA (Asparagaceae) Blaustern					
2397	ZW	amoena [KK, BArtSchV]	hbl	-25	291
2398	ZW	hyacinthoides [Da, Wschz]	bl	30-120	172
2399	ZW	melaina [BArtSchV]	bl	-15	172
2400	ZW	peruviana , winterwachsend [WK, BArtSchV, Kh]	bl	-40	368
SCIRPOIDES (Cyperaceae) Glanzbinse					
2401	GR	holoschoenus , Immergrüne Kugelbinse [LK, WK]	--	30-100	119
SCOPOLIA (Solanaceae) Tollkraut					
2402	RZ	carniolica [KK, Gift]	br	30	34
SCORZONERA (Compositae) Schwarzwurzel					
2403	ST	suberosa subsp. cariensis , auf Kalkstein, kurzlebig	rs	-20	55
SCROPHULARIA (Scrophulariaceae) Braunwurz					
2404	ST	auriculata [Supf]	2f,gn,pu	-60	34
2405	ST	canina , Kalk, Kiesbänke [Sg]	pu	-60	34
2406	ST	grandiflora [WK, Bie, (W)]	ge,ro	60-80	283
SCUTELLARIA (Lamiaceae) Helmkraut					
2407	ST	altissima , Hohes Helmkraut, samt aus [WK]	bl,ws	-8o	86, 247
2408	ST	altissima , Hohes Helmkraut, samt aus [WK]	bl,vi	-8o	53
2409	ST	baicalensis [WK+]	bl	-40	86, 57, 419, 283

2410	ST	barbata	bl	-30	347
2411	ST	incana [KK]	hbl	-90	86, 136
2412	ST	incana [KK]	bl	-90	407, 393
2413	ST	indica [KK, Sg]	bl	-10	55
2414	ST	lateriflora [WK]	bl	-60	9
2415	ST	lateriflora [WK]	ws	-60	9
2416	ST	orientalis subsp. pinnatifida	hge		86
2417	ST	suffrutescens 'Texas Rose'	ro	-20	86
2418	ST	wrightii [DK]	bl,ws	-20	86
SEDUM (Crassulaceae) Fetthenne					
*2419	ST	maximum ssp. ruprechtii (syn. S. telephium ssp. r.) [KK, (W), Sg]	cr,ge	-60	283
SELENICEREUS (Cactaceae)					
*2420	SU	megalanthus , nicht winterhart, Früchte essbar	ws	-250	450
SELINUM (Apiaceae) Silge					
2421	ST	carvifolia , Kümmel-Silge [KK]	ws	30-80	141, 284
SENECIO (Asteraceae) Greis-, Kreuzkraut					
2422	ST	polyodon [Bie, Gift, Wschz, Sg]	vi	40	393
SEQUOIADENDRON (Cupressaceae) Bergmammutbaum					
2423	BA	giganteum , Wellingtonie	--	-4000	78
SERRATULA (Asteraceae) Scharte					
2424	ST	tinctoria , Färber-Scharte [WK+]	pu	-60	86
2425	ST	tinctoria ssp. seoanei [WK+]	rs	-30	55, 289
2426	ST	tinctoria ssp. seoanei [WK+]	pu	-30	86
SESAMUM (Pedaliaceae)					
2427	01	trilobum (syn. Ceratothera triloba) , Afrikanischer Fingerhut	rs	60-130	146
SESBANIA (Fabaceae) -					
2428	HaSt	punicea [Kh, Nupf]	or	180	283
SESELI (Apiaceae) Bergfenchel					
2429	02	elatum subsp. osseum [WK]	ws	-80	345, 146, 432
2430	02	globiferum , sonnig, trocken	gr	-120	146
2431	ST	gummiferum , kalkhaltiger Boden, stratifizieren! [WK, Gift]	ws	-60	119, 407, 419, 146
2432	ST	hippomarathrum [WK+, Bie]	cr,ws	15/70	55, 181, 283
2433	ST	libanotis [WK+]	--	80-150	119
2434	ST	libanotis [WK+]	ws	80-150	86, 393
2435	ST	montanum [WK, Bie]	rs,ws	-60	400
2436	ST	montanum [WK, Bie]	ws	-60	86, 289, 432
*2437	ST	pallasii	ws	45	345
SESLERIA (Poaceae) Blaugras					
2438	GR	argentea [WK+, Wig, Sg]	--	30-50	119
SETARIA (Poaceae) -					
*2439	01	italica 'Hylander'	--	130	361
SETIECHINOPSIS (Cactaceae)					
2440	SU	mirabilis (syn. Echinopsis m.) , blüht nachts [WK, Kh]	ws	-20	107
SIDERITIS (Lamiaceae) Gliedkraut					
2441	ST	hyssopifolia (syn. S. scordioides) [Bie, (W)]	hge	-50	86
*2442	ST	scardica [WK, Bie, Nupf, Sg]	hge	-25	283

2443	ST	scardica 'Olympus' [WK, Bie, Nupf, Sg]	hge	-25	86
SILENE (Caryophyllaceae) Leimkraut / Lichtnelke					
2444	ST	acaulis , Stängelloses Leimkraut [WK+]	rs	-5	34
2445	ST	alpestris (syn. Heliosperma alpestre) [WK, Sg]	ws	-20	55, 86
2446	01	armeria (syn. Atocion a.)	pk	-40	9, 86, 52, 393
2447	01	armeria (syn. Atocion a.)	ro	-40	55
2448	01	armeria (syn. Atocion a.)	rs	-40	107
2449	ST	baccifera (syn. Cucubalus baccifer) , Spreizklimmer [Gift]	ws	-200	53
2450	ST	chalcedonica , Brennende Liebe [WK, Bie]	ro	-80	394, 86, 253, 162
2451	ST	chalcedonica , Brennende Liebe [WK, Bie]	ws	-80	86
2452	ST	chalcedonica 'Alba' [WK, Bie]	ws	-100	55
2453	ST	chalcedonica 'Carnea' [WK]	la,rs	-100	341, 247
2454	01	colorata	rs	15-20	107
2455	02	coronaria 'Alba' [WK, Bie]	ws	-60	51, 141, 362, 55, 385, 95, 86, 352, 181, 453, 361, 392, 283
2456	02	coronaria 'Angel's Blush' [WK, Bie]	2f,rs,ws	-80	341, 86
2457	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	pk	-80	141, 86, 380, 253
2458	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	vi	-80	55
2459	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	ma	-80	399, 245, 352, 247, 360
2460	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	pk,ro	-80	95
2461	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	pu	-80	392
2462	02	coronaria (syn. Lychnis c.) [WK, Bie]	dvi	-80	449
2463	02	coronaria (syn. Lychnis c.) , weiß, Auge pink [WK, Bie]	2f	-80	419
2464	ST	dioica [LK, WK]	ws	-50	51
2465	ST	dioica [LK, WK]	rs	-50	186, 392
2466	ST	dioica [LK, WK]	pk	-50	245
2467	ST	dioica [LK, WK]	ro	-50	53
2468	ST	flos-cuculi , Kuckuckslichtnelke [LK, WK, Bie]	ro	-50	55
2469	ST	flos-cuculi , Kuckuckslichtnelke [LK, WK, Bie]	rs	-50	53
2470	ST	flos-jovis [LK, WK, Bie]	--	-80	119
2471	ST	flos-jovis [LK, WK, Bie]	rs	-80	211, 86
2472	ST	flos-jovis [LK, WK, Bie]	pk	-80	408
2473	ST	frivaldskyana	cr,ws	60	181
2474	ST	italica	--	30-40	119
2475	ST	latifolia , Weiße Lichtnelke	ws	-70	86
*2476	ST	nigrescens , creme/rosa/braun	2f	-10	34
2477	01	noctiflora , Acker-Lichtnelke	ws	40	186
2478	ST	nutans , Nickendes Leimkraut [WK, Bie]	ws	-60	368
2479	ST	otites , Ohrlöffel-Leimkraut	gn,ws	-30	34
2480	ST	regia , keine Winternässe [KK]	ro	-100	146
2481	ST	schafta	pk	20-30	86
2482	ST	schafta	rs	20-30	146
2483	ST	uniflora 'Weißkehlchen' , Bodendecker, graugrüne Blätter [Krpf, Wig]	ws	-15	86
2484	ST	uniflora (syn. Silene maritima) [LK, WK, Sg]	ws	-30	86
2485	ST	viscaria (syn. Lychnis v.) [WK, Bie]	vi	-50	240

2486	ST	viscaria (syn. Lychnis v.) [WK, Bie]	ro	-50	55, 245
2487	ST	viscaria (syn. Lychnis v.) [WK, Bie]	rs	-50	289
2488	ST	vulgaris	ws	60	86
2489	ST	wilfordii (syn. Lychnis wilfordii) [LK, WK]	or	-80	53
2490	ST	x arkwrightii 'Orange Zwerg'	or	15-20	394
2491	ST	yunnanensis [LK]	rs	-30	352
2492	ST	zawadzkii [WK+, Sg]	ws	-30	362, 86, 181
SILER (Apiaceae) Laserkraut					
2493	ST	montanum (syn. Laserpitium siler) [KK, Tr]	ws	50-150	240
SILPHIUM (Asteraceae) Becherpflanze					
2494	ST	laciniatum , Kompasspflanze [WK+]	ge	-240	86
2495	ST	mohrii [WK+, Bie]	ge,hge	-160	55, 86, 164
2496	ST	perfoliatum [WK+, Bie, Nupf]	ge	-250	55, 284, 25, 449, 217
SILYBUM (Asteraceae) Mariendistel					
2497	02	marianum [LK, WK, Bie]	vi	-150	55, 448
2498	02	marianum [LK, WK, Bie]	pu	-150	74
SISON (Apiaceae) Gewürzdolde					
2499	02	amomum , Samen hat Muskataroma [WK, Nupf]	ws	-150	275
SISYRINCHIUM (Iridaceae) Grasschwertel					
2500	ST	angustifolium [WK+, Wig, Sg]	bl	-15	55, 86, 255
*2501	ST	angustifolium 'Album' [WK+, Wig, Sg]	ws	-15	55, 86
2502	ST	californicum [WK+, Sg]	ge	-20	55, 86
*2503	ZW	chilense [Wschz]	cr	20-40	255
2504	ST	idahoense	bl	15	34
2505	ST	macrocarpum [WK+, Sg]	ok	-20	34
2506	ST	macrocarpum [WK+, Sg]	ge	-20	55, 172, 53
2507	ST	patagonicum	ge	-30	53
2508	ST	striatum [WK+, Wschz]	cr,ge	-60	55, 86
2509	ST	striatum [WK+, Wschz]	ws	-60	54
2510	ST	striatum , Panquehue form, ex Chile [WK+, Wschz]	ge	-60	119
SMYRNIUM (Apiaceae) Gelbdolde					
2511	02	olusatrum , Schwarze Gelbdolde [KK, Nupf]	ge	-150	240
2512	02	perfoliatum , Stängelumfassende Gelbdolde [KK]	ws	-120	141
2513	02	perfoliatum , Stängelumfassende Gelbdolde [KK]	ge	-120	55, 25, 52, 393
2514	02	perfoliatum , Stängelumfassende Gelbdolde [KK]	ge,gn	-120	345
SOLANUM (Solanaceae) Nachtschatten					
2515	STR	abutiloides , Zwerg-Tamarillo [Kh, Topf]	ws	100-300	247
2516	01	aethiopicum , Eierfrucht, Früchte rot-orange [Topf, Nupf]	ws	80-200	136, 16
2517	STR	aviculare , Känguruapfel [Kh, Wschz]	vi	80-400	247
*2518	GE	betaceum , Tomatenbaum, rotbraune Früchte [Kh]	rs		9
2519	STR	corymbiflorum (syn.Cyphomandra corymbiflora) , Tamarillo, Früchte essbar [Kh, Nupf]	ws	100-250	253
2520	STR	dulcamara [KK, DK, Gift, Klpf, Nupf]	vi	-200	53, 331
2521	01	lycopersicum , - allgemeines Datenblatt für alle Tomaten - - - [WK, Nupf]	--	0	0
2522	01	lycopersicum , 'Radio', rot	ge		392

2523	01	lycopersicum , 'Sibirskaya Liana' rote Fleischt.	ge		392
2524	01	lycopersicum , Cherrytomate, dunkelrot	ge		9
2525	01	lycopersicum , Cherrytomate, orange	ge		9
2526	01	lycopersicum , Cherrytomate, rot, süß	ge		9
2527	01	lycopersicum , Cherrytomate, zitronengelb	ge		9
2528	01	lycopersicum , Cocktail, orange	ge		247
2529	01	lycopersicum , Cocktailt., br-ro-gn-gestreift	ge		9
2530	01	lycopersicum , Cocktailtomate, grün-rot-braun	ge		9
2531	01	lycopersicum , Datteltomate, Mini rot	ge		9
2532	01	lycopersicum , Datteltomate, rot	ge		9
2533	01	lycopersicum , Fleischtomate, rosarot	ge		9
2534	01	lycopersicum , Fleischtomate, rotbraun	ge		9
2535	01	lycopersicum , Johannisbeertomate	ge		407
2536	01	lycopersicum , kl. Balkontomate, gelb	ge		9
2537	01	lycopersicum , kleine rote Dattel	ge		247
2538	01	lycopersicum , Mix versch. Sorten	ge		392
2539	01	lycopersicum , Pflaumtomate rot spitz zulaufend	ge		9
2540	01	lycopersicum , Rispentomate, oval, orange	ge		9
2541	01	lycopersicum , rote eingebuchtete	ge		9
2542	01	lycopersicum , rote Wildtomate, ergiebig	ge		9
2543	01	lycopersicum , schwarz-rot	ge		9
2544	01	lycopersicum , Sorte 'Sorent'?	ge		29
*2545	01	lycopersicum , Australische Wildtomate, kl. Früchte, bes. Geschmack	ge	-120	112
*2546	01	lycopersicum 'Aufbinder' , rote Salatt., kartoffelbl.	ge	-160	392
*2547	01	lycopersicum 'Benin' , Cocktailtomate, längl. Frucht, gut z. trocknen	ge	-150	112
*2548	01	lycopersicum 'Flavance' , sehr wüchsig, mittelgroß	ge	-250	423
2549	01	lycopersicum 'Grit' , rote runde Salatt. ex DDR	ge	120	392
*2550	01	lycopersicum 'Helsing Junction Blues' , Cocktailtomate, schwarz mit rot	ge	-350	112, 392
*2551	01	lycopersicum 'Olirose' , Salatt., oval, himbeerrot	ge	-200	101
*2552	01	lycopersicum 'Abracadabra' , verbesserte 'Green Zebra', grün	ge		112
2553	01	lycopersicum 'Ambre' , dunkel orange Früchte	ge	-120	392
*2554	01	lycopersicum 'Amish Gold' , oval, orange	ge	-200	445
2555	01	lycopersicum 'Ananas' , sehr groß, ge-or, spät	ge		9
2556	01	lycopersicum 'Andenhorn' , Fleischtomate, 50-200g	ge		9, 29
2557	01	lycopersicum 'Angora Supersweet'	ge	200	247
2558	01	lycopersicum 'Anna Herrmann' , Historische Tomate, zitronengelb, zipfelig	ge		9, 95
2559	01	lycopersicum 'Antho grün' , Cocktailt., gn/ge/li	ge		392
*2560	01	lycopersicum 'Ardiles' , Mini-Pflaumentomate, rot	ge		283
2561	01	lycopersicum 'Artisan Blush Tiger' , gelb-rot, oval	ge	200	9, 247
2562	01	lycopersicum 'Artisan Green Tiger'	ge	200	247
*2563	01	lycopersicum 'Balcon Red' , rote Früchte	ge	-40	9
2564	01	lycopersicum 'Balconi Yellow' , gelbe kleine Buschtomate, ergiebig	ge	-40	9
2565	01	lycopersicum 'Balkonzauber' , Balkontomate, rot	ge	-50	9
2566	01	lycopersicum 'Baselbieter Röteli'	ge	200	247

2567	01	lycopersicum 'Basler Röteli' , alte schweizer Sorte, rot, ertragreich, mehrtriebig ziehen	ge		9
*2568	01	lycopersicum 'Beauty King' , ro-ge-gestr. Fleisch	ge	150-180	445
2569	01	lycopersicum 'Beefsteak' , Fleischtomate, rot, eingebuchtet, stark wachsend	ge		9
2570	01	lycopersicum 'Berner Rose' , Fleischtomate, alte Sorte, rosa, saftig	ge	-150	112, 9, 423
*2571	01	lycopersicum 'Berry Crazy Cherry' , Cocktailtomate, kleine Birnen, gelb/violett	ge	-150	112, 283
*2572	01	lycopersicum 'Beymes Erntesegen' , rote Salattomate, alte Sorte, robust	ge	-200	392
*2573	01	lycopersicum 'Black + Red Boar' , Fleischtomate, dkl.rot-braun, grünschwarz gestreift	ge	160	283
*2574	01	lycopersicum 'Black Bear' , sw-ro Fleischt.	ge	-160	392
2575	01	lycopersicum 'Black Cherry' , süß, vi-oliv-br	ge		9, 283
2576	01	lycopersicum 'Black Ethiopian'	ge		29
*2577	01	lycopersicum 'Black Patio' , Buschtomate, violett	ge	-40	112
2578	01	lycopersicum 'Black Plum'	ge	-150	423
2579	01	lycopersicum 'Black Russian' , ertragreich, süß, schwarzbraun, saftig, weich	ge		9, 392
*2580	01	lycopersicum 'Black Vernissage' , oliv-rot-schwarze Cocktailtomate	ge	-200	445
2581	01	lycopersicum 'Bloody Butcher' , rote runde Salattomate, ertragreich	ge	-200	392
2582	01	lycopersicum 'Blue P 20' , ungarische Freilandt.	ge		29
2583	01	lycopersicum 'Blue Pitts' , Cocktail, bl-vi-ro	ge	-180	112, 392
*2584	01	lycopersicum 'Blush' , gelbgold-getigerte Flaschentomate, kleine Dattel	ge	-200	283
2585	01	lycopersicum 'Boloto' , Fleisch-T.,grün gestreift, ertragreich	ge	-180	392
*2586	01	lycopersicum 'Brad's Atomic Grape' , Flaschentomate, rot/orange/violett/grün	ge	-150	407
2587	01	lycopersicum 'Brandywine Cherry' , süß, dklrot	ge		9
*2588	01	lycopersicum 'Britains Breakfast' , Stabtomate	ge	-150	112
*2589	01	lycopersicum 'Bronze Shell' , längliche gold-bronzefarb.	ge	-200	445
2590	01	lycopersicum 'Chadwick Cherry' , rot, ertragreich	ge		392
2591	01	lycopersicum 'Chocolate Cherry' , Cocktail, dro/br	ge	-180	112, 392
*2592	01	lycopersicum 'Citrina' , Cocktailtomate, gelb, oval	ge	-120	360
2593	01	lycopersicum 'Corbarino' , Ita. Cocktail-T.,rot, oval	ge	180	392
2594	01	lycopersicum 'Cuban Pink' , rs-ro Cocktail, ei-f.	ge		9
*2595	01	lycopersicum 'Dark Galaxy' , sw-ro-bunte Salatt.	ge	-180	347
2596	01	lycopersicum 'Datterini' , Cherryt., klein, rot, oval	ge		9
2597	01	lycopersicum 'De Berao black' , Baumt., schwarz	ge	-300	283
2598	01	lycopersicum 'De Berao' ('De Barao') , Baumt., rot, ergiebig	ge	-300	9, 445
2599	01	lycopersicum 'Dicks Cherry' , Cocktail, rot	ge	200	247
*2600	01	lycopersicum 'Die kleinen Mohren' , Stabtomate, oval, braunrot	ge	-250	95
2601	01	lycopersicum 'Dominator' , rote runde, ertragreich	ge		392

2602	01	lycopersicum 'Drei Käse Hoch' , Buschtomate, Cocktail, rosa	ge	30	112, 95
*2603	01	lycopersicum 'Eagle's Beak' , rosa-rote herzförmige Fleischtomate	ge	200	392
2604	01	lycopersicum 'Earl of Edgecombe' , runde gelb-orange Fleischtomate aus Neuseeland, robust	ge	180	392
*2605	01	lycopersicum 'Early Wonder' , Fleischtomate, rosarot, ergiebig	ge		9
2606	01	lycopersicum 'Emalia' , Buschtomate, spitz-oval, rot grün gestreift	ge	-120	392
*2607	01	lycopersicum 'Fahrenheit Blue' , Cocktailt., violett	ge	-180	112
2608	01	lycopersicum 'Feuerwerk' , krankheitsrestistent, Fleischt., rot-gelb gestreift	ge		9
2609	01	lycopersicum 'Galina' , Alte Sorte, klein, gelb, rund, früh	ge		9
2610	01	lycopersicum 'Gelbe Dattelwein' , kleine Früchte	ge		423
2611	01	lycopersicum 'Gestreifte Cocktail'	ge	200	247
2612	01	lycopersicum 'Goldene Königin' , Rundtomate,gelb, ertragreich	ge	180	9
2613	01	lycopersicum 'Green Doctors' , Cherrytomate, grün	ge		95, 29
2614	01	lycopersicum 'Green Grape' , Cocktail, grün	ge	-180	112, 247
2615	01	lycopersicum 'Green Sausage' , Busch-Cocktail, grün	ge	30	112
2616	01	lycopersicum 'Grüne Zebra' , alte S., grün gestr.	ge		9
2617	01	lycopersicum 'Harzfeuer' , sehr früh, platzfest, rot	ge		9, 392
2618	01	lycopersicum 'Haubners Vollendung' , Stabtomate, rot m. grüner Kappe, ergiebig	ge		9
2619	01	lycopersicum 'Heart of Gold' , Ochsenherztomate, gelb, hoher Ertrag	ge		9
2620	01	lycopersicum 'Hecker'	ge	200	247
*2621	01	lycopersicum 'Heinemann's Jubiläum' , rote Buschtomate, Salatt.	ge	60	392
2622	01	lycopersicum 'Heinemann's Vortreffliche' , rote runde Salatt., Stabtomate	ge		392
2623	01	lycopersicum 'Hellperle' , hellrot, rund, früh	ge	200	392
2624	01	lycopersicum 'Idyll' , Cherrytomate, ovale Früchte	ge	-250	29
2625	01	lycopersicum 'Ildi' , gelbe, ovale, Cocktail	ge		112
2626	01	lycopersicum 'Italienische Wintertomate'	ge	200	247
*2627	01	lycopersicum 'Joe's Portuguese' , pink-rote Fleischt.	ge	-180	392
*2628	01	lycopersicum 'Jolie Coeur' , mittelgroße Salatt.	ge	-150	407
*2629	01	lycopersicum 'Kartofelnyi Malinovyi' , Fleischt.	ge		95
*2630	01	lycopersicum 'Kasachstan Haefele' , Ochsenherztomate, tiefrot	ge	180	283
2631	01	lycopersicum 'Katinka' , orange Cocktail	ge		392
2632	01	lycopersicum 'König Humbert' , alte Sorte, rot, pflaumengroß	ge	-200	247
2633	01	lycopersicum 'Kremser Perle' , Österr. gute, rote T.	ge		9
*2634	01	lycopersicum 'Limona-Bella' , Beuteltomate, gelb	ge	-150	112
2635	01	lycopersicum 'Lucinda' , Fleischt., ge-grün gestreift	ge		392
2636	01	lycopersicum 'Maiden's Fire' , runde Fleischtomate, rot-gelb-gestreift	ge		392

*2637	01	lycopersicum 'Marone Bella' , Beuteltomate, braun	ge	-150	112
2638	01	lycopersicum 'Marzaninetto' , Cherrytomate, birnenförmig, rot	ge		9
2639	01	lycopersicum 'Mexikanische Honigtomate' , feiner Geschmack, süß, klein, rot	ge		9
2640	01	lycopersicum 'Mexikanische Minitomate'	ge	80	55
2641	01	lycopersicum 'Minibel' , Balkont., groß, rot, früh	ge	20-30	9
2642	01	lycopersicum 'Moneymaker' , rot, ertragreich	ge		9
*2643	01	lycopersicum 'My Dancing Green Fingers' , Cherrytomate, länglich, hellgrün	ge	200	283
*2644	01	lycopersicum 'Napoleon' , kl. Buscht., orange	ge	-15	9
2645	01	lycopersicum 'Ochsenblut' , braune Fleischt.	ge		9
2646	01	lycopersicum 'Ochsenherz' , Fleischtomate	ge	-150	112
2647	01	lycopersicum 'Odessa' , kl. rote Fleischt., ertragr.	ge		392
2648	01	lycopersicum 'Onkel Gustav'	ge	200	247
2649	01	lycopersicum 'Orange Russian ' , orange-pink marmorierte Ochsenherztomate	ge	180	445
*2650	01	lycopersicum 'Orangene Roma' , Cocktailt.	ge	200	247
*2651	01	lycopersicum 'Osterei' , Cocktail, grün-rot, oval	ge	200	283
*2652	01	lycopersicum 'Pansy Up' , Stabtomate, gelb/lila	ge	-120	112
2653	01	lycopersicum 'Pantano Romanesco' , gerippte Fleischtomate, rot	ge		392
*2654	01	lycopersicum 'Paul Robson' , Salatt., dklrot	ge	200	283
2655	01	lycopersicum 'Pendulina' , Ampeltomate, orange	ge		9
2656	01	lycopersicum 'Peru' , alte Sorte, oval, rosa-hellrot	ge		9
2657	01	lycopersicum 'Pervaya Lyubow' , sehr frühe Fleischtomate, rosarot	ge		392
2658	01	lycopersicum 'Perzewidnij' , rote Flaschen-T., ertragreich	ge		392
*2659	01	lycopersicum 'Pimpinell' , Johannisbeertomate, rot	ge	-300	9
2660	01	lycopersicum 'Primabella' , ital. rote Cocktailtomate, ertragreich, robust	ge		9, 392
*2661	01	lycopersicum 'Purple Dragon' , blau-violett-rote eiförmige Tomate	ge	200	392
*2662	01	lycopersicum 'Purple Russia' , Fleischtomate, braun	ge	-180	112
*2663	01	lycopersicum 'Purpuro-Bella' , Beuteltomate	ge	-150	112
*2664	01	lycopersicum 'Puszta Kolosz' , rumänische große rote Fleischtomate	ge	200	392
2665	01	lycopersicum 'Quedlinburger Frühe Liebe' , sehr früh, rote Salatt.	ge	-130	112, 392
*2666	01	lycopersicum 'Radaubruder' , russische, rote, reichtragende mittelgr. T.	ge	-180	392
*2667	01	lycopersicum 'RAF' , Fleischtomate, schwarz-rot, fusarium-resistent	ge	100	392
2668	01	lycopersicum 'Resi' , Österr. Fleischt. , rot, saftig	ge		9
2669	01	lycopersicum 'Resibella' , kleine rote Salattomate, ertragreich, Freilandgeeignet	ge		392
2670	01	lycopersicum 'Roma' , Frühe Sorte, rot, länglich	ge	200	9, 247
2671	01	lycopersicum 'Rosii Marunte'	ge	150	247
2672	01	lycopersicum 'Rotkäppchen' , Buscht., rot, rund	ge	-80	9
*2673	01	lycopersicum 'Schmidt Orla' , rote Flaschentomate	ge	150	392

2674	01	lycopersicum 'Schnellfruchtende aus Wirowsk' , Fleisch-T., früh	ge		311
2675	01	lycopersicum 'Sieger' , rot, robust, Freiland	ge		9
2676	01	lycopersicum 'Silbertanne' , Laub silbrig, Frucht rot, plattrund	ge		9
2677	01	lycopersicum 'Sophie's Choice' , rote Fleisch-T.	ge	-100	392
2678	01	lycopersicum 'Spoon' , sehr viele kl. rote Früchte	ge		9
*2679	01	lycopersicum 'Starfire Isis' , or-ge-gestr. Cocktail	ge	-180	392
2680	01	lycopersicum 'Sub Arctic Plenty' , früh, klein, rot, guter Ertrag, robust	ge		9, 392
2681	01	lycopersicum 'Sunrise Bumblebee' , Cherrytomate, orange-rot gestreift [Nupf]	ge	-120	247, 283
*2682	01	lycopersicum 'Thorburn's Terracotta' , alte Sorte, honig-braun-orange Fleischt., wenig Säure	ge	-200	445
2683	01	lycopersicum 'Tiger Striped'	ge	200	247
2684	01	lycopersicum 'Tigerella' , Russische Sorte, rot-gelb gestreift, früh, robust	ge		9
2685	01	lycopersicum 'Toftegaard's Schwarzgestreifte'	ge		29
*2686	01	lycopersicum 'Tommy Toe Yellow' , gelb, süß	ge	-180	95
2687	01	lycopersicum 'Ukrainian Purple' , violett-schwarze Eiertomate, süß	ge	150	247
*2688	01	lycopersicum 'Veni, Vidi, Vici' , Cocktailtomate	ge	-180	112
*2689	01	lycopersicum 'Verde-Bella' , Beuteltomate, grün	ge	-150	112
2690	01	lycopersicum 'Vesennij Mieurinskij' , rote Cocktail, ertragreich, rot, früh	ge	150	9, 247
2691	01	lycopersicum 'Vierländer Eiertomate' , rote Cocktail, lange haltbar	ge		392
2692	01	lycopersicum 'Weiße Minibel' , Balkontomate, cremeweiß, rund	ge	30	392
*2693	01	lycopersicum 'Weiße Mirabelle' , Cocktail, cr-hge	ge		9
*2694	01	lycopersicum 'Wendy' , Stabt., gelb süß-säuerl.	ge	-180	95
2695	01	lycopersicum 'Whippersnapper' , Busch-/Ampelt., rs-rot	ge	30-40	9
2696	01	lycopersicum 'Wladiwostokskij' , klein,rund ,rot	ge		423
2697	01	lycopersicum 'Yellow Canary' , Balkontomate, gelb, kirschgroß	ge	-30	9
2698	01	lycopersicum 'Yellow Clementine' , gelbe Cherry	ge		347
2699	01	lycopersicum 'Yellow Pearshaped' , Stabcocktailtomate, gelb, birne	ge		9
2700	01	lycopersicum 'Zitronentraube' , klein, gelb, würzig	ge		95
2701	01	nigrum , schwarze Früchte [Gift]	ws	40-50	331, 446
2702	01	sisymbriifolium , Litschi-Tomate, sehr stachelig [Kh]	bl,ws	60-100	146
2703	GE	vespertilio [Topf, hs]	rs	-150	16
SOLDANELLA (Primulaceae) Alpenglöckchen					
2704	ST	alpina , Alpen-Troddelblume [WK+, Bie, BArtSchV, Sg]	li	-15	34
SOLENOPSIS (Campanulaceae) Zwerglobelie					
2705	01	corsica	bl	-3	55
2706	ST	minuta [Ah, Sg]	bl	-3	55
SOLIDAGO (Asteraceae) Goldrute					

2707	ST	ptarmicoides (syn.Aster ptarmicoides) [WK+, LK]	ws	-60	86, 146
2708	ST	rigida subsp. humilis [WK, (W)]	ge	-70	86
2709	ST	rigida subsp. humilis 'Golden Rockets' [WK]	ge	-60	361
2710	ST	virgaurea , Heilpflanze [DK, WK, Nupf]	ge	-100	283
2711	ST	virgaurea , Heilpflanze, (W), ex Uckermark [DK, WK, Nupf]	ge	-100	217
2712	ST	virgaurea subsp. minuta [WK, Sg]	ge	-5	119
SONCHUS (Asteraceae) Gänsedistel					
2713	ST	palustris [Supf]	ge	-250	34
SOPHORA (Fabaceae) Schnurbaum					
2714	GE	davidii , Wickenblättriger-Schnurbaum [Gift]	li,ws	-180	345
2715	GE	davidii , Wickenblättriger-Schnurbaum [Gift]	ws	-180	139
SORBUS (Rosaceae) Eberesche, Mehlbeere					
2716	STR	chamaemespilus , Zwerg-Mehlbeere	ws	-80	300
2717	GE	domestica , Speierling, selten	ws	-500	164
2718	GE	koehneana	ws	-400	283
*2719	BA	torminalis , Elsbeere	cr	-1500	283
SPARTIUM (Fabaceae) Binsenginster					
2720	STR	junceum , Dauerblüher, Duft [WK, Wschz]	ge	200	55, 393, 275
SPHAERALCEA (Malvaceae) -					
*2721	HaSt	ambigua 'Childerley'	or	-120	407
SPOROBOLUS (Poaceae) Fallsamengras					
2722	GR	heterolepis , später Austrieb, Duft [KK]	br,si	-60	400, 86
SPREKELIA (Amaryllidaceae) Jakobslilie					
2723	ZW	formosissima [Gift, Kh]	ro	-60	274
STACHYS (Lamiaceae) Ziest					
2724	ST	'Superba'	bl	40-60	54
2725	ST	alpina , Alpen-Ziest	pu	-70	34
2726	ST	byzantina , niedrige Form	li,rs	10/20	86
2727	ST	discolor	ws	10	283
2728	ST	germanica [KK, DK, Gibb]	pu	40-120	9
2729	ST	iva , Bodendecker	hge	-30	86
2730	ST	officinalis [Bie]	pk	-60	393, 415
2731	KN	palustris , Sumpfziest [DK, Bie]	vi	-100	253
2732	ST	pradica (syn.Betonica hirsuta) [WK+, Bie]	ro	-30	55
2733	ST	recta , Aufrechter Ziest [(W)]	ge	60	331
2734	ST	recta , Aufrechter Ziest [(W)]	ws	60	283
2735	ST	sp.	li,rs	40	86
2736	RZ	sylvatica , Waldziest, breitet sich schnell aus	rs	40-80	331
*2737	ST	thirkei	rs	20	283
STAPHYLEA (Staphyleaceae) Pimpernuss					
2738	GE	pinnata , Pimpernuss, Rote Liste [KK]	ws	-400	55, 53, 289
*2739	STR	trifolia (syn. S. trifoliata) , ex Kansas, USA [KK, Bie]	ws	-400	376
STELLARIA (Caryophyllaceae) Miere					
2740	ST	holostea , Echte Sternmiere [WK+]	ws	30	53
2741	1-2	media , Vogelmiere [Bie, Nupf, (W)]	ws	-20	392
STIPA (Poaceae) Federgras					
2742	GR	barbata [WK+, BArtSchV]	--	-100	55, 376, 289
2743	GR	capillata , Haar-Federgras [WK, BArtSchV]	--	-80	86

2744	GR	gigantea , Riesen-Federgras [WK, BArtSchV]	--	60/200	86
2745	GR	pekinensis	--	-150	361
2746	GR	pennata [WK+, DK, BArtSchV]	gr,ws	-100	300, 86, 393
*2747	GR	pulcherrima	--	-120	86
2748	GR	pulcherrima var. nudicostata	--	-	119
2749	GR	turkestanica [Tr, so]	--	40-80	289
STROBILANTHES (Acanthaceae) Zapfenblume / Otternkopf					
2750	ST	atropurpurea , 'Blue Carpet' [WK]	dbl	-120	86
2751	ST	attenuata	bl	-100	419
STYLOPHORUM (Papaveraceae) Schöllkrautmohn					
2752	ST	diphyllum , Schöllkrautmohn [WK+]	ge	-80	30, 53
2753	ST	lasiocarpum [WK+, Wschz]	ge	-40	146, 230
STYRAX (Styracaceae) -					
2754	STR	japonicus	ws	--	55
SUCCISA (Caprifoliaceae) Teufelsabbiss					
2755	RZ	pratensis [KK, Bie]	bl	30-100	30, 34, 95
2756	RZ	pratensis [KK, Bie]	dbl	30-100	55
2757	RZ	pratensis [KK, Bie]	ws	30-100	95
2758	RZ	pratensis [KK, Bie]	vi	30-100	86
2759	RZ	pratensis [KK, Bie]	bl,vi	30-100	289
SUCCISELLA (Caprifoliaceae) Moorabbiss					
2760	ST	inflexa , Östlicher Moorabbiss [WK+]	bl	-70	55
2761	ST	inflexa , Östlicher Moorabbiss [WK+]	li	-70	86
2762	ST	inflexa , Östlicher Moorabbiss [WK+]	hbl	-70	53
2763	ST	inflexa 'Frosted Pearls' [WK+]	hbl,ws	-60	400
2764	ST	inflexa 'Frosted Pearls' [WK+]	hbl	-60	136, 419
SWERTIA (Gentianaceae) Sumpfstern					
2765	ST	perennis , Standort: moorig mit etw. Kalkgehalt [KK, BArtSchV]	bl,vi	15-60	300
SYMPHYOTRICHUM (Asteraceae) Raublattaster					
2766	ST	cordifolium (syn. Aster cordifolius) [WK, Bie]	hbl	-80	86
2767	ST	lateriflorum (syn. Aster lateriflorus) , Kattun-Aster	hbl	-100	86
2768	ST	lateriflorum (var. horizontale) 'Lady in Black'	2f,dro,ws	-100	86
SYNEILESIS (Asteraceae) Schirmblatt					
2769	ST	aconitifolia [LK, WK]	ws	-100	146
2770	ST	aconitifolia [LK, WK]	rs,ws	-100	164
TAGETES (Asteraceae) Studentenblume					
2771	01	erecta , leucht. orange [LK, WK]	or	-20	162
2772	01	erecta , 24 h einweichen [LK, WK]	ge,or,ro	-60	446
*2773	01	erecta 'Arctic' , langblühend (Mai-Frost)	cr,ws	-40	441
2774	02	erecta 'Bonita' , 24 h einweichen [LK, WK, Gift]	ge,or	-40	9
2775	01	erecta (syn. T. patula) , 24 h einweichen [LK, WK]	ge,or,ro	-120	253, 162
2776	01	erecta (syn. T. patula) , 24 h einweichen, 100 cm hoch, sehr verzweigt [LK, WK]	ro	-120	162
2777	01	erecta (syn. T. patula) 'Ehrenkreuz' [LK, WK]	br,or	30-50	9
2778	01	erecta (syn. T. patula) 'Ehrenkreuz' [LK, WK]	2f,br,ge	30-50	393
2779	01	minuta , Riesengewürz-Tagetes [LK, WK]	cr,ws	-150	95
2780	01	minuta , Riesengewürz-Tagetes [LK, WK]	hge	-150	393
2781	01	minuta , Riesengewürz-Tagetes [LK, WK]	ws	-150	247
2782	01	patula , dkl-rot m. gelb. Rand, ungefüllt	2f	30-40	454

2783	01	sp. , dro, gelber Rand	2f,dro,ge	50	374
2784	01	sp. , gelbe MItte	ge,or	50	380
2785	01	sp. , halbgefüllt	2f,ge,ro	50	374
2786	01	sp. , halbgefüllt, orange, gelber Rand	2f,ge,or	50	374
2787	01	sp. , fiedriges Laub	or	30-35	374
2788	01	sp. , fiedriges Laub	ro	30-35	374
2789	01	sp. , fiedriges Laub	ge	30-35	374
2790	01	tenuifolia , Kleine Stud.blume, ungefüllt	ge	-30	393, 446
2791	01	tenuifolia , WK, Samen senkrecht stecken	or	-40	9
TALINUM (Talinaceae) Erd-Ginseng					
2792	HaSt	paniculatum , leicht sukkulentes Laub [Kh, Nupf]	rs	30-90	14, 352
2793	HaSt	paniculatum , leicht sukkulentes Laub [Kh, Nupf]	pk,rs	30-90	86
2794	HaSt	paniculatum , leicht sukkulentes Laub [Kh, Nupf]	pk	30-90	407
2795	HaSt	paniculatum , leicht sukkulentes Laub [Kh, Nupf]	vi	30-90	25
TANACETUM (Asteraceae) Wucherblume					
2796	ST	corymbosum [WK, Bie]	--	-90	119
2797	ST	corymbosum [WK, Bie]	ws	-90	55, 86, 146, 164, 423
*2798	ST	corymbosum 'Festtafel' [WK, Bie]	ws	-100	101
2799	ST	macrophyllum [WK+, Bie]	cr	-150	86
2800	ST	niveum	ge,ws	50	86
2801	02	parthenium [WK+, LK]	ws	-60	51, 141, 399, 25, 453, 217
2802	02	parthenium [WK+, LK]	ge,ws	-60	86
2803	01	parthenium , halbgefüllte Blüten [WK+, LK]	ws	-70	86, 253
2804	02	parthenium , nur gelbe Knöpfchen [WK+, LK]	ge	-60	86
2805	02	parthenium 'Aureum' , goldblättrig [WK+, LK]	ws	-40	141, 73
2806	02	parthenium 'Snowball'	cr	-60	86
2807	02	vulgare	ws	60	217
TARAXACUM (Asteraceae) Löwenzahn					
2808	ST	atrans (syn. T. pamiricum)	ws	-15	34
2809	ST	pseudoroseum [WK, Bie]	rs	-20	86
TELEKIA (Asteraceae) Telekie					
2810	ST	speciosa [WK, Bie]	ge	-200	385, 86, 361, 360
TELLIMA (Saxifragaceae) Falsche Alraunwurzel					
2811	ST	grandiflora , Bodendecker [WK+, Wig, vs]	cr,gn,ws	-60	385, 86, 245
TEUCRIUM (Lamiaceae) Gamander					
2812	HaSt	chamaedrys [WK+, Bie, Sg]	ro	-30	55
2813	HaSt	chamaedrys [WK+, Bie, Sg]	pu	-30	86
2814	STR	flavum , ex Kroatien, immergrün [WK+, Bie]	ws	-30	275
2815	STR	flavum , immergrün [WK+, Bie, (W)]	cr,hge	-40	86, 283
2816	STR	flavum , immergrün, ex FR [WK+, Bie, (W)]	hge	-40	393
*2817	ST	flavum subsp. flavum	--	-	119
2818	RZ	hircanicum , Kaukasus Gamander [WK+, Bie]	li,pu	-70	119, 51, 55, 95, 86, 101
2819	RZ	hircanicum , Kaukasus Gamander [WK+, Bie]	cr	-70	419
2820	STR	marum [Bie, Wig, Wschz]	pu,rs	-30	86
2821	ST	montanum [WK+, Krpf, Sg]	ws	-10	300
2822	HaSt	orientale , auf Kalkstein [Sg]	bl	20-30	55
2823	ST	sp. , ev. arduinii, Blütenrispe wie hircanicum [DK, Bie]	cr	-35	86

2824	ST	X lucidrys [DK]	pu	-50	86
THALICTRUM (Ranunculaceae) Wiesenraute					
*2825	ST	'Mali Me Gropa' [Tr, hs, so]	cr	60-120	289
2826	ST	aquilegiifolium [WK+, Bie]	--	-100	396
2827	ST	aquilegiifolium [WK+, Bie]	ws	-100	86, 78
2828	ST	aquilegiifolium [WK+, Bie]	li,rs	-100	86
2829	ST	aquilegiifolium [WK+, Bie]	rs	-100	136, 25, 423
2830	ST	aquilegiifolium [WK+, Bie]	li,rs,ws	-100	445
2831	RZ	dasycarpum , Stiele purpurfarbig [KK, WK+]	ws	90-210	53
2832	ST	delavayi [WK+, LK, Bie]	li	-150	394, 396, 86
2833	ST	delavayi [WK+, LK, Bie]	vi	-150	55
2834	ST	delavayi [WK+, LK, Bie]	hvi	-150	25
2835	ST	fendleri	br,or	60-120	86
2836	ST	flavum [DK, Bie]	hge	-150	394, 86
2837	ST	flavum [DK, Bie]	rs	-150	57
2838	ST	flavum [DK, Bie]	ge	-150	423
2839	ST	flavum 'Illuminator' [Bie]	hge	-180	361
2840	ST	flavum subsp. glaucum [KK, DK, Bie]	hge	-180	352
*2841	ST	minus ssp. thunbergii [WK+]	ge,gn	-100	283
2842	ST	pubescens (syn. T. polygamum) [Bie]	ws	150	53
2843	ST	rochebruneanum [KK, Bie]	hvi	-200	25
2844	ST	rochebruneanum [KK, Bie]	vi	-200	139
2845	ST	sp. , blüht spät, zierliches Laub	li	-60	86
2846	ST	sphaerostachyum [WK+, LK]	ge	-200	107
THERMOPSIS (Fabaceae) Fuchsbohne					
2847	ST	chinensis , Samen anrauen, 1-2 Tg. quellen [WK]	ge	-60	361
2848	ST	villosa (syn. T. caroliniana) , Samen giftig! [WK]	--	-100	119
THLASPI (Brassicaceae) Täschel-, Hellerkraut					
2849	ST	macrophyllum (syn.Pachyphragma macrophylla) [KK]	--	-40	119
TITHONIA (Asteraceae) Tithonie					
2850	01	rotundifolia , Mexikan. Sonnenbl. [LK, WK]	or	-180	55, 407, 107, 20, 139, 162
2851	01	rotundifolia , Mexikan. Sonnenbl. [LK, WK]	ro	-180	20
TRACHELIUM (Campanulaceae) -					
2852	ST	caeruleum , Blaues Halskraut [Gift, Kh]	li	30-70	86, 107
TRACHELOSPERMUM (Apocynaceae) -					
2853	GE	jasminoides [Kh, Klpf, Topf, Wig]	ws	> 400	71
TRACHYMENE (Araliaceae) Raudolde					
2854	01	coerulea (syn. Didiscus caeruleus) [DK, WK, Kh]	bl	-60	362
TRACHYSTEMON (Boraginaceae) -					
2855	ST	orientalis , Rauling	bl	40-50	86
TRADESCANTIA (Commelinaceae) Dreimasterblume					
2856	ST	ohiensis	bl	-100	253
2857	ST	sp. , Dreimasterblume	ma	-70	86
TRAGOPOGON (Asteraceae) Bocksbart					
2858	02	porrifolius , Haferwurzel [DK, WK, Nupf]	vi	-120	240, 352, 217
2859	02	porrifolius , Haferwurzel [DK, WK, Nupf]	pu	-120	86, 146
2860	02	porrifolius , Haferwurzel [DK, WK, Nupf]	li	-120	456
2861	02	pratensis , Wiesenbocksbart [WK, Gift]	ge	-100	55
TRIFOLIUM (Fabaceae) Klee					

2862	01	incarnatum	ro	40	400
2863	ST	ochroleucon , Blassgelber Klee, Rote Liste	cr,hge	-50	119, 86, 283
2864	ST	rubens [WK, Bie]	pu,ro	-70	119, 95, 86
TRIGONELLA (Fabaceae) Bockshornklee					
2865	01	caerulea , Schabzigerklee, Gewürz [Nupf]	hbl	-60	417
2866	01	foenum-graecum [Nupf]	--	60-80	402
TRILLIUM (Melanthiaceae) Dreiblatt					
2867	RZ	chloropetalum , marmorierte Blätter	pu,sw	-35	131
2868	KN	chloropetalum 'Album'	ws	30-40	131
2869	RZ	flexipes	ws	40	443
*2870	RZ	simile	ws	40-50	443
*2871	RZ	simile , sehr große Blüte	ws	40-50	443
2872	ST	sp.	mix	-35	78
2873	RZ	vaseyi	pu	40-60	443
TRIOSTEUM (Caprifoliaceae) Fieberwurz					
2874	ST	aurantiacum , Beeren orange	br	-100	34
2875	ST	pinnatifidum	ws	40	28
TRIPORA (Lamiaceae) Stauden-Bartblume					
2876	ST	divaricata (syn. Caryopteris d.) , Blüte ab Aug. [Tr]	bl	-150	86, 253
2877	ST	divaricata (syn. Caryopteris d.) , Blüte ab Aug. [Tr]	bl,ws	-150	181
2878	ST	divaricata (syn. Caryopteris d.) , Blüte ab Aug. [Tr]	dbl	-150	289
TRITELEIA (Asparagaceae) Triteleie					
2879	ZW	laxa [Kh, Wschz]	bl	-30	86
TROLLIUS (Ranunculaceae) Trollblume					
2880	ST	chinensis [KK, Supf]	or	-50	253
2881	ST	europaeus [KK, BArtSchV, Gift]	ge	-60	86
*2882	ST	x cultorum 'Alabaster'	ws	50	396
TROPAEOLUM (Tropaeolaceae) Kapuzinerkresse					
2883	01	majus [DK, WK]	or	-30	352
2884	01	majus 'Black Velvet' [DK, WK]	ro,sw	30-45	9
2885	01	majus 'Cherry Rose' [DK, WK]	ro	20-40	9
2886	01	majus 'Lady Bird' [DK, WK]	ge,ro	-30	9
2887	01	majus 'Orange Troika' [DK, WK, Klpf]	or	-200	9
2888	01	majus 'Scharlachjuwel' [DK, WK]	ro	-30	9
TULBAGHIA (Amaryllidaceae) Kaplilie					
*2889	KN	ludwigiana [Kh]	gn,li	40-60	255
2890	ST	maritima [Kh]	rs	-30	253
2891	ZW	violacea , Zimmerknoblauch [WK+, Kh]	vi	-50	55
2892	ZW	violacea , Zimmerknoblauch [WK+, Kh]	li,rs	-50	86
2893	ZW	violacea , Zimmerknoblauch [WK+, Kh]	rs	-50	289
TULIPA (Liliaceae) Tulpe					
2894	ZW	biflora (syn T. binutans) [Da, Kh, Sg]	ge	20	172
2895	ZW	sprengeri , zum Verwildern [KK, BArtSchV]	ro	-40	30, 34, 55, 433, 255, 283
2896	ZW	sylvestris [KK, BArtSchV]	ge	-30	119, 300, 245
VACCARIA (Caryophyllaceae) Kuhkraut					
2897	01	hispanica , Rote Liste [WK+, DK]	rs	30-40	34
VALERIANA (Caprifoliaceae) Baldrian					
2898	ST	alliariifolia	ws	-150	34
2899	ST	officinalis [LK, WK]	rs	-150	34
2900	ST	rubra 'Albus' [WK+, LK]	ws	-60	394

2901	ST	rubra (syn. Centranthus ruber) , Spornblume [WK+, LK]	ro	-120	55, 399, 217
2902	ST	rubra (syn. Centranthus ruber) , Spornblume [WK+, LK]	pk	-120	360
VELLA (Brassicaceae) -					
2903	STR	spinosa [Wschz]	ge	-40	34
VERATRUM (Melanthiaceae) Germer					
2904	ST	album [KK, Gift]	ws	-150	78
2905	ST	formosanum , stratifizieren, Schnecken!	br	30-40	291
2906	ST	nigrum [KK, Gift]	pu,sw	-150	274, 300, 146, 78, 107
VERBASCUM (Scrophulariaceae) Königskerze					
2907	02	blattaria , Schaben-Königskerze [WK, Bie]	ws	-140	51, 402
2908	02	blattaria , Schaben-Königskerze [WK, Bie]	ge	-140	86
2909	02	blattaria f. albiflorum [WK, Bie]	ws	-100	86, 146, 283, 402
2910	ST	chaixii , Samen leicht abdecken [WK, Bie]	ge	-120	54
2911	ST	chaixii 'Album' , violettes Blütenzentrum [WK, Bie]	ws	-120	86, 283
2912	02	densiflorum [LK, WK, Bie, (W)]	ge	-200	447
2913	02	nevadense [Bie]	cr	-80	34
2914	ST	nigrum , Schwarze Königskerze [WK+, Bie]	ws	-120	51
2915	ST	nigrum , Schwarze Königskerze [WK+, Bie]	ge	-120	394, 86, 402
2916	ST	nigrum , Schwarze Königskerze, (W), ex Uckermark [WK+, Bie]	ge	-120	217
2917	02	phlomoides , Windblumen-Königskerze [WK, Bie]	ge	-200	274
*2918	02	phlomoides 'Spica' , Windblumen-Königskerze [WK, Bie]	cr	-200	86
2919	02	phoeniceum [WK, Bie]	mix,li,rs,ws	-80	86
2920	02	phoeniceum [WK, Bie]	rs	-80	57
2921	02	rupestre	ge	30	107
2922	02	sp. , zierlichere Blüte wie V.blattaria, Rosette anf. stark gezähnt	ge	-200	86
*2923	02	speciosum	ge	-150	402
2924	02	thapsus , Kleinblütige Königskerze [LK, WK]	ge	30/200	9, 34, 57, 331
2925	ST	wiedemannianum [Bie]	pu,vi	-100	341, 86, 376
VERBENA (Verbenaceae) Verbene, Eisenkraut					
2926	ST	bonariensis [WK+, Bie, Wschz]	li,vi	-130	399, 86, 74, 380, 352, 217, 360, 162
*2927	ST	bonariensis 'Lollipop' [WK+, Bie, Wschz]	li,vi	50-60	101
2928	ST	hastata [WK+]	--	-100	119
2929	ST	hastata [WK+]	bl	-100	55
2930	ST	hastata [WK+]	ws	-100	86
2931	ST	hastata [WK+]	vi	-100	245
2932	ST	hastata 'Blue Spires' [WK+, DK]	li	-100	86, 361
2933	ST	hastata 'Pink Spires' [WK+]	rs	-100	86
2934	ST	macdougalii [WK+]	li	-100	107
2935	ST	officinalis , Echtes Eisenkraut [DK, Bie]	hvi,li	-50	352, 53
2936	ST	officinalis 'Bampton' , purpurblättrig	rs,vi	-70	55, 86, 407, 283
2937	ST	rigida , Steifes Eisenkraut [WK+, Wschz]	li	-50	86

2938	ST	stricta , Straffes Eisenkraut [WK]	pu	-70	86
VERBESINA (Compositae) Kronbart					
2939	ST	alternifolia [WK, Bie]	ge	-250	107
VERNONIA (Asteraceae) Scheinaster					
2940	ST	arkansana (syn. V. crinita) [WK+, Bie, Tr]	li,pu,vi	-200	86, 57, 164
2941	ST	arkansana (syn. V. crinita) , ? [WK+, Bie, Tr]	vi	-200	101
2942	ST	baldwinii [KK, Tr]	--	-100	119
2943	ST	lettermannii	vi	-90	119, 164
*2944	ST	lindheimeri	pu	-110	86
*2945	ST	missurica [KK]	vi	95-150	119
*2946	ST	noveboracensis 'Mammuth' , New Yorker Vernonie	vi	-200	119
VERONICA (Plantaginaceae) Ehrenpreis					
2947	ST	allionii , Kriechender Ehrenpreis [LK, WK]	bl	-30	86
2948	ST	austriaca [WK+, LK]	bl	-50	86
2949	ST	fruticans [WK+, LK, Sg]	bl	5-20	300
2950	ST	fruticulosa [WK+, LK, Sg]	rs	10-20	300
2951	ST	gentianoides [WK+, LK]	ws	-30	86
2952	ST	incana (syn. V.spicata ssp. incana) , Bodendecker, graulaubig [LK, WK]	bl	-25	55, 86
*2953	ST	liwanensis	bl	5-10	86
2954	ST	longifolia [LK, WK, Bie]	bl	-100	245, 253
2955	ST	longifolia 'Charming Pink' [LK, WK, Bie]	rs	-100	86
2956	ST	longifolia 'First Love' [LK, WK, Bie]	ro	-50	423
2957	ST	spicata [LK, WK]	ws	-60	86
2958	ST	spicata [LK, WK]	bl	-60	86
2959	ST	spicata [LK, WK]	rs	-60	86
2960	ST	spicata [LK, WK]	--	-60	450
VERONICASTRUM (Plantaginaceae) Arzneiehrenpreis					
2961	ST	sibiricum	bl	-150	423
2962	ST	virginicum 'Album' [WK+, LK, Bie]	ws	-100	86
2963	ST	virginicum 'Cupid' [WK+, LK, Bie]	hbl	-100	86
2964	ST	virginicum 'Lavendelturm' [WK+, LK, Bie]	hbl	-150	423
VICIA (Fabaceae) Wicke					
2965	ST	dumetorum	hvi,rs	-150	107
VINCETOXICUM (Apocynaceae) Schwalbenwurz					
2966	ST	fuscatum [Gift]	pu,sw	-130	119, 34, 86, 53
2967	ST	hirundinaria [WK+, Gift, Klpf]	cr	-100	283
2968	ST	nigrum , attraktiver Samenstand [Gift, Klpf]	sw	80-250	181
VIOLA (Violaceae) Veilchen					
2969	ST	biflora	ge	5	55
2970	ST	cornuta 'Alba Minor' [DK, WK, Sg]	ws	-20	141
2971	ST	elatior [WK+, DK, Sg]	ws	-30	28
2972	ST	elatior [WK+, DK, Sg]	hbl	-30	136
2973	ST	pyrenaica	bl	-10	55
VISCARIA (Caryophyllaceae) Gewöhnliche Pechnelke					
2974	ST	alpina (syn.Silene suecica) [LK, WK, Sg]	rs	-15	34
2975	ST	alpina (syn.Silene suecica) [LK, WK, Sg]	ro	-15	55
2976	ST	vulgaris (syn. Silene viscaria) [WK, Bie]	rs	-50	86
VISNAGA (Apiaceae)					

2977	01	daucoides (syn. Ammi visnaga) , Bischofskraut [Bie, Nupf]	ws	-75	86, 283
VITEX (Lamiaceae) Mönchspfeffer					
2978	GE	agnus-castus	hbl	-400	86
WISTERIA (Fabaceae) Blauregen					
2979	GE	sp. [Klpf]	hbl	-400	86
WYETHIA (Asteraceae) Mauleselohr					
2980	ST	amplexicaulis [KK]	ge	-50	34
2981	ST	sagittata (syn. Balsamorhiza s.) [KK, Bie, Sg]	ge	-30	34
XANTHOCERAS (Sapindaceae) Gelbhorn					
2982	GE	sorbifolium , Samen anschneiden u. einweichen [Gibb]	2f,ro,ws	-700	275
ZANTEDESCHIA (Araceae) Kalla					
2983	ZW	albomaculata 'Helen O`Connor' [Kh]	pk	60-90	255
*2984	ZW	albomaculata subsp. albomaculata [Kh]	ws	-60	255
*2985	KN	rehmannii [Kh]	rs	-50	255
2986	KN	rehmannii Hybr. , hellrosa [Kh]	rs	40	255
ZANTHOXYLUM (Rutaceae) Stachelesche					
2987	STR	armatum , immergrün, gut frostharte Herkunft	gn	-200	275
2988	GE	bungeanum , Szechuanpfeffer [Nupf]	gn	-500	14
2989	GE	simulans , Szechuanpfeffer, Fruchthülle + Blatt als Gewürz [KK, Nupf]	ge,gn	-400	16, 253
2990	GE	simulans , Szechuanpfeffer, Fruchthülle + Blatt als Gewürz, ? [KK, Nupf]	ge	-400	181
ZEA (Poaceae) Mais					
2991	01	mays , Erdbeermais, 'variegata'	--	150	402
*2992	01	mays (convar. amylacea) 'Glass Gem' , Mais, bunt glitzernde durchscheinende Körner [Nupf]	--	-300	445
ZEPHYRANTHES (Amaryllidaceae) Windblume					
*2993	ZW	candida [Kh, Topf]	ws	15	172
2994	ZW	primulina , Samen leicht abdecken [WK, Kh, Sg]	ge,hge	-30	172, 253
ZINNIA (Asteraceae) Zinnie					
2995	01	angustifolia	or	30-40	393
2996	01	angustifolia 'Star White'	ws	-35	86
2997	01	elegans	mix	60-120	9
2998	01	elegans	dro	60-120	9
2999	01	elegans , stark verzweigt	ma	20-40	162
*3000	01	elegans 'Peaches and Cream' [WK, Bie]	mix	-80	341
*3001	01	elegans 'Zinderella Peach' [WK, Bie]	mix	-80	341
3002	01	peruviana	ro	60	86
3003	01	sp. [WK]	2f,pk,ws	20-40	374
3004	01	sp. [WK]	ge	20-40	86
3005	01	sp. [WK]	mix	20-40	380
ZIZIPHUS (Rhamnaceae)					
*3006	GE	jujuba 'Ling' , Chinesische Dattel [Nupf, Wschz]	ge,gn	-500	131

Spenderverzeichnis

9	Burkhard, Carola, D-87509 Immenstadt, carolaburkhard58@gmail.com
14	Eckstein, Maria, D-94315 Straubing
16	Eiler, Robert, D-86875 Waal
20	Giesel, Dietrich, D-46562 Voerde
25	Hauswald, Ive , D-22089 Hamburg, ivehauswald@gmail.com
28	Jakob, Marie-Louise, ml.jakob@posteo.de
29	Joppien, Barbara, D-25551 Silzen
30	Junginger, Horst, D-42499 Hückeswagen
34	Kilian, Armin, D-34253 Lohfelden
49	Neugebauer, Ralf, D-14163 Berlin
51	Rapp, Cornelia, D-74613 Öhringen
52	Renell, Eveline, D-35444 Biebertal, eveline.renell@gmail.com
53	Richter, Gustav, D-83026 Rosenheim
54	Ritter, Manfred, D-91462 Dachsbach
55	Rohlfs, Christoph, D-53229 Bonn, rohlfs.bonn@freenet.de
57	Scheibert, Jo, D-79379 Müllheim, j.scheibert@gmx.de
71	Zimmermann, Sibylle, D-67259 Beindersheim
73	Wachsmuth, Brigitte, brigitte@ipke.de
74	Buchholz, Gundula, D-19300 Werle
78	Günthör, Gebhard, D-70734 Fellbach
86	Kusserow, Ingrid, Dürerstraße 5, D-74629 Pfedelbach
95	Nietfeld, Sylvia, D-Hannover
303	Strasser, Stefan, D-91056 Erlangen, stefanstrasser@live.de
101	Korilla, Bernhard, korilla@schmuckstau.de
300	Stauß, Peter, D-76863 Herxheim
107	Olsson, Paul, S-603 78 Norrköping, olsson.paul1@gmail.com
112	Schongau, Die Blumenschule, D-86956 Schongau, info@blumenschule.de
119	Hermannshof e.V., Sichtungsgarten, D-69469 Weinheim
131	Tamberg, Dr. Tomas, D-12207 Berlin
136	Brandt, Verena
139	Pfitzer, Klaus, D-70736 Fellbach
141	Züchner, Karin, D-72793 Pfullingen, karin.zuechner@gmx.de
143	Bohnert, Peter, D-77871 Renchen / Ulm, bohnert.peter@t-online.de
146	Eyferth, Tobias, tegan@email.de
158	Jaeger, Michael, D-35390 Gießen
162	Antonijevic-Disep, Renate, D-37124 Rosdorf, renate-antonijevic@online.de
164	Krausová, Iva, D-65931 Frankfurt, iva.krausova@web.de
172	Hertel, Stefan, D-83527 Haag, kus-hertel@t-online.de

181 Pickel, Angelika
186 Winkelmann, Artur, D-74933 Neidenstein
211 Kircher, Karl Heinz
217 Kietsch, Uta, D-17268 Temmen, post@wildsamen-insel.de
240 Wallfahrer, Dr. Uwe, D-52372 Kreuzau
230 Teichner, Peter
244 Güttler, Barbara, D-63179 Obertshausen
245 Huhnholz, Charlotte, D-14552 Michendorf
247 Ott, Tanja, D-74939 Zuzenhausen, tanja.m.ott@web.de
253 Dinges, Peter, D-35096 Weimar (Lahn), pdinges@gmx.net
255 Spelda, Jörg, D-85238 Petershausen
402 Rogenmoser, Frauke
274 Raser Christoph, Gerlinde Baule, D-59494 Soest, christophraser@web.de
275 Werner, Georg, D-93161 Sinzing
283 Baumann, Sabine, D-79331 Teningen, sabine.baumann@gmx.info
284 Hartmann, Gaby, D-29221 Celle, floragaby49@web.de
289 Vogler, Petra, D-64385 Reichelsheim
291 Adam, Georg, D-92665 Kirchendemenreuth
311 Renneberg, Gabriele, D-22395 Hamburg
331 Bertram, Dr. Ulrike, D-95463 Bindlach, ulrikebertram@googlemail.com
338 Adler, Friedhilde
341 Fobbe, Elisabeth, D-45891 Gelsenkirchen
345 Rother, Carolin, D-46499 Hamminkeln, info@foliosum.com
347 Ladebusch, Sonja, D-49088 Osnabrück
352 Rex, Kerstin, D-26655 Westerstede
356 Kann, Micaela
360 Kiechle, Andrea, D-77746 Schutterwald, andrea.kiechle@web.de
361 Drebelhoff, Siegmar, D-12623 Berlin, sigmar-drebelhoff@arcor.de
362 Müller, Elke, D-29614 Soltau
368 Bock, Dr. Dieter, D-74542 Braunsbach, dieterbock01@aol.com
376 Henschel, Wolfram, D-06628 Naumburg, wdhenschel@gmx.de
379 Schütte, Peter, D-Bassum
380 Buschmann, Karola, D-61118 Bad Vilbel
385 Feick, Heidi, D-68167 Mannheim
386 Perret-Kaiser, Brigitte, D-Vorderweidenthal
391 Versteegh, Gerard, D-27412 Vorwerk
392 Schürle, Dorothea, D-75385 Bad Teinach-Zavelstein
393 Seliger, Petra, D-41366 Schwalmtal, seliger.p@gmx.de
394 Köslich, Jürgen, D-88175 Scheidegg, koeslich@gmx.de
395 Böhling, Dr. Niels, D-73230 Kirchheim unter Teck
396 Bursian, Rotraud, D-21218 Seevetal

399 Hoffmann, Katharina, D-97782 Gräfendorf
400 Ganter, Gisela, D-68775 Ketsch
407 Herbold, Renate, D-69121 Heidelberg
408 Jandt, Katharina, D-22159 Hamburg, katharina.jandt@gmx.de
415 Güttel, Christoph, D-13509 Berlin
417 Werner, Herrmann, D-86825 Bad Wörishofen
418 von Appen, Helma, helmavonappen@gmx.de
419 Vogt-Werner, Petra, D-93057 Regensburg, petravogtrgb@yahoo.de
423 Kock, Krista, D-23863 Bargfeld-Stegen
430 Wucherpfennig, Dr. Uwe, D-94065 Waldkirchen, uwe.wucherpfennig@t-online.de
432 Eschmann, Britta, D-50733 Köln
433 Rockstroh, Ralf, D-08289 Schneeberg, r.rockstroh@online.de
439 Hirschberger, Regina, D-22359 Hamburg
440 lutzhecker52@gmail.com
441 Söffing, Birgit, D-53721 Siegburg
442 Schmidt, Linda, D-31606 Warmsen
443 Obracay, Pia, D-24768 Rendsburg
444 Werner, Mathias, D-84561 Mehring
451 Braun, Gabriele, D-63688 Gedern
452 Gassner, Wolfram, D-24641 Sievershütten
445 Nagel, Cynthia, DE-34587 Felsberg, cynthia.nagel@web.de
453 Vorberg, Ina, D-53227 Bonn, inavorberg@yahoo.com
446 Kirstein, Norbert, D-24632 Lentföhrden
447 Lang, Johannes, A-8225 Pöllau
448 Garten, Christiane, D-26419 Schortens
449 Pape, Johannes, D-59590 Geseke, johannes.pape@t-online.de
454 Reinhardt, Marianne, D-23611 Bad Schwartau, m_ereinhardt@t-online.de
455 Grunhard, Anke, D-Hamburg